La santé, une responsabilité partagée

Portrait de la santé et du bien-être de la population dans la région des Laurentides



DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DES LAURENTIDES

Édition 2005

Agence
de développement
de réseaux locaux
de services de santé
et de services sociaux
Québec
Laurentides

La santé, une responsabilité partagée

Portrait de la santé et du bien-être de la population dans la région des Laurentides

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DES LAURENTIDES

Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux
Québec
Laurentides
Direction de santé publique

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE CONTENU DE CETTE PUBLICATION :

Coordination de la surveillance, de la recherche et de l'évaluation

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DES LAURENTIDES
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux des Laurentides
1000, rue Labelle, bureau 210
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5N6

Téléphone : 450 436-8622
Télécopieur : 450 436-1761

Internet : http://www.rrsss15.gouv.qc.ca
Courriel : courrier@rrsss15.gouv.qc.c

RÉFÉRENCE SUGGÉRÉE :

Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux des Laurentides (2005). *La santé une responsabilité partagée : portrait de la santé et du bien-être de la population dans la région des Laurentides*, Saint-Jérôme, Direction de santé publique des Laurentides, 325 pages.

Ce document est disponible en version intégrale sur le site Web de l'Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux des Laurentides : http://www.rrsss15.gouv.qc.ca.

La reprographie à des fins non commerciales est autorisée à condition d'en mentionner la source.

Dépôt légal : 2e trimestre 2005
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Santécom

ISBN : 2-89547-087-1

LA FORME MASCULINE UTILISÉE DANS CE TEXTE DÉSIGNE, LORSQU'IL Y A LIEU, AUSSI BIEN LES FEMMES QUE LES HOMMES.

Avant-propos

Ce portrait de la santé et du bien-être dans la région des Laurentides a été réalisé par la Direction de santé publique (DSP), à l'aube d'un changement sans précédent à l'intérieur du réseau de la santé et des services sociaux. Il s'inscrit dans la continuité des portraits par territoire de CLSC « *Connaître pour agir* » publiés en 2001, par la DSP. Sa diffusion vise à soutenir les réseaux locaux de services de santé (RLS) en vue de l'élaboration de leurs projets cliniques et organisationnels, basés sur les priorités de leur territoire.

La réforme du système de santé que nous vivons actuellement se fonde sur deux grands enjeux : la responsabilité populationnelle et la hiérarchisation des services. La responsabilité populationnelle confie aux centres de santé et de services sociaux (CSSS) la charge d'améliorer la santé et le bien-être de l'ensemble de sa population et non plus seulement de celle des clientèles requérant des services. L'organisation des services doit ainsi se traduire par un continuum allant de la promotion de la santé jusqu'à l'accompagnement de fin de vie, en passant par la prévention, les services curatifs et de réadaptation, etc. Ce portrait permet donc à l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux de connaître cet état de santé et de bien-être de leur population et ainsi de mieux cibler leurs priorités.

Ensuite, cette réforme invite les divers partenaires sectoriels et intersectoriels du réseau local, en lien avec les niveaux régional et provincial, à travailler en réseau intégré (hiérarchisation des services). Ce principe s'inscrit dans un courant présent déjà depuis plusieurs années, mais cette réforme le consacre encore davantage. Cependant, tout partenariat doit pouvoir s'appuyer sur une compréhension partagée des caractéristiques démographiques, culturelles, socioéconomiques et sociosanitaires de la population du territoire; nous espérons que les données de ce portrait joueront un rôle rassembleur et porteur d'une vision commune des besoins.

Ce portrait de santé se veut un outil de travail menant vers l'action. Il s'agit d'un premier pas vers un diagnostic et la détermination des buts à atteindre, entre plusieurs partenaires, d'où son titre : « *La santé, une responsabilité partagée* ». Nous souhaitons qu'il réponde à vos besoins dans la perspective de favoriser l'accessibilité, la continuité et la qualité des services à la population de la région des Laurentides.

La directrice de santé publique



Blandine Piquet-Gauthier, M.D., MSc, FRCPC

Table des matières

Avant-propos III

PARTIE I – INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE

Introduction 3
Méthodologie 5

PARTIE II – SYNTHÈSES POUR LA RÉGION ET LES TERRITOIRES DE RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES

Région des Laurentides 15
Territoire du RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud 21
Territoire du RLS de Thérèse-De Blainville 31
Territoire du RLS d'Antoine-Labelle 41
Territoire du RLS de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord 51
Territoire du RLS des Pays-d'en-Haut 61
Territoire du RLS des Laurentides 71
Territoire du RLS d'Argenteuil 81

PARTIE III – FICHES PAR INDICATEURS

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Dimension sociodémographique

01. Densité de la population 95
02. Population totale 96
03. Répartition de la population selon l'âge et le sexe 97
04. Rapport de masculinité 102
05. Accroissement prévu de la population 103
06. Évolution de la répartition de la population 104
07. Nombre total de naissances 106
08. Migration interrégionale et intrarégionale 107
09. Population saisonnière 119
10. Langue parlée à la maison 120
11. Familles monoparentales 121
12. Personnes vivant seules 127
13. Personnes prodiguant des soins sans rémunération 133

Dimension socioéconomique

14. Population n'ayant pas obtenu de diplôme d'études secondaires 137
15. Taux d'emploi 138
16. Statut d'emploi 140
17. Taux de chômage 141
18. Revenu moyen d'emploi 143
19. Population vivant sous le seuil de faible revenu 146
20. Assistance-emploi 153

106-03425/

21. Supplément maximum de revenu garanti 155
22. Insécurité alimentaire 156
23. Ménages dont les coûts d'habitation équivalent ou excèdent 30 % du revenu total 157

Habitudes de vie et facteurs de risque

24. Consommation quotidienne de moins de 5 fruits et légumes 165
25. Indice d'activité physique durant les loisirs (inactifs) 167
26. Indice de masse corporelle (embonpoint et obésité) 169
27. Usage actuel du tabac 173
28. Consommation de 5 verres ou plus d'alcool dans une même occasion 175
29. Naissances de mères faiblement scolarisées 177
30. Naissances de faible poids 178
31. Naissances prématurées 179
32. Naissances de mères âgées de moins de 20 ans 180
33. Avortements à l'adolescence 181

Adaptation sociale

34. Décrochage scolaire 185
35. Signalements reçus et retenus à la Direction de la protection de la jeunesse 187
36. Infractions au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises 191
37. Victimes de violence conjugale 195

Recours à certains services

38. Qualité des soins de santé dans la communauté excellente ou bonne 199
39. Accessibilité des soins de santé reçus excellente ou bonne 200
40. Consultation d'un médecin au cours des 12 derniers mois 201
41. Examen général au cours des 12 derniers mois 203
42. Visite chez le dentiste au cours des 12 derniers mois 204
43. Taux de participation au *Programme Québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS) .. 205
44. Couverture vaccinale autodéclarée contre l'influenza 207

Environnement physique

45. Logements privés nécessitant des réparations majeures 211
46. Exposition à la fumée secondaire à domicile 217
47. Qualité de l'air extérieur (smog) 219
48. Qualité de l'eau potable 220

ÉTAT DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE

Santé générale

49. Population se percevant en excellence ou très bonne santé 225
50. Population se percevant en excellente ou très bonne santé mentale 227
51. Stress quotidien intense 228
52. Limitation d'activités 230

Morbidité

53. Prévalence déclarée de l'arthrite et du rhumatisme 235
54. Prévalence déclarée de l'hypertension 237
55. Prévalence déclarée de l'asthme 239
56. Prévalence déclarée de bronchite chronique 241
57. Prévalence déclarée de maladie cardiaque 242
58. Taux ajusté d'hospitalisation pour maladies de l'appareil circulatoire 243
59. Taux ajusté d'hospitalisation pour maladies de l'appareil respiratoire 244
60. Taux ajusté d'hospitalisation pour cancer 245
61. Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes non intentionnels 246
62. Taux d'incidence du cancer 247
63. Prévalence du diabète 250
64. Incidence de cas déclarés de chlamydiose génitale 251
65. Incidence de cas déclarés d'hépatite C 252
66. Incidence de cas déclarés de coqueluche 253

Mortalité

67. Espérance de vie à la naissance 257
68. Mortalité périnatale 260
69. Mortalité infantile 261
70. Taux brut de mortalité (toutes causes) 262
71. Taux ajusté de mortalité (toutes causes) 265
72. Taux ajusté de mortalité par cancer 268
72.1 Taux ajusté de mortalité par cancer du poumon 271
72.2 Taux ajusté de mortalité par cancer du sein 274
72.3 Taux ajusté de mortalité par cancer de la prostate 275
72.4 Taux ajusté de mortalité par cancer du côlon et du rectum 276
73. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire 279
73.1 Taux ajusté de mortalité par myocardiopathie ischémique 282
73.2 Taux ajusté de mortalité par maladies cérébrovasculaires 285
74. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire 288
74.1 Taux ajusté de mortalité par pneumonie et grippe 291
74.2 Taux ajusté de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques 294
75. Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels 297
75.1 Taux ajusté de mortalité par accidents de véhicule à moteur 300
76. Taux ajusté de mortalité par diabète sucré 303
77. Taux ajusté de mortalité par suicide 306

PARTIE IV – TABLEAU SYNOPTIQUE

Tableau synoptique 311
Bibliographie 321
Sites Internet 325

PARTIE I

Introduction et méthodologie

Introduction

En vue de favoriser l'accessibilité et la continuité des services, les Centres de santé et de services sociaux (CSSS) doivent élaborer un projet clinique et organisationnel répondant aux particularités et aux besoins de la population de leurs territoires respectifs. En soutien à cette démarche de planification, la Direction de santé publique des Laurentides propose aux différents territoires de réseaux locaux de services (RLS) de la région un portrait de l'état de santé de la population et de ses déterminants. Ce portrait se veut donc un outil destiné à alimenter la conception d'une offre de services qui reflète les spécificités de la population à laquelle elle s'adresse et de son milieu. La réforme actuelle représente un moment fort opportun pour diffuser un portrait de santé; évidemment, les informations qu'il contient seront aussi utiles à divers autres exercices de planification et de programmation.

L'état de santé et de bien-être d'une population est tributaire d'un ensemble de facteurs individuels et collectifs (déterminants) interagissant de façon plus ou moins intense, dans un contexte influencé par les grandes tendances démographiques, économiques, sociales et culturelles. Ce portrait de données de type populationnel adopte cette même logique et présente près de 80 indicateurs répartis selon qu'il s'agit d'une donnée décrivant l'état de santé et de bien-être de la population ou de ses déterminants.

Depuis quelque temps, la fonction de surveillance connaît dans l'ensemble du Québec une importante transformation dont le fer de lance a sans nul doute été la Loi de santé publique (Loi 36), faisant de cette fonction une obligation pour les Directions de santé publique. Le Programme national de santé publique 2003-2012, qui en a découlé, a également donné des orientations de fond à la surveillance par l'élaboration du Plan commun de surveillance. Ce plan vise à améliorer la cohérence et la comparabilité des productions régionales et provinciales et balise à la fois le choix des indicateurs, les sources et les méthodes de calcul.

Le présent portrait a pris ce virage et a adopté d'emblée ces nouvelles pratiques. Pour cette raison, notamment, il en résulte un produit qui présente plusieurs différences, au plan du contenu, avec les productions antérieures telles que « Connaître pour agir ». On peut difficilement comparer les données de ce portrait avec celles de nos productions antérieures en raison des changements au chapitre des sources (nouvelles enquêtes), des méthodes de calcul, des périodes de référence, etc.

La structure de cet ouvrage s'inspire fortement de celle de la publication de l'Institut national de santé publique « *Le portrait de santé. Le Québec et ses régions* ». Elle vise à conjuguer une vision régionale de l'information avec des spécificités locales potentiellement utiles à la planification stratégique et opérationnelle.

Il est à noter que cette publication ne cherche pas à établir des liens de causalité entre les composantes, mais bien à décrire un état de situation dans le temps et dans l'espace (local, régional et provincial). Les données sont présentées parfois sous forme de proportions ou encore de nombres afin de répondre aux différents impératifs de la planification : soit de se comparer dans le temps ou par rapport aux autres, soit de mesurer l'ampleur des besoins ou des ressources requises.

Ce document se décline de la manière suivante : la première partie comprend la méthodologie, laquelle identifie les populations visées, la portée et les limites des sources utilisées ainsi que les méthodes de calcul. La deuxième section s'adresse aux lecteurs désirant une vue d'ensemble rapide de chacun des territoires de réseau local de services et de la région. Chaque synthèse par territoire est composée d'un court texte et des indicateurs les plus à jour. Tous les indicateurs portent un numéro qui fait référence à une fiche détaillée comprenant des tableaux présentant généralement la donnée comparée au plan temporel ou spatial. En outre, une brève description du tableau et une définition de l'indicateur s'y trouvent rattachées. Ces fiches indicateurs, regroupées dans la troisième section,

constituent une présentation approfondie des données et le corps principal du portrait. Enfin, un tableau synoptique pour l'ensemble de la région des Laurentides compose la quatrième et dernière partie.

Méthodologie

Les principaux éléments d'ordre méthodologique déterminent la valeur et la portée des informations présentées dans ce portrait. Il sera question ici des populations visées, des sources de données et de leurs limites, ainsi que des méthodes et considérations d'ordre statistique en lien avec l'interprétation et l'analyse des données.

POPULATIONS VISÉES

Au départ, la population décrite dans le portrait se compose de l'ensemble des personnes dont le principal lieu de résidence se situe dans l'un des territoires de réseaux locaux de services (RLS) de la région des Laurentides ou, plus largement, dans la région et au Québec. Cependant, il arrive que la population visée diffère selon le thème abordé et la source de données. Ainsi, il n'est pas rare que la population à laquelle les données se rapportent exclue les personnes vivant en institution. Pour sa part, la population saisonnière, dont il est fait état dans le portrait, peut concerner des personnes qui résident à l'extérieur du territoire de RLS et même de la région des Laurentides. De plus, certains organismes produisent leurs données selon un découpage géographique non convertible en territoire de RLS (ex. données scolaires présentées par commission scolaire). La région des Laurentides à laquelle on se réfère est la région sociosanitaire 15, telle que définie par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette région est découpée en sept territoires de réseaux locaux de santé et de services sociaux, englobant huit Municipalités régionales de comtés (MRC). La MRC Mirabel, qui n'a pas son pendant en territoire de RLS, est partagée entre les RLS des Deux-Montagnes et de La Rivière-du-Nord selon des pourcentages qui ont varié pour chaque recensement. En 1991, même, un pourcentage de 5,56 % de la population de Mirabel avait été attribué au territoire d'Argenteuil, alors que 37,96 % allaient à Deux-Montagnes (alors Jean-Olivier-Chénier) et 56,48 % allaient à La Rivière-du-Nord (alors Arthur-Buies). En 1996, c'était 42,5 % à Deux-Montagnes et 57,5 % à La Rivière-du-Nord. Et finalement en 2001, on obtient en partageant les secteurs de dénombrement du recensement 39,1 % à Deux-Montagnes—Mirabel Sud et 60,9 % à La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord. Ces partages se retrouvent au niveau de la municipalité de Mirabel pour les indicateurs présentés par municipalités. L'ordre de présentation des RLS dans les tableaux suit leur numérotation administrative.

Par ailleurs, il est important de préciser que pour les données présentées par municipalités, les entitées retenues sont les nouvelles municipalités telles que nous les connaissons actuellement depuis les fusions municipales de 2002. Le code géographique utilisé pour les identifier est le code officiel d'identification des municipalités du Québec.

Il faut aussi mentionner que, selon les sources, on trouve les populations des réserves indiennes de Kanesatake et de Doncaster comptabilisées ou non. Pour les recensements proprement dits, comme pour les données d'enquête, les population indiennes sont exclues des calculs. Par contre pour les estimations et les projections de population, ainsi que pour les fichiers des naissances, des mortinaissances et des décès, elles sont inclues.

Par ailleurs, il faut rappeler que la population d'un territoire donné se transforme rapidement au fil des ans. Lorsque les données datent de plusieurs années, la population qu'elles décrivent peut différer sensiblement de la population en place au moment où l'information est utilisée. Incidemment, les naissances, les décès et la migration sont des facteurs de transformation d'une population, sans compter le fait que les personnes faisant toujours partie de l'effectif d'origine vieillissent. De même, lorsque le but de l'analyse consiste à suivre, sur 20 ans, l'évolution d'un phénomène, la population en début de période risque d'être fort différente de celle qui existe 20 ans plus tard. Il convient donc d'être vigilant et de garder à l'esprit que lorsqu'on parle de la population, on ne recouvre pas toujours la même entité.

Dans les données qui sont présentées, les années de référence sont le plus souvent les années civiles, s'étendant du 1er janvier au 31 décembre. On trouvera aussi des données portant sur des années financières, comme les données d'hospitalisation, qui couvrent la période allant du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante. On peut enfin rencontrer des données présentées selon l'année scolaire, à savoir de septembre d'une année à juin de l'année suivante. De plus, on retrouve aussi des périodes d'observation constituées de regroupements d'années qui permettent une analyse de données agglomérées, évitant ainsi les nombres trop petits.

LIMITES DES DONNÉES ET MÉTHODE PAR SOURCE

Types de données

Les données présentées dans ce portrait sont le plus souvent des nombres bruts et des proportions, ou encore des taux. Les proportions (ex. les pourcentages) représentent le rapport d'un sous-ensemble à un ensemble plus grand. Les taux représentent le rapport d'un nombre d'événements observés durant une période donnée à la population soumise à l'événement au milieu de la même période. Il existe des taux bruts et des taux ajustés. Le taux brut rapporte directement l'événement à la population. Le taux ajusté selon l'âge est obtenu en appliquant la structure par âge d'une population de référence, ici celle de la population corrigée du Québec du recensement de 2001, aux proportions par âge d'un territoire déterminé et ce, pour une période donnée. Les données présentées avec ajustement en fonction de la structure par âge de la population sont surtout les taux rencontrés dans la présentation de l'état de santé. Les taux bruts, utilisés pour présenter les déterminants de l'état de santé et de bien-être, illustrent le fardeau réel du phénomène alors que les taux ajustés selon l'âge, utilisés dans la présentation de l'état de santé, permettent les comparaisons en éliminant les variations liées à l'effet de la structure d'âge différente entre deux populations

Sources

Les données relatives à la taille des populations et à la répartition de la population selon le groupe d'âge et le sexe proviennent des **projections démographiques préparées par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ)** à partir du recensement canadien de 2001. Ces données font l'objet du chapitre sur les caractéristiques démographiques et servent, avec les estimations de population pour les années situées entre les recensements, de dénominateurs dans le calcul de la plupart des taux. Avant qu'elles ne deviennent définitives, les données du recensement font l'objet d'ajustements, afin notamment de tenir compte du sous-dénombrement, et il s'écoule toujours quelques années avant de les obtenir. Les projections démographiques permettent de considérer les données de population d'une année future à partir des données d'une année de recensement par une technique éprouvée de projection selon les tendances existantes. Ces projections sont considérées comme fiables, toute chose demeurant égale par ailleurs. Les projections démographiques incorporent les données sur la population des réserves indiennes.

Pour leur part, les données sociodémographiques (ex. langue parlée à la maison, type de familles) et les données socioéconomiques (ex. revenu, chômage) proviennent, pour la plupart, de Statistique Canada et sont tirées des **recensements canadiens** de 1991, 1996 et 2001 lorsqu'elles sont disponibles. Dans la majorité des cas, il s'agit de données obtenues auprès d'un échantillon de répondants (excluant la population vivant en institution et celle des réserves indiennes). L'échantillon correspond à 20 % des ménages privés. Pour deux indicateurs, des données provenant des tableaux de données géocodées par le Ministère de la Santé et des Services sociaux à partir du recensement de 2001 ont été utilisées. Les données du recensement sont fiables et offrent un niveau de précision fort acceptable à l'échelle des

territoires de RLS. À une échelle plus petite comme les municipalités, le niveau de précision peut être beaucoup plus faible et parfois même appeler à une grande prudence au niveau de l'analyse en raison des petits nombres d'effectifs. De plus, les données par municipalités, lorsqu'additionnées, ne correspondent pas nécessairement à la somme des données à l'échelle régionale en raison de l'arrondissement aléatoire effectué par Statistique Canada. Afin de protéger la confidentialité des renseignements fournis, les valeurs, y compris les totaux, sont arrondies de façon aléatoire (vers le haut ou vers le bas) à un multiple de « 5 » ou de « 10 »*. Pour comprendre ces données, l'utilisateur doit prendre note que chaque valeur est arrondie. Par conséquent, lorsque des données sont totalisées ou regroupées, la valeur totale peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles, étant donné que les totaux et les totaux partiels sont arrondis séparément. De même, la somme des pourcentages, qui sont calculés à partir des données arrondies, ne correspond pas nécessairement à 100 %. Comme il n'est pas d'usage de le faire, aucun test statistique de notre part n'a été effectué sur les données de recensement présentées dans ce portrait.

Par ailleurs, pour le calcul des taux relatifs aux années entre deux recensements, on utilise des **estimations de population**. Elles sont réalisées essentiellement en faisant évoluer à rebours la population de référence, en tenant compte des événements démographiques observés, comme les naissances et les décès, ou estimés, comme les mouvements migratoires. Les estimations de population ne sont pas traitées par MRC mais par région sociosanitaire, par territoire de RLS. Cette limite a un effet sur la donnée de migration, présentée par MRC et ayant comme point de référence la population de 1998, pour laquelle on utilise donc comme source les projections de population de l'ISQ pour le recensement de 1996.

En outre, un léger biais est introduit dans la présentation des données en raison du fait que les données publiées par Statistique Canada ne suivent pas le découpage par territoire de RLS, mais plutôt celui des MRC. Pour la conversion, lorsque cela est possible, la population de Mirabel est répartie dans les deux territoires de RLS qui se la partagent, soit Deux-Montagnes et La Rivière-du-Nord. Pour le recensement de 2001, ce partage se fait dans une proportion de 39,1 % pour Deux-Montagnes qui devient le territoire de RLS de Deux-Montagnes—Mirabel Sud, et 60,9 % pour La Rivière-du-Nord, qui devient le territoire de RLS de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord. Les données géocodées du MSSS du recensement de 2001 ont confirmé ce partage.

En ce qui concerne les données issues des **fichiers administratifs**, comme le fichier des décès, celui des naissances vivantes et des mortinaissances, le niveau de précision est bon puisque ces données regroupent tous les cas connus. Les taux ajustés de mortalité, pour leur part, ont fait l'objet de tests statistiques afin de vérifier si des écarts statistiquement significatifs, qui ne sont donc pas dus au hasard, existent entre les proportions. Le seuil de signification pour les tests statistiques est de 5 %. Les analyses présentées font état des données comportant une différence statistiquement significative entre le taux ajusté du territoire par rapport à la moyenne régionale et celui de la région par rapport à celui du Québec. Des symboles « + » et « - » sont alors utilisés afin d'indiquer le sens de la différence statistiquement significative. On a aussi noté les tendances dans les cas où tous les regroupements de périodes varient dans un même sens, soit à la hausse, soit à la baisse. Les données de population utilisées au dénominateur pour l'espérance de vie et la mortalité sont, avant 2001, les estimations de Statistique Canada, et après 2001 les projections de l'ISQ. L'ajustement est fait en fonction de la population du Québec selon le recensement de 2001.

* De plus, pour les effectifs de population inférieurs à 40, seule la donnée de population totale est présentée.

Pour leur part, les **fichiers se rapportant à des clientèles**, comme ceux qui concernent les hospitalisations de courte durée (MED-ECHO), l'incidence du cancer (fichier des tumeurs) et la prévalence du diabète (MED-ECHO aussi notamment), de même que celui de la Direction de la protection de la jeunesse (Centre jeunesse des Laurentides), ne sont pas les plus appropriés pour décrire un état de santé existant au sein de toute une population et doivent être utilisés avec prudence. En effet, ces fichiers sont aussi le reflet d'une offre de services et de l'évolution des pratiques administratives et cliniques. Les données construites à partir de fichiers clientèles comportant des taux ajustés font l'objet de tests statistiques. Pour les hospitalisations, aucun type d'établissement n'a été exclu des calculs.

Les données sur le dépistage du cancer du sein proviennent du système d'information du *Programme québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN portant sur des périodes de 24 mois (deux années civiles). Pour le dénominateur du taux de participation, on utilise exceptionnellement des données extraites du fichier de la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ). C'est à partir du nombre de femmes âgées de 50 à 69 ans enregistrées à la RAMQ qu'est déterminée la population admissible au PQDCS. Ces données sont ajustées pour tenir compte des décès. Les données du SI-PQDCS sont colligées pour soutenir les besoins en information du programme et non pas à des fins de surveillance. La qualité des données est bonne, mais centrée sur des fins spécifiques au programme et non sur une information d'abord à saveur populationnelle. Elles ne font l'objet d'aucun test statistique.

Pour compléter ce portrait, d'autres sources ont été utilisées dont celles sur la Sécurité du revenu (assistance-emploi) et le Supplément maximum de revenu garanti. La validité et la fiabilité de ces données sont jugées bonnes car il s'agit de fichiers administratifs visant le paiement de prestations aux ayants droit. Aucun test statistique n'a été effectué sur ces données.

Quant aux données sur la criminalité, elles proviennent du Programme de Déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l'affaire (DUC2, nouvelle classification depuis 1997) du ministère de la Sécurité publique du Québec. Leur fiabilité est bonne, mais dans les cas de crimes sans victime, les données reposent sur les enquêtes policières uniquement et sous-estiment la réalité. Les données sur la criminalité sont présentées selon la région de l'événement et non selon la région de résidence du contrevenant. Par ailleurs, il faut mentionner que les données démographiques utilisées dans ce portrait pour le calcul des taux de criminalité, de victimisation et de perpétration proviennent des estimations de Statistique Canada fournies par le MSSS, ainsi que des projections de population de l'ISQ à partir du recensement de 2001. Ces données n'ont fait l'objet d'aucun test statistique.

Plusieurs indicateurs de ce portrait portent sur des données **de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2003)**. Statistique Canada réalise cette enquête aux deux ans sur les déterminants de la santé, l'état de santé et l'utilisation des services de santé à l'échelle des régions sociosanitaires du Canada. Les données sont colligées auprès d'un échantillon de résidants de 12 ans ou plus non institutionnalisés, à l'aide d'un questionnaire d'une durée d'environ 45 minutes, lors d'entrevues en personne ou d'entrevues téléphoniques. Sont exclues de la base de sondage les personnes vivant dans les réserves indiennes et sur les terres de la Couronne, les résidants d'établissements et les membres à temps plein des forces armées canadiennes. Cette enquête couvre 98 % de la population canadienne.

Pour le cycle 2.1 de l'ESCC (2003), la Direction de santé publique des Laurentides a procédé à un suréchantillonnage (total de l'échantillon non pondéré : 3 179 répondants) de façon à obtenir, pour plusieurs indicateurs, des données représentatives par territoire de réseau local de services. Les entrevues de ce suréchantillon ont entièrement été effectuées par téléphone. Or,

suite à des analyses faites par Statistique Canada (voir Martin et Béland, 2004), des différences significatives ont été détectées entre les deux modes de collecte pour certaines variables, notamment l'intensité de l'activité physique et la perception de l'état de santé mentale. Ces différences s'expliqueraient par le phénomène de désirabilité sociale et la variabilité liée à l'interviewer. Il importe donc de savoir qu'une plus grande proportion de répondants de la région des Laurentides (89 %) ont été interrogés par téléphone que dans la province de Québec (73 %). Ce facteur pourrait expliquer en partie certaines différences observées entre la région des Laurentides et le Québec dans le présent portrait.

Pour l'ESCC, il est important de se rappeler que, d'une part, les données proviennent d'une autodéclaration de phénomènes, et que, d'autre part, les pourcentages dans les tableaux représentent des estimations. Celles-ci peuvent varier plus ou moins : l'ampleur de la variation dépend de la prévalence du phénomène mesuré au sein de la population et de la taille de l'échantillon. C'est pourquoi les données du Québec et de la région sont plus précises que celles de chaque territoire.

Une façon d'estimer ces imprécisions est de calculer l'intervalle de confiance de la donnée; celui-ci nous donne la fourchette à l'intérieur de laquelle on peut être certain que se trouve la donnée. Une autre façon est de calculer le coefficient de variation. Lorsque le coefficient de variation est inférieur à 16,5 %, les valeurs sont indiquées sans restriction, mais lorsqu'il se situe entre 16,5 % et 33,3 %, elles doivent être interprétées avec prudence (l'astérisque est alors utilisé avec la donnée). Les variables pour lesquelles aucune valeur n'apparaît indiquent que le coefficient de variation était supérieur à 33,3 %, donc que l'estimation est très peu fiable.

Les données de l'ESCC présentées ont fait l'objet de tests statistiques pour vérifier l'existence de différences statistiquement significatives entre les résultats des territoires de RLS et la région, ainsi qu'entre la région et le Québec (les symboles « + » et « - » sont utilisés pour indiquer une différence statistiquement significative positive ou négative). Les tests statistiques ont été faits avec un seuil de signification de 5 %. Par ailleurs, la grande taille des échantillons au niveau de la province et de la région a permis de déceler des écarts significatifs entre les groupes pour certains indicateurs, même si l'ampleur des écarts n'est pas importante. Au niveau des territoires, l'ampleur des écarts doit être plus importante pour être considérée statistiquement significative. Les différences notées doivent toutefois être interprétées avec prudence en raison du fait qu'elles ne sont pas ajustées pour tenir compte de la structure d'âge des populations comparées.

Certaines données de ce portrait proviennent du **système provincial de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (MADO)** et s'inscrivent en continuité avec les données publiées dans les *Rapports sur les maladies à déclaration obligatoire – Région des Laurentides*. Les données présentées constituent un portrait de la déclaration de certaines maladies et non pas une image réelle et parfaitement fiable de l'épidémiologie de ces maladies. Plusieurs font en effet l'objet d'une sous-déclaration dont l'ampleur est difficile à évaluer. Il s'agit ici de taux bruts, non ajustés selon la structure d'âge de la population. Aucun test statistique n'a été effectué sur ces données

Enfin, certaines **autres sources** sont utilisées et les données comportent certaines différences dans le traitement selon le producteur. Dans la partie sur les fiches par indicateurs, chaque indicateur présente ses spécificités. De façon générale, l'ouvrage de référence *Le Québec et ses régions* (Pageau *et al*, 2001) sert ici de norme de référence. Le lecteur peut s'y référer.

Liste des organismes producteurs des données et sources

Centre jeunesse des Laurentides
(Banque de données CJ-LPJ)

Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada
(Sécurité de la vieillesse)

Hydro-Québec
(Abonnés aux logements domestiques – compilations spéciales)

Institut national de santé publique du Québec
(Migration interne annuelle)

Institut de la statistique du Québec
(Projections de population de 1996 à 2026)

Laboratoire de santé publique du Québec
(Fichier des MADO)

Ministère de la Santé et des Services sociaux
(Fichier des naissances; fichier des décès; fichier des hospitalisations MED-ECHO; fichier des tumeurs; fichier des mortinaissances)

Ministère de l'Éducation du Québec
(Déclaration des clientèles scolaires)

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(Fichier des prestataires d'assistance-emploi)

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (Québec)
(Système informatisé d'eau potable; programme Info-Smog)

Ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada
(Prestataires du Supplément de revenu garanti)

Ministère de la Sécurité publique
(Programme DUC2)

Régie de l'assurance-maladie du Québec
(Fichier d'inscription des personnes assurées; fichier des services professionnels rémunérés à l'acte)

RRSSS Chaudière-Appalache
(ficher des prestataires de l'assistance-emploi)

Statistique Canada
(ESCC; recensements)

PARTIE II

Synthèses pour la région et les territoires de réseaux locaux de services (RLS)

Région des Laurentides

Région des Laurentides

Déterminants de la santé et du bien-être

Située dans le sud-ouest du Québec, immédiatement au nord des villes de Montréal et de Laval, la région des Laurentides a une population de 505 845 habitants en 2005. Elle compte sept réseaux locaux de services (RLS) et huit municipalités régionales de comté (MRC). Près des trois quarts de la population se concentre dans les trois territoires de RLS situés au sud de la région (Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes—Mirabel Sud et La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord), où domine un profil urbain. Dans les quatre territoires de RLS du nord (Antoine-Labelle, Pays-d'en-Haut, Laurentides et Argenteuil) on retrouve plutôt un milieu à vocation rurale et récréotouristique.

Comparée à l'ensemble du Québec, la région des Laurentides présente un profil de population jeune. La proportion de personnes de moins de 18 ans dépasse le cinquième de la population totale et celle des personnes âgées de 65 ans ou plus y est d'un peu plus du dixième. Par contre, ce groupe connaît une augmentation importante et on prévoit qu'entre 2005 et 2015, la population âgée de 65 ans ou plus augmentera de moitié et passera à environ 90 000. Durant la même période, le nombre de jeunes d'âge scolaire (6 à 17 ans) connaîtra une diminution comparable à celle du Québec, de l'ordre de – 15 %, ce qui représenterait autour de 10 700 jeunes de moins pour la région en 2015.

Depuis la période 1992-1996, le nombre total de naissances vivantes est en diminution constante dans la région. Cette dernière connaît néanmoins une augmentation de sa population par la migration qui a peu d'égal dans d'autres régions du Québec et ce, dans tous les groupes d'âge à l'exception des jeunes de 15 à 24 ans. Les taux de migration les plus importants se trouvent chez les enfants, les jeunes adultes (25 à 35 ans) et les personnes dans la cinquantaine. Leurs régions de provenance sont principalement Laval et Montréal. Notons qu'en 2004, la région est passée du 5^{e} au 4^{e} rang des 18 régions sociosanitaires pour la taille de sa population.

La langue parlée à la maison dans les foyers des Laurentides est principalement le français. Les personnes parlant une autre langue habitent des secteurs assez circonscrits, soit Argenteuil et, dans une moindre mesure, Pays-d'en-Haut, pour l'anglais et Thérèse-De Blainville pour les « autres langues ».

Environ le cinquième des familles ayant un enfant de moins de 18 ans sont monoparentales. La proportion régionale est légèrement inférieure à celle du Québec, mais depuis 10 ans l'écart entre les deux semble s'amenuiser quelque peu. Au fil des ans, les données indiquent qu'il y a de plus en plus de ces familles dans tous les territoires. Cette tendance est la même pour les personnes qui vivent seules. Cette donnée reflète, entre autres, le phénomène du vieillissement de la population, présent davantage au Québec que dans la région. Ainsi, la proportion de personnes vivant seules dans les Laurentides est plus basse que celle du Québec.

Au plan socioéconomique, le portrait régional présente de nombreuses caractéristiques qui positionnent favorablement la région des Laurentides par rapport à l'ensemble du Québec : un taux d'emploi supérieur, un taux de chômage plus bas. La proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu est inférieure à celle du Québec. Les proportions de personnes bénéficiaires de prestations pour les plus démunis sont également plus basses. Quelques nuances doivent par ailleurs être apportées à ce portrait généralement positif. Le revenu moyen d'emploi est plus élevé chez les hommes des Laurentides que chez ceux du Québec, mais ce n'est pas le cas chez les femmes, que ce soit celles qui travaillent à temps plein ou à temps partiel. Au niveau de la scolarisation, la proportion de la population ne détenant pas un diplôme d'études secondaires et le taux de décrochage scolaire sont plus importants dans la région des Laurentides qu'au Québec. Enfin, il faut garder à l'esprit que les données régionales représentent une moyenne, largement influencée par le poids démographique important des territoires du sud,

généralement plus favorisés. Dans chaque territoire, même les plus privilégiés, se trouvent des enclaves de défavorisation susceptibles de créer des inégalités au plan de la santé. Fait à noter, plus d'une personne sur dix a déclaré éprouver de l'insécurité alimentaire dans la région.

Tout comme dans la population québécoise, une proportion importante de la population de 12 ans ou plus de la région des Laurentides a adopté des habitudes de vie constituant des facteurs de risque de développer des maladies chroniques. Ainsi, environ la moitié des gens déclarent consommer moins de 5 fruits et légumes quotidiennement et être inactifs physiquement durant leurs loisirs. Parallèlement à ces habitudes de vie, on remarque que plus du tiers de la population des Laurentides et du Québec de 18 ans ou plus présente de l'embonpoint et plus de dix pour cent de l'obésité. La proportion de personnes avec de l'embonpoint est plus importante chez les hommes et les personnes plus âgées. Enfin, plus du quart de la population fait un usage régulier ou occasionnel du tabac et davantage de personnes de 35 à 44 ans fument dans les Laurentides comparativement au Québec. Il faut souligner aussi que la proportion de la population non fumeuse exposée à la fumée secondaire à la maison approche une personne sur cinq. Cette proportion est beaucoup plus importante parmi le groupe des jeunes de 12 à 19 ans.

Parmi les facteurs de risque liés à la naissance, soulignons que la région a connu entre 1987-1991 et 1997-2001 une très légère diminution de la proportion des naissances de mères ayant moins de 11 ans de scolarité, de même que de la proportion de naissances de faible poids. Par contre, la proportion des naissances prématurées ainsi que des naissances de mères ayant moins de 20 ans ont connu une croissance constante depuis 1987-1991, tout comme au Québec.

Par ailleurs, en protection de la jeunesse dans les Laurentides, on constate une hausse dans les signalements reçus dont le taux est plus élevé qu'au Québec. C'est près de trois signalements retenus à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) sur dix qui sont reliés à des troubles du comportement alors qu'au Québec c'est le quart.

Le taux de perpétration d'infractions au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises est près de cinq fois plus élevé chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes. Chez les adultes, le rapport est plutôt de six hommes pour une femme. Ce rapport est comparable à celui du Québec. Mais le taux observé chez les jeunes est plus élevé dans la région qu'au Québec, alors que pour les adultes c'est le contraire qui est observé. Les taux de victimisation pour violence conjugale faite aux femmes dans la région sont comparables à ceux qui prévalent au Québec et sont constitués, pour la majorité, de voies de fait, de menaces et de harcèlement criminel.

Comme au Québec, près des trois quarts de la population de 12 ans ou plus de la région a consulté un médecin au cours de l'année ayant précédé l'enquête (ESCC 2003). Près de quarante pour cent a passé un examen général durant cette période. Environ six personnes sur dix ont visité un dentiste durant cette même année. De janvier 2001 à décembre 2003, moins de la moitié des femmes de 50 à 69 ans des Laurentides ont participé au *Programme Québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS). Ce taux de participation, inférieur à celui du Québec, témoigne du déploiement non encore complété du programme dans la région. Par ailleurs, dans une proportion comparable à celle du Québec, près des trois quarts de la population des Laurentides évalue la qualité des soins comme bonne ou excellente et, lorsqu'elle a eu besoin de soins, elle en a évalué l'accessibilité de la même manière.

Les données d'évaluation du programme d'immunisation contre l'influenza du MSSS ont permis d'estimer la couverture vaccinale des personnes de 60 ans ou plus à près de 60 % en milieu ouvert (comme au Québec) et à plus de 70 % en milieu fermé pour les Laurentides (environ 80 % pour l'ensemble du Québec).

Pour les personnes de 6 mois à 59 ans souffrant de maladies chroniques, la couverture était de près de 50 % (environ une personne sur trois au Québec).

État de santé

Plus de la moitié de la population de 12 ans ou plus de la région perçoit sa santé comme très bonne ou excellente. Tout comme au Québec, des proportions de personnes supérieures à dix pour cent ont déclaré avoir certains problèmes de santé (hypertension, arthrite et rhumatisme); près de dix pour cent ont dit avoir reçu un diagnostic d'asthme. On remarque davantage de personnes de 35 à 44 ans avec une limitation d'activités dans la région des Laurentides qu'au Québec; inversement, une proportion inférieure de personnes de 65 ans ou plus déclare une limitation d'activités dans la région. Près du tiers de la population indique subir un niveau de stress quotidien assez intense.

En ce qui concerne les maladies à déclaration obligatoire (MADO), au cours des années 2001 à 2003, on a noté une augmentation du nombre de cas déclarés d'infections transmises sexuellement ou par le sang dont la chlamydiose génitale, et ce, tant dans les Laurentides qu'au Québec.

Le bilan à l'échelle régionale de l'incidence du cancer n'apparaît pas très positif, alors que les taux ajustés pour l'ensemble des sièges, et plus spécifiquement le cancer du poumon et du côlon et du rectum (sexes réunis), sont supérieurs à ceux du Québec. Chez les hommes des Laurentides, on diagnostique davantage de cancers pour l'ensemble des sièges, pour les cancers du poumon et de la prostate qu'au Québec. Aussi chez les femmes, les taux d'incidence pour l'ensemble des cancers, les cancers du poumon, du côlon et du rectum et du sein sont supérieurs à ceux du Québec. Les données sur le diabète révèlent que la région se distingue par des taux de prévalence supérieurs à ceux de l'ensemble de la province, tant chez les hommes que chez les femmes.

En ce qui concerne les hospitalisations, la population de la région des Laurentides présente des taux supérieurs à ceux du Québec pour les maladies de l'appareil circulatoire, pour les cancers ainsi que pour les maladies de l'appareil respiratoire, particulièrement présentes chez les femmes. Au regard des traumatismes non intentionnels, on constate que le taux d'hospitalisation des femmes de la région est plus élevé que celui des femmes du Québec, alors que celui des hommes des Laurentides est inférieur à celui de la province.

L'espérance de vie dans la région des Laurentides est inférieure à celle du Québec de 0,6 année, et ce, depuis 1986-1989. Cet écart est plus important (1 année) chez les femmes.

Les quatre périodes étudiées nous révèlent un taux ajusté de mortalité dans les Laurentides supérieur à celui du Québec. Comme pour ce dernier, le taux de la région est en diminution. Pour presque toutes les grandes causes de mortalité, les taux régionaux sont soit égaux ou supérieurs à ceux du Québec. Au cours des quatre périodes observées, on remarque, en comparant la région des Laurentides au Québec, un taux supérieur de mortalité par cancer, dont le cancer du poumon, et par maladies de l'appareil circulatoire, dont la mortalité par myocardiopathies ischémiques. Le taux ajusté de mortalité par traumatisme non intentionnel chez les hommes est inférieur à celui de la population masculine de la province et, plus précisément, au regard des décès par véhicule à moteur.

En résumé

La région des Laurentides connaît un accroissement rapide de sa population âgée de 65 ans ou plus, même si elle conserve un profil démographique qui se classe parmi les plus jeunes du Québec. Sa population totale devrait continuer de s'accroître par l'apport de la migration interrégionale. Sur le plan socioéconomique, la région présente un portrait plutôt favorable et qui tend vers l'amélioration, mais révèle des écarts importants entre les

territoires. Chez les jeunes, on remarque un taux élevé, quoique en baisse, de décrochage scolaire et une augmentation des naissances de mères de moins de 20 ans. De façon générale, il apparaît que des proportions non négligeables de la population ont adopté des habitudes de vie (tabagisme, alimentation, inactivité physique) constituant des facteurs de risque de maladies chroniques responsables d'une large part de la mortalité. Notons finalement que, concernant les grandes causes de morbidité et de mortalité telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires, la région présente des résultats qui se comparent désavantageusement à ceux de l'ensemble du Québec. Ces écarts peuvent toutefois traduire un effet de cohorte, dans la mesure où une partie de la population âgée de la région présente un profil sociosanitaire moins favorable que celui de la population jeune.

Territoires de réseaux locaux de services

Deux-Montagnes—Mirabel Sud

Thérèse-De Blainville

Antoine-Labelle

La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord

Pays-d'en-Haut

Laurentides

Argenteuil

Territoire du RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud

Déterminants de la santé et du bien-être

À l'extrémité sud de la région, le territoire du réseau local de services (RLS) des Deux-Montagnes–Mirabel Sud a une population de 100 879 personnes en 2005, soit environ un cinquième de la population des Laurentides. Il comprend la MRC Deux-Montagnes et la partie sud de Mirabel. Densément peuplé, c'est un territoire où se côtoient des habitats urbains et ruraux, générant une activité économique variée. On y retrouve une forte proportion de jeunes de moins de 18 ans, qui constituent près du quart de l'ensemble de la population, et une faible proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus, moins d'un dixième de la population. Entre 2005 et 2015, on prévoit que le nombre de jeunes d'âge scolaire (6 à 17 ans) diminuera d'environ 2 500 personnes et que celui des personnes de 65 ans ou plus augmentera d'environ les deux tiers, ce qui correspond à environ 6 000 personnes de plus. En 2015, le territoire conservera toutefois un profil jeune comparé à la région, alors qu'encore un cinquième de sa population aura entre 0 et 17 ans, pour représenter un groupe une fois et demi plus nombreux que celui des 65 ans ou plus.

Le nombre total de naissances vivantes a pour sa part diminué entre 1992-1996 et 1997-2001 dans le territoire. Au plan de la migration intrarégionale, la MRC Deux-Montagnes présente un taux net de migration positif qui est parmi les plus faibles de la région. Par ailleurs, la MRC Mirabel a pour sa part connu un accroissement populationnel majeur par la migration, et de façon marquée chez les jeunes adultes de 25 à 34 ans.

La proportion de familles monoparentales est en croissance, mais elle est moindre que celle de la région. D'ailleurs, certaines municipalités comptent les proportions les plus faibles de la région. Également, on trouve dans ce territoire l'une des proportions les plus faibles de la région de personnes vivant seules.

Finalement, les proportions de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées dans le RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud sont l'une des plus faibles des territoires de la région. Les femmes constituent une majorité de ces « aidants ».

Au plan socioéconomique, il s'agit d'un territoire assez favorisé. La proportion de sa population n'ayant pas obtenu de diplôme d'études secondaires est plus faible que dans la région, mais le taux de décrochage scolaire est préoccupant. On retrouve un taux d'emploi supérieur à celui de la région. La proportion de personnes travaillant à temps plein y est la 2e plus importante de la région chez les femmes et la plus élevée chez les hommes. Le taux de chômage y est très bas. Par ailleurs, le revenu moyen d'emploi, peu importe le statut d'emploi, est légèrement inférieur à celui de la région. La population vivant sous le seuil de faible revenu se distribue fort différemment d'une municipalité à l'autre et on enregistre, dans le territoire, des écarts très marqués. Finalement, on remarque qu'une personne sur dix a déclaré éprouver de l'insécurité alimentaire.

Tout comme dans la population de la région, une proportion importante de la population de 12 ans ou plus du territoire des Deux-Montagnes—Mirabel Sud présente des habitudes de vie constituant des facteurs de risque de développer des maladies chroniques. Ainsi, environ la moitié des gens déclarent consommer moins de 5 fruits et légumes quotidiennement et être inactifs physiquement durant leurs loisirs. Parallèlement à ces habitudes de vie, on remarque que plus de 40 % de la population de 18 ans ou plus du territoire présente de l'embonpoint et plus de 10 % de l'obésité. D'autre part, plus du quart de la population fait un usage régulier ou occasionnel du tabac. De plus, il faut ajouter que la proportion de la population non fumeuse exposée à la fumée secondaire à la maison approche une personne sur cinq.

Des indicateurs liés aux naissances et portant sur des facteurs de risque potentiels pour la santé et

le bien-être, seule la proportion de naissances de faible poids s'est améliorée depuis 1987-1991 dans le territoire. La proportion de naissances prématurées, la proportion de naissances de mères ayant moins de 11 ans de scolarité et celle de mères de moins de 20 ans ont connu une augmentation continue entre 1987-1991 et 1997-2001.

On constate une hausse continue des signalements reçus par la DPJ entre 1999-2000 et 2002-2003. Les signalements retenus pour trouble du comportement constituent près du tiers des signalements retenus sur le territoire, alors que dans la région c'est moins de trois sur dix et au Québec moins du quart. On retrouve aussi dans Deux-Montagnes—Mirabel Sud la proportion de signalements retenus pour abus ou abandon la plus élevée de la région.

Comme dans la région des Laurentides, près des trois quarts de la population de 12 ans ou plus du RLS a consulté un médecin au cours de l'année ayant précédé l'enquête (ESCC 2003). Le RLS se distingue de la région avec une proportion de la population significativement inférieure ayant passé un examen général chez le médecin durant les 12 mois précédant l'enquête, et ce, particulièrement chez les femmes.

État de santé

Plus de soixante pour cent des gens du territoire perçoivent leur santé comme très bonne ou excellente, ce qui est proportionnellement plus que pour la région des Laurentides. Plus du quart de la population indique subir un niveau de stress quotidien assez intense.

Le taux d'incidence du cancer du poumon dans ce RLS est supérieur à celui de la région; les femmes sont particulièrement affectées par ce cancer. L'incidence des autres cancers, notamment le cancer du côlon et du rectum, de la prostate chez les hommes et du sein chez les femmes, s'apparente à celle de la région. Toutefois, les taux de la région sont supérieurs à ceux du Québec pour ces cancers. La prévalence du diabète atteint un niveau supérieur à celui des Laurentides tant chez les hommes que chez les femmes.

En ce qui concerne les hospitalisations, la population de Deux-Montagnes—Mirabel Sud présente des taux supérieurs à ceux de la région pour les traumatismes non intentionnels, les maladies de l'appareil circulatoire et de l'appareil respiratoire. Les cancers génèrent un taux d'hospitalisation supérieur à celui de la région chez les hommes.

L'espérance de vie des hommes du territoire est comparable à celle de la région, mais celle des femmes est toujours inférieure à celle de la région entre 1986-1989 et 1998-2001. Le taux ajusté de mortalité de ce RLS se compare à celui de la région, lequel est supérieur à celui du Québec pour presque toutes les grandes causes de mortalité. Signalons par contre certains éléments où ce territoire se démarque : les taux de mortalité par cancer du poumon chez les femmes et par cancer du côlon et du rectum chez les hommes sont nettement supérieurs à ceux de la région. Dans le territoire (sexes réunis), et plus particulièrement chez les hommes, les taux de décès consécutifs à une maladie pulmonaire obstructive chronique sont également plus élevés que ceux de la région des Laurentides. La mortalité par traumatisme non intentionnel dans ce territoire est la plus faible de la région, ce qui est positif.

En résumé

Le territoire du RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud a une population jeune, mais la proportion de personnes âgées y augmente rapidement. Il connaît une croissance migratoire importante localisée dans la MRC Mirabel, et principalement composée de jeunes familles. Globalement favorisé sur le plan socioéconomique, ce territoire présente néanmoins des écarts marqués entre municipalités. On y dénote une présence importante de certains facteurs de risque liés à la naissance. De façon générale, il apparaît que des

proportions non négligeables de la population ont adopté des habitudes de vie (tabagisme, alimentation, inactivité physique) constituant des facteurs de risque de maladies chroniques responsables d'une large part de la mortalité.

Notons finalement que pour les grandes causes de morbidité et de mortalité telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires, le profil du territoire s'apparente à celui de la région, sauf pour l'incidence du cancer du poumon et la prévalence du diabète, supérieures dans Deux-Montagnes—Mirabel Sud.

Territoire du RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud

Numéro et nom de l'indicateur				Deux-Montagnes —Mirabel Sud	Région des Laurentides	Le Québec
Déterminants de la santé et du bien-être						
Dimension sociodémographique						
1. Densité de la population, 2005		■	%	187,0	23,5	5,0
2. Population totale, 2005		■	n	100 879	505 845	7 566 409
3. Répartition de la population selon l'âge et le sexe, 2005		■			Voir fiche indicateur	
4. Rapport de masculinité, 2005		■	%	98,9	99,8	97,5
5. Accroissement prévu de la population, 2005-2015		■	%	9,2	10,8	4,1
6. Évolution de la répartition de la population						
2005	0-17 ans	■		24,3	22,5	20,3
	18-64 ans	■		66,3	65,8	65,9
	65 ans ou plus	■		9,5	11,7	13,8
			%			
2015	0-17 ans	■		20,3	18,9	17,7
	18-64 ans	■		65,9	64,9	64,4
	65 ans ou plus	■		13,8	16,2	17,9
7. Naissances, 1997-2001		■	n	5 292	24 886	374 897
8. Migration interrégionale (voir fiche indicateur) et intrarégionale, 1998-2003		■	%	D.M. 2,2 M. 19,8	5,2	n.d.
9. Population saisonnière, 2002		■	%	3,4	n.d.	n.d.
10. Langue parlée à la maison, 2001						
	Français	■		95,0	95,4	88,3
	Anglais	■	%	4,8	4,0	7,7
	Langue non officielle	■		0,3	0,7	3,9
11. Familles monoparentales, 2001		■	n	2 619	13 335	203 010
		■	%	19,7	21,2	22,7
12. Personnes vivant seules, 2001		■	n	6 618	43 320	880 765
		■	%	7,3	9,6	12,4
13. Soins prodigués sans rémunération, 2001						
	Hommes	■		15,0	15,9	16,2
	Femmes	■	%	21,7	23,0	23,4
	Total	■		18,4	19,5	19,9
Dimension socioéconomique						
14. Population sans diplôme d'études secondaires, 2001		■	%	29,3	30,7	29,9
15. Taux d'emploi, 2001						
	Hommes	■		72,9	68,1	64,9
	Femmes	■	%	59,9	56,3	53,2
	Total	■		66,3	62,1	58,9
16. Statut d'emploi, 2001						
	Hommes	■		62,7	59,9	58,9
	Femmes	■	%	51,4	47,8	48,1
	Total	■		57,5	54,3	53,9
17. Taux de chômage, 2001						
	Hommes	■		5,4	7,1	8,7
	Femmes	■	%	5,3	6,8	7,7
	Total	■		5,4	7,0	8,2

Numéro et nom de l'indicateur				Deux-Montagnes —Mirabel Sud	Région des Laurentides	Le Québec
18. Revenu moyen d'emploi, 2000						
Temps plein	■			**38 409**	38 996	39 217
Temps partiel	■		$	**18 799**	19 626	19 058
Total	■			**29 524**	29 643	29 385
19. Seuil de faible revenu, 2000	■		n	**13 974**	66 280	1 345 490
	■		%	**15,3**	14,6	19,1
20. Assistance-emploi[1], 2004	■		n	**3 825**	26 192	532 159
	■		%	**4,2**	5,9	8,2
21. Supplément maximum de revenu garanti, 2002	■		%	**4,4**	4,4	5,5
22. Insécurité alimentaire, 2003	■		%	**9,7**	13,0	13,1
23. Coûts d'habitation supérieurs à 30 % du revenu, 2001						
Locataire	■		%	**34,5**	36,5	35,9
Propriétaire	■			**13,7**	14,2	14,1
Habitudes de vie et facteurs de risque						
24. Consommation de moins de 5 fruits et légumes, 2003						
Hommes	■			**57,0**	60,1	63,4
Femmes	■		%	**36,4**	43,9	46,8
Total	■			**46,4**	51,9 (-)	54,9
25. Activité physique durant les loisirs (inactifs), 2003						
Hommes	■			**46,7**	44,0	48,0
Femmes	■		%	**56,7**	52,9 (-)	55,5
Total	■			**51,7**	48,5 (-)	51,8
26. Indice de masse corporelle, 2003						
Embonpoint — Hommes	■			**48,5**	43,9	41,4
Embonpoint — Femmes	■		%	**35,2**	27,6	25,6
Embonpoint — Total	■			**42,0**	35,9	33,5
Obésité — Hommes	■			**13,6***	14,4	14,3
Obésité — Femmes	■		%	**7,6* (-)**	12,2	13,9
Obésité — Total	■			**10,6**	13,3	14,1
27. Usage actuel du tabac, 2003						
Hommes	■			**29,1**	27,8	27,2
Femmes	■		%	**27,6**	27,8	24,8
Total	■			**28,4**	27,8	26,0
28. Consommation de 5 verres d'alcool, 2003						
Moins de 12 fois par année — Hommes	■			**32,1**	29,9 (+)	24,4
Moins de 12 fois par année — Femmes	■			**18,5***	18,8	17,7
Moins de 12 fois par année — Total	■			**25,3**	24,3 (+)	21,0
12 fois ou plus par année — Hommes	■		%	**21,6***	23,4	24,8
12 fois ou plus par année — Femmes	■			**	7,8	8,9
12 fois ou plus par année — Total	■			**13,6***	15,6	16,7
29. Naissances de mères faiblement scolarisées, 1997-2001	■		%	**13,7**	13,8	13,9
30. Naissances de faible poids, 1997-2001	■		%	**6,0**	6,1	5,8
31. Naissances prématurées, 1997-2001	■		%	**7,8**	8,0	7,6

Numéro et nom de l'indicateur			Deux-Montagnes —Mirabel Sud	Région des Laurentides	Le Québec
32. Naissances de mères âgées de moins de 20 ans, 1997-2001	■	%	3,6	4,4	4,6
33. Avortements à l'adolescence, 2001-2002					
Taux pour 1 000	■		25,0	22,8	n.d.
Adaptation sociale					
34. Taux de décrochage scolaire, 2001-2002	■	%	Voir fiche indicateur	36,4	27,8
35. Signalements reçus et retenus par la DPJ, 2002-2003					
Taux pour 1 000	■		18,9	21,1	n.d.
36. Infractions au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises					
Infractions au Code criminel, 2003	■	n	n.d.	28 090	435 814
Taux pour 100 000	■		n.d.	5 735,1	5 821,6
Infractions au Code criminel - Conduite de véhicules, 2003	■	n	n.d.	2 081	28 972
Taux pour 100 000	■		n.d.	424,9	387,0
Infractions aux lois fédérales relatives aux drogues et stupéfiants, 2003	■	n	n.d.	1 195	17 434
Taux pour 100 000	■		n.d.	244,0	232,9
Auteurs présumés Jeunes 2003					
Hommes	■	n	n.d.	1 957	26 371
Taux pour 100 000	■		n.d.	9 511,1	9 226,1
Femmes	■	n	n.d.	436	5 644
Taux pour 100 000	■		n.d.	2 218,2	2 068,9
Auteurs présumés Adultes 2003					
Hommes	■	n	n.d.	7 717	122 662
Taux pour 100 000	■		n.d.	4 130,9	4 233,8
Femmes	■	n	n.d.	1 262	21 641
Taux pour 100 000	■		n.d.	665,7	713,3
37. Victimes de violence conjugale, 2002					
Hommes	■	n	n.d.	107	2 520
Taux pour 100 000	■		n.d.	52,9	80,0
Femmes	■	n	n.d.	667	14 209
Taux pour 100 000	■		n.d.	327,0	433,9
Recours à certains services					
38. Qualité des soins de santé excellente ou bonne, 2003					
Hommes	■		75,8	75,3	77,9
Femmes	■	%	69,7	73,5	73,6
Total	■		72,8	74,4	75,7
39. Accessibilité des soins de santé excellente ou bonne, 2003					
Hommes	■		77,0	75,1	76,3
Femmes	■	%	70,5	76,3	75,1
Total	■		73,6	75,7	75,7
40. Consultation d'un médecin, 2003					
Hommes	■		61,3	64,9	68,3
Femmes	■	%	84,3	82,5	82,7
Total	■		72,9	73,7	75,6

Numéro et nom de l'indicateur			Deux-Montagnes —Mirabel Sud	Région des Laurentides	Le Québec
41. Examen général, 2003					
Hommes	■		**30,1**	36,6	34,5
Femmes	■	%	**37,7 (-)**	45,9	43,2
Total	■		**34,0 (-)**	41,3 (+)	38,9
42. Visite chez le dentiste, 2003					
Hommes	■		**57,1**	58,8	58,0
Femmes	■	%	**57,6**	61,0	60,3
Total	■		**57,3**	59,9	59,2
43. Participation au *programme québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS), 2002-2003	■	%	**49,9**	40,8	46,7
44. Vaccin contre l'influenza, 2003					
Hommes	■		**19,3***	17,1	18,0
Femmes	■	%	**16,3**	21,1	21,8
Total	■		**17,8**	19,2	20,0
Environnement physique					
45 Logements (privés) nécessitant des réparations majeures, 2001	■	%	**7,2**	7,5	7,8
46. Exposition à la fumée secondaire, 2003					
Hommes	■		**16,4***	18,9	16,7
Femmes	■	%	**17,4***	15,4	14,7
Total	■		**16,9**	17,1	15,7
47. Qualité de l'air extérieur (smog), 2004					
Jours	■	n	**n.d.**	0	n.d.
48. Qualité de l'eau potable (avis d'ébullition), 2004	■	n	**D.M.: 3 M.: 2**	50	n.d.
État de santé et de bien-être					
Santé générale					
49. Population se percevant en excellente ou en très bonne santé, 2003					
Hommes	■		**64,0**	58,9	58,7
Femmes	■	%	**62,5**	55,5	55,1
Total	■		**63,3 (+)**	57,2	56,9
50. Population se percevant en excellente ou en très bonne santé mentale, 2003					
Hommes	■		**78,5**	82,8	79,9
Femmes	■	%	**83,6**	79,3	77,6
Total	■		**81,1**	81,1 (+)	78,7
51. Stress quotidien intense, 2003					
Hommes	■		**25,9**	28,8	28,1
Femmes	■	%	**32,4**	32,4	29,5
Total	■		**29,2**	30,6	28,8

Numéro et nom de l'indicateur			Deux-Montagnes —Mirabel Sud	Région des Laurentides	Le Québec
52. Limitation d'activités, 2003					
Hommes	■		**16,9***	19,7	19,5
Femmes	■	%	**26,7**	26,0	25,2
Total	■		**21,8**	22,8	22,4
Morbidité					
53. Arthrite et rhumatisme, 2003					
Hommes	■		**6,5***	9,0	9,4
Femmes	■	%	**16,8**	17,8	18,4
Total	■		**11,7**	13,4	13,9
54. Hypertension, 2003					
Hommes	■		**12,1***	12,3	12,1
Femmes	■	%	**16,2**	14,7	16,8
Total	■		**14,1**	13,5	14,5
55. Asthme, 2003					
Hommes	■		**4,5* (-)**	7,8	7,3
Femmes	■	%	**11,6***	10,3	9,8
Total	■		**8,1**	9,0	8,6
56. Bronchite chronique, 2003	■	%	**1,8***	2,3	2,8
57. Maladie cardiaque, 2003	■	%	**2,3* (-)**	4,4	5,3
58. Hospitalisation pour maladies de l'appareil circulatoire, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**195,8 (+)**	183,2 (+)	167,0
59. Hospitalisation pour maladies de l'appareil respiratoire, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**141,7 (+)**	131,1 (+)	123,2
60. Hospitalisation pour cancer, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**88,7**	87,0 (+)	80,8
61. Hospitalisation pour traumatismes non intentionnels, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**136,4 (+)**	100,9	100,9
62. Cancer selon le siège (incidence), 1996-2000					
Tous les sièges	■		**556,8**	529,8 (+)	493,9
Côlon-rectum	■		**75,6**	69,7 (+)	62,8
Taux pour 100 000 — Prostate	■		**122,3**	115,8 (+)	102,3
Sein	■		**138,1**	136,9 (+)	127,0
Poumon	■		**107,8 (+)**	94,6 (+)	82,9
63. Diabète (prévalence), 2001-2002	■	%	**6,4 (+)**	6,0 (+)	5,8
64. Chlamydiose génitale (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**221,7**	177,0	165,4
65. Hépatite C (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**14,2**	40,6	30,1
66. Coqueluche (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**7,1**	5,7	3,8

Numéro et nom de l'indicateur			Deux-Montagnes —Mirabel Sud	Région des Laurentides	Le Québec
Mortalité					
67. Espérance de vie à la naissance, 1998-2001					
	Nombre d'années	Hommes	■	**75,5**	75,6	75,8
		Femmes	■	**79,9**	80,9	81,9
		Total	■	**77,8**	78,3	78,9
68. Mortalité périnatale, 1993-1999					
	Taux pour 1 000		■	**4,2**	6,2	7,2
69. Mortalité infantile, 1993-1999					
	Taux pour 1 000		■	**3,6**	4,7	5,3
70. Mortalité toutes causes (taux brut), 1997-1999					
		Hommes	■	**609,9**	715,3	785,7
	Taux pour 100 000	Femmes	■	**545,7**	597,1	704,8
		Total	■	**577,7**	656,2	744,7
71. Mortalité toutes causes (taux ajusté) , 1997-1999					
		Hommes	■	**1 114,9**	1 111,4 (+)	1 052,8
	Taux pour 100 000	Femmes	■	**727,0**	692,9 (+)	625,6
		Total	■	**887,5**	871,2 (+)	799,4
72. Mortalité par cancer, 1997-1999					
		Hommes	■	**328,4**	320,5	314,4
	Taux pour 100 000	Femmes	■	**220,5**	201,2 (+)	187,5
		Total	■	**266,5**	250,4 (+)	237,2
72.1 Mortalité par cancer du poumon, 1997-1999					
		Hommes	■	**116,8**	111,0	112,7
	Taux pour 100 000	Femmes	■	**70,5 (+)**	50,2 (+)	43,3
		Total	■	**90,5 (+)**	76,8 (+)	71,5
72.2 Mortalité par cancer du sein, 1997-1999					
	Taux pour 100 000	Femmes	■	**31,9**	34,0	33,2
72.3 Mortalité par cancer de la prostate, 1997-1999					
	Taux pour 100 000	Hommes	■	**40,2**	39,0 (+)	31,8
72.4 Mortalité par cancer du côlon et du rectum, 1997-1999					
		Hommes	■	**57,2 (+)**	40,7	37,6
	Taux pour 100 000	Femmes	■	**31,1**	29,4	26,0
		Total	■	**43,0**	34,3 (+)	30,5
73. Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire, 1997-1999					
		Hommes	■	**432,9**	412,8 (+)	364,6
	Taux pour 100 000	Femmes	■	**251,0**	243,8 (+)	215,6
		Total	■	**324,5**	316,5 (+)	277,1
73.1 Mortalité par myocardiopathie ischémique, 1997-1999					
		Hommes	■	**281,1**	253,1 (+)	220,5
	Taux pour 100 000	Femmes	■	**119,4**	130,7 (+)	112,2
		Total	■	**185,4**	184,1 (+)	157,3
73.2 Mortalité par maladies cérébrovasculaires, 1997-1999					
		Hommes	■	**58,0**	59,7	55,0
	Taux pour 100 000	Femmes	■	**54,4**	49,3	44,7
		Total	■	**54,7**	53,3	48,9

Numéro et nom de l'indicateur			Deux-Montagnes —Mirabel Sud	Région des Laurentides	Le Québec
74. Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire, 1997-1999					
	Hommes	■	**138,5**	128,8	120,8
Taux pour 100 000	Femmes	■	**88,5**	72,3 (+)	57,0
	Total	■	**105,5**	93,2 (+)	79,3
74.1 Mortalité par pneumonie et grippe, 1997-1999					
	Hommes	■	**24,0**	35,7	32,3
Taux pour 100 000	Femmes	■	**25,2**	23,2	19,7
	Total	■	**24,4**	27,9 (+)	24,1
74.2 Mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), 1997-1999					
	Hommes	■	**104,1 (+)**	77,1	73,1
Taux pour 100 000	Femmes	■	**49,4**	39,8 (+)	28,6
	Total	■	**68,7 (+)**	53,2 (+)	44,0
75. Mortalité par traumatismes non intentionnels, 1997-1999					
	Hommes	■	**23,0**	32,6 (-)	38,6
Taux pour 100 000	Femmes	■	**13,2**	20,1	19,5
	Total	■	**17,9 (-)**	26,7	28,6
75.1 Mortalité par accidents de véhicule moteur, 1997-1999					
	Hommes	■	**6,3**	10,3 (-)	13,8
Taux pour 100 000	Femmes	■	**4,2**	5,3	6,3
	Total	■	**5,2**	7,6 (-)	9,9
76. Mortalité par diabète sucré, 1997-1999					
	Hommes	■	**39,8**	33,5 (+)	26,0
Taux pour 100 000	Femmes	■	**26,7**	22,2 (+)	17,5
	Total	■	**32,3**	27,6 (+)	21,2
77. Mortalité par suicide, 1997-1999					
	Hommes	■	**27,4**	35,4	32,1
Taux pour 100 000	Femmes	■	**4,5**	7,1	8,5
	Total	■	**15,5**	21,1	20,1

1 Les données pour la région et le Québec ne peuvent être comparées aux données sous-régionales car ces dernières incluent les personnes hébergées et les données manquantes.

(+) (-) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région pour le territoire, ou que celle du Québec pour la région, au seuil de 0,05.

n.d. Non disponible.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Territoire du RLS de Thérèse-De Blainville

Déterminants de la santé et du bien-être

Situé au sud de la région des Laurentides, le territoire du réseau local de services (RLS) de Thérèse-De Blainville a une population de 143 232 personnes en 2005. C'est le territoire le plus populeux et le plus densément peuplé de la région. La proportion de jeunes y est la plus importante et celle des personnes âgées la plus faible de la région. Le profil démographique changera considérablement entre 2005 et 2015 : au cours de cette période, le nombre de jeunes d'âge scolaire (6 à 17 ans) diminuera de près de 3 500 jeunes et celui des 65 ans ou plus augmentera de façon importante; en fait, ce dernier groupe va presque doubler (8 200 personnes âgées de plus). Ce territoire demeurera toutefois l'un des plus jeunes de la région.

L'accroissement de la population du territoire est surtout attribuable à la migration, d'ailleurs on note une décroissance du nombre total des naissances. Thérèse-De Blainville a connu un accroissement migratoire entre 1998 et 2003 ; en nombre, il s'agit du solde migratoire le plus important de la région. Le gain de population s'est fait de manière plus marquée, en proportion, chez les enfants de 5 à 9 ans et les adultes de 25 à 39 ans, ainsi que chez les personnes très âgées. La MRC connaît, en outre, des pertes d'effectifs au plan migratoire chez les 20 à 24 ans et chez les 50 à 59 ans.

La population est francophone dans une proportion importante mais on y retrouve, par rapport à l'ensemble de la région, le plus de personnes parlant une autre langue que le français ou l'anglais. Par ailleurs, le territoire de Thérèse-De Blainville compte la plus faible proportion de familles monoparentales de la région, mais, étant le plus populeux, il compte le nombre de ces familles le plus élevé. À ce propos, signalons également que des écarts existent entre municipalités du RLS, alors que certaines se classent parmi les premières en ordre d'importance dans les Laurentides pour la proportion de familles monoparentales. Comme partout dans la région, on observe une augmentation du nombre de personnes vivant seules, bien que la proportion de ces personnes dans ce RLS demeure la plus faible de la région. Enfin, Thérèse-De Blainville est l'un des territoires où la proportion de personnes prodiguant des soins sans rémunération est parmi les plus faibles de la région.

Globalement, ce territoire de RLS présente un profil socioéconomique avantagé. La population y est assez fortement scolarisée bien que, par rapport au Québec, le taux de décrochage y soit plus élevé. Pour de nombreux indicateurs, la situation est parmi les plus favorables de la région : proportion importante de la population en emploi et taux de chômage le plus bas de la région, revenu moyen d'emploi le plus élevé, proportions de prestataires de l'assistance-emploi et du Supplément maximum de revenu garanti les plus faibles. Également, la proportion de personnes vivant sous le seuil de faible revenu (SFR) y est la plus basse de la région. Cependant, cette moyenne territoriale cache des disparités assez importantes à l'échelle des municipalités alors que certaines affichent un portrait de défavorisation économique marqué.

Tout comme dans la population de la région, une proportion importante de la population de 12 ans ou plus du territoire Thérèse-De Blainville présente des habitudes de vie constituant des facteurs de risque de développer des maladies chroniques. Ainsi, environ la moitié des gens déclarent consommer moins de 5 fruits et légumes quotidiennement et être inactifs physiquement durant leurs loisirs. Parallèlement à ces habitudes de vie, on remarque que plus du tiers de la population de 18 ans ou plus du territoire présente de l'embonpoint et plus de dix pour cent de l'obésité. De plus, près du quart de la population fait un usage régulier ou occasionnel du tabac. Il faut ajouter aussi que la proportion de la population non fumeuse exposée à la fumée secondaire à la maison est supérieure à dix pour cent.

Le territoire se différencie par une augmentation du taux d'interruption volontaire de grossesse chez les jeunes femmes de 14 à 19 ans qui se

situe parmi les plus élevés de la région. Au plan de l'adaptation sociale, comparativement à la région, on retrouve une plus forte proportion de signalements retenus à la DPJ pour troubles du comportement et des proportions moindres pour les autres causes telles la négligence, l'abandon, les abus physiques et sexuels.

Comme dans la région des Laurentides, les trois quarts de la population de 12 ans ou plus du RLS a consulté un médecin au cours de l'année ayant précédé l'enquête et environ quatre personnes sur dix ont passé un examen général (ESCC 2003). Le RLS se distingue par une proportion significativement supérieure à celle de la région de personnes ayant consulté un dentiste l'année précédente.

État de santé

Concernant la perception de l'état de santé et de bien-être, le territoire se distingue de la région. À cet égard, une plus grande proportion de la population de 12 ans ou plus perçoit sa santé comme étant très bonne ou excellente. Par contre, on retrouve des proportions similaires de personnes ayant déclaré avoir une limitation d'activités (près du quart) et ayant déclaré avoir eu un diagnostic d'asthme, d'arthrite et rhumatisme ou d'hypertension (environ 10 à 15 %). Plus du quart de la population indique subir un niveau de stress quotidien assez intense.

Le taux d'incidence du cancer pour tous les sièges dans Thérèse-De Blainville est comparable à celui de la région, mais ce dernier est supérieur à celui du Québec, notamment pour le cancer du poumon et de la prostate chez l'homme, ainsi que du poumon, du côlon et du rectum et du sein chez la femme. La prévalence du diabète est inférieure à celle de la région, particulièrement chez les femmes.

Au regard des données d'hospitalisation, les femmes de Thérèse-De Blainville présentent des taux comparables à ceux de la région concernant les maladies de l'appareil circulatoire, les cancers et les traumatismes non intentionnels. Chez les hommes, le bilan semble plus positif alors que pour les maladies de l'appareil respiratoire, le cancer et les traumatismes non intentionnels les taux sont plus bas que ceux de la région.

L'espérance de vie à la naissance des hommes de Thérèse-De Blainville s'accroît depuis 15 ans et s'élève à 76,5 ans alors que celle des hommes de la région est de 75,6 ans. Chez les femmes, la situation stagne alors que leur espérance de vie est de 81,1 ans et celle de la région atteint 80,9 ans. Le taux de mortalité ajusté selon l'âge de Thérèse-De Blainville se compare à celui de la région, lequel est supérieur à celui du Québec pour presque toutes les grandes causes de mortalité. La mortalité chez les femmes et les hommes de ce territoire présente le même profil à l'exception de deux éléments plus positifs chez les hommes : la mortalité par traumatisme non intentionnel dans ce territoire est comparable à celle de la région, laquelle est inférieure à celle du Québec, et le taux de mortalité par suicide est inférieur au taux régional.

En résumé

Territoire le plus populeux et le plus densément peuplé de la région, Thérèse-De Blainville a une population jeune, mais sa proportion de personnes âgées augmente rapidement. Il connaît une croissance migratoire importante, principalement composée de jeunes familles. Globalement favorisé sur le plan socioéconomique, ce territoire comporte néanmoins des inégalités sous-territoriales. De façon générale, il apparaît que des proportions non négligeables de la population ont adopté des habitudes de vie (tabagisme, alimentation, inactivité physique) constituant des facteurs de risque de maladies chroniques responsables d'une large part de la mortalité. Notons finalement que pour les grandes causes de morbidité et de mortalité, telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires, le profil du territoire s'apparente à celui de la région.

Numéro et nom de l'indicateur			Thérèse-De Blainville	Région des Laurentides	Le Québec
Déterminants de la santé et du bien-être					
Dimension sociodémographique					
1. Densité de la population, 2005	■	%	707,2	23,5	5,0
2. Population totale, 2005	■	n	143 232	505 845	7 566 409
3. Répartition de la population selon l'âge et le sexe, 2005	■			Voir fiche indicateur	
4. Rapport de masculinité, 2005	■	%	99,2	99,8	97,5
5. Accroissement prévu de la population, 2005-2015	■	%	11,0	10,8	4,1
6. Évolution de la répartition de la population					
2005 0-17 ans	■		26,1	22,5	20,3
2005 18-64 ans	■		65,9	65,8	65,9
2005 65 ans ou plus	■		8,0	11,7	13,8
		%			
2015 0-17 ans	■		21,9	18,9	17,7
2015 18-64 ans	■		65,7	64,9	64,4
2015 65 ans ou plus	■		12,3	16,2	17,9
7. Naissances, 1997-2001	■	n	8 039	24 886	374 897
8. Migration interrégionale (voir fiche indicateur) et intrarégionale, 1998-2003	■	%	5,4	5,2	n.d.
9. Population saisonnière, 2002	■	%	5,6	n.d.	n.d.
10. Langue parlée à la maison, 2001					
Français	■		95,3	95,4	88,3
Anglais	■	%	2,8	4,0	7,7
Langue non officielle	■		1,9	0,7	3,9
11. Familles monoparentales, 2001	■	n	3 780	13 335	203 010
	■	%	18,8	21,2	22,7
12. Personnes vivant seules, 2001	■	n	8 225	43 320	880 765
	■	%	6,4	9,6	12,4
13. Soins prodigués sans rémunération, 2001					
Hommes	■		15,0	15,9	16,2
Femmes	■	%	21,6	23,0	23,4
Total	■		18,4	19,5	19,9
Dimension socioéconomique					
14. Population sans diplôme d'études secondaires, 2001	■	%	23,4	30,7	29,9
15. Taux d'emploi, 2001					
Hommes	■		75,4	68,1	64,9
Femmes	■	%	62,7	56,3	53,2
Total	■		68,9	62,1	58,9
16. Statut d'emploi, 2001					
Hommes	■		64,8	59,9	58,9
Femmes	■	%	50,9	47,8	48,1
Total	■		58,3	54,3	53,9
17. Taux de chômage, 2001					
Hommes	■		4,8	7,1	8,7
Femmes	■	%	5,3	6,8	7,7
Total	■		5,0	7,0	8,2

Numéro et nom de l'indicateur			Thérèse-De Blainville	Région des Laurentides	Le Québec
18. Revenu moyen d'emploi, 2000					
Temps plein	■		**44 941**	38 996	39 217
Temps partiel	■	$	**22 503**	19 626	19 058
Total	■		**35 105**	29 643	29 385
19. Seuil de faible revenu, 2000	■	n	**15 700**	66 280	1 345 490
	■	%	**12,2**	14,6	19,1
20. Assistance-emploi[1], 2004	■	n	**3 846**	26 192	532 159
	■	%	**3,0**	5,9	8,2
21. Supplément maximum de revenu garanti, 2002	■	%	**3,7**	4,4	5,5
22. Insécurité alimentaire, 2003	■	%	**11,7***	13,0	13,1
23. Coûts d'habitation supérieurs à 30 % du revenu, 2001					
Locataire	■	%	**30,9**	36,5	35,9
Propriétaire	■		**12,3**	14,2	14,1

Habitudes de vie et facteurs de risque

24. Consommation de moins de 5 fruits et légumes, 2003					
Hommes	■		**54,3**	60,1	63,4
Femmes	■	%	**44,9**	43,9	46,8
Total	■		**49,6**	51,9 (-)	54,9
25. Activité physique durant les loisirs (inactifs), 2003					
Hommes	■		**37,4**	44,0	48,0
Femmes	■	%	**49,6**	52,9 (-)	55,5
Total	■		**43,5**	48,5 (-)	51,8
26. Indice de masse corporelle, 2003					
Embonpoint — Hommes	■		**48,9**	43,9	41,4
Embonpoint — Femmes	■	%	**23,6**	27,6	25,6
Embonpoint — Total	■		**36,4**	35,9	33,5
Obésité — Hommes	■		**14,7***	14,4	14,3
Obésité — Femmes	■	%	**9,8***	12,2	13,9
Obésité — Total	■		**12,2**	13,3	14,1
27. Usage actuel du tabac, 2003					
Hommes	■		**23,2***	27,8	27,2
Femmes	■	%	**26,1**	27,8	24,8
Total	■		**24,7**	27,8	26,0
28. Consommation de 5 verres d'alcool, 2003					
Moins de 12 fois par année — Hommes	■		**29,0**	29,9 (+)	24,4
Moins de 12 fois par année — Femmes	■		**19,3***	18,8	17,7
Moins de 12 fois par année — Total	■		**24,0**	24,3 (+)	21,0
12 fois ou plus par année — Hommes	■	%	**24,0***	23,4	24,8
12 fois ou plus par année — Femmes	■		**9,8***	7,8	8,9
12 fois ou plus par année — Total	■		**16,8**	15,6	16,7
29. Naissances de mères faiblement scolarisées, 1997-2001	■	%	**9,6**	13,8	13,9
30. Naissances de faible poids, 1997-2001	■	%	**5,6**	6,1	5,8
31. Naissances prématurées, 1997-2001	■	%	**7,7**	8,0	7,6

Numéro et nom de l'indicateur			Thérèse-De Blainville	Région des Laurentides	Le Québec
32. Naissances de mères âgées de moins de 20 ans, 1997-2001	■	%	**3,2**	4,4	4,6
33. Avortements à l'adolescence, 2001-2002					
Taux pour 1 000	■		**24,8**	22,8	n.d.
Adaptation sociale					
34. Taux de décrochage scolaire, 2001-2002	■	%	**Voir fiche indicateur**	36,4	27,8
35. Signalements reçus et retenus par la DPJ, 2002-2003					
Taux pour 1 000	■		**11,7**	21,1	n.d.
36. Infractions au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises					
Infractions au Code criminel, 2003	■	n	**n.d.**	28 090	435 814
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	5 735,1	5 821,6
Infractions au Code criminel - Conduite de véhicules, 2003	■	n	**n.d.**	2 081	28 972
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	424,9	387,0
Infractions aux lois fédérales relatives aux drogues et stupéfiants, 2003	■	n	**n.d.**	1 195	17 434
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	244,0	232,9
Auteurs présumés Jeunes 2003					
Hommes	■	n	**n.d.**	1 957	26 371
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	9 511,1	9 226,1
Femmes	■	n	**n.d.**	436	5 644
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	2 218,2	2 068,9
Auteurs présumés Adultes 2003					
Hommes	■	n	**n.d.**	7 717	122 662
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	4 130,9	4 233,8
Femmes	■	n	**n.d.**	1 262	21 641
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	665,7	713,3
37. Victimes de violence conjugale, 2002					
Hommes	■	n	**n.d.**	107	2 520
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	52,9	80,0
Femmes	■	n	**n.d.**	667	14 209
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	327,0	433,9
Recours à certains services					
38. Qualité des soins de santé excellente ou bonne, 2003					
Hommes	■		**70,6**	75,3	77,9
Femmes	■	%	**76,4**	73,5	73,6
Total	■		**73,5**	74,4	75,7
39. Accessibilité des soins de santé excellente ou bonne, 2003					
Hommes	■		**71,0**	75,1	76,3
Femmes	■	%	**78,4**	76,3	75,1
Total	■		**74,9**	75,7	75,7
40. Consultation d'un médecin, 2003					
Hommes	■		**67,0**	64,9	68,3
Femmes	■	%	**82,8**	82,5	82,7
Total	■		**75,0**	73,7	75,6

Numéro et nom de l'indicateur			Thérèse-De Blainville	Région des Laurentides	Le Québec
41. Examen général, 2003					
Hommes	■		**37,6**	36,6	34,5
Femmes	■	%	**46,0**	45,9	43,2
Total	■		**41,8**	41,3 (+)	38,9
42. Visite chez le dentiste, 2003					
Hommes	■		**70,3 (+)**	58,8	58,0
Femmes	■	%	**70,5 (+)**	61,0	60,3
Total	■		**70,4 (+)**	59,9	59,2
43. Participation au *programme québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS), 2002-2003	■	%	**46,9**	40,8	46,7
44. Vaccin contre l'influenza, 2003					
Hommes	■		**13,2***	17,1	18,0
Femmes	■	%	**17,0**	21,1	21,8
Total	■		**15,1 (-)**	19,2	20,0
Environnement physique					
45 Logements (privés) nécessitant des réparations majeures, 2001	■	%	**4,8**	7,5	7,8
46. Exposition à la fumée secondaire, 2003					
Hommes	■		**17,0***	18,9	16,7
Femmes	■	%	**9,2* (-)**	15,4	14,7
Total	■		**13,1**	17,1	15,7
47. Qualité de l'air extérieur (smog), 2004					
Jours	■	n	**n.d.**	0	n d
48. Qualité de l'eau potable (avis d'ébullition), 2004	■	n	**0**	50	n d
État de santé et de bien-être					
Santé générale					
49. Population se percevant en excellente ou en très bonne santé, 2003					
Hommes	■		**58,2**	58,9	58,7
Femmes	■	%	**54,1**	55,5	55,1
Total	■		**56,1**	57,2	56,9
50. Population se percevant en excellente ou en très bonne santé mentale, 2003					
Hommes	■		**86,7**	82,8	79,9
Femmes	■	%	**77,0**	79,3	77,6
Total	■		**81,8**	81,1 (+)	78,7
51. Stress quotidien intense, 2003					
Hommes	■		**35,0**	28,8	28,1
Femmes	■	%	**36,5**	32,4	29,5
Total	■		**35,8**	30,6	28,8
52. Limitation d'activités, 2003					
Hommes	■		**17,9**	19,7	19,5
Femmes	■	%	**23,7**	26,0	25,2
Total	■		**20,8**	22,8	22,4

Numéro et nom de l'indicateur			Thérèse-De Blainville	Région des Laurentides	Le Québec
Morbidité					
53. Arthrite et rhumatisme, 2003					
Hommes	■		**7,5***	9,0	9,4
Femmes	■	%	**17,6**	17,8	18,4
Total	■		**12,6**	13,4	13,9
54. Hypertension, 2003					
Hommes	■		**11,9***	12,3	12,1
Femmes	■	%	**9,8* (-)**	14,7	16,8
Total	■		**10,9**	13,5	14,5
55. Asthme, 2003					
Hommes	■		**8,9***	7,8	7,3
Femmes	■	%	**8,0***	10,3	9,8
Total	■		**8,4***	9,0	8,6
56. Bronchite chronique, 2003	■	%	**	2,3	2,8
57. Maladie cardiaque, 2003	■	%	**5,2***	4,4	5,3
58. Hospitalisation pour maladies de l'appareil circulatoire, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**180,3**	183,2 (+)	167,0
59. Hospitalisation pour maladies de l'appareil respiratoire, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**123,6 (-)**	131,1 (+)	123,2
60. Hospitalisation pour cancer, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**83,3 (-)**	87,0 (+)	80,8
61. Hospitalisation pour traumatismes non intentionnels, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**98,0**	100,9	100,9
62. Cancer selon le siège (incidence), 1996-2000					
Tous les sièges	■		**518,4**	529,8 (+)	493,9
Côlon-rectum	■		**67,6**	69,7 (+)	62,8
Taux pour 100 000 — Prostate	■		**111,3**	115,8 (+)	102,3
Sein	■		**140,4**	136,9 (+)	127,0
Poumon	■		**94,1**	94,6 (+)	82,9
63. Diabète (prévalence), 2001-2002	■	%	**5,7 (-)**	6,0 (+)	5,8
64. Chlamydiose génitale (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**201,4**	177,0	165,4
65. Hépatite C (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**55,9**	40,6	30,1
66. Coqueluche (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**8,6**	5,7	3,8
Mortalité					
67. Espérance de vie à la naissance, 1998-2001					
Nombre d'années — Hommes	■		**76,5**	75,6	75,8
Nombre d'années — Femmes	■		**81,1**	80,9	81,9
Nombre d'années — Total	■		**78,8**	78,3	78,9
68. Mortalité périnatale, 1993-1999					
Taux pour 1 000	■		**4,9**	6,2	7,2

Numéro et nom de l'indicateur		Thérèse-De Blainville	Région des Laurentides	Le Québec
69. Mortalité infantile, 1993-1999				
Taux pour 1 000	■	**3,8**	4,7*	5,3
70. Mortalité toutes causes (taux brut), 1997-1999				
Hommes	■	**466,5**	715,3	785,7
Taux pour 100 000 Femmes	■	**417,0**	597,1	704,8
Total	■	**441,7**	656,2	744,7
71. Mortalité toutes causes (taux ajusté) , 1997-1999				
Hommes	■	**1 064,2**	1 111,4 (+)	1 052,8
Taux pour 100 000 Femmes	■	**708,6**	692,9 (+)	625,6
Total	■	**858,1**	871,2 (+)	799,4
72. Mortalité par cancer, 1997-1999				
Hommes	■	**340,4**	320,5	314,4
Taux pour 100 000 Femmes	■	**200,5**	201,2 (+)	187,5
Total	■	**254,1**	250,4 (+)	237,2
72.1 Mortalité par cancer du poumon, 1997-1999				
Hommes	■	**110,8**	111,0	112,7
Taux pour 100 000 Femmes	■	**45,5**	50,2 (+)	43,3
Total	■	**72,9**	76,8 (+)	71,5
72.2 Mortalité par cancer du sein, 1997-1999				
Taux pour 100 000 Femmes	■	**38,4**	34,0	33,2
72.3 Mortalité par cancer de la prostate, 1997-1999				
Taux pour 100 000 Hommes	■	**40,3**	39,0 (+)	31,8
72.4 Mortalité par cancer du côlon et du rectum, 1997-1999				
Hommes	■	**47,5**	40,7	37,6
Taux pour 100 000 Femmes	■	**24,3**	29,4	26,0
Total	■	**34,3**	34,3 (+)	30,5
73. Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire, 1997-1999				
Hommes	■	**371,9**	412,8 (+)	364,6
Taux pour 100 000 Femmes	■	**255,4**	243,8 (+)	215,6
Total	■	**307,8**	316,5 (+)	277,1
73.1 Mortalité par myocardiopathie ischémique, 1997-1999				
Hommes	■	**251,7**	253,1 (+)	220,5
Taux pour 100 000 Femmes	■	**132,9**	130,7 (+)	112,2
Total	■	**183,5**	184,1 (+)	157,3
73.2 Mortalité par maladies cérébrovasculaires, 1997-1999				
Hommes	■	**60,2**	59,7	55,0
Taux pour 100 000 Femmes	■	**55,9**	49,3	44,7
Total	■	**57,9**	53,3	48,9
74. Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire, 1997-1999				
Hommes	■	**138,1**	128,8	120,8
Taux pour 100 000 Femmes	■	**65,3**	72,3 (+)	57,0
Total	■	**90,5**	93,2 (+)	79,3

Numéro et nom de l'indicateur			Thérèse-De Blainville	Région des Laurentides	Le Québec
74.1 Mortalité par pneumonie et grippe, 1997-1999					
	Hommes	■	**28,0**	35,7	32,3
Taux pour 100 000	Femmes	■	**23,8**	23,2	19,7
	Total	■	**25,9**	27,9 (+)	24,1
74.2 Mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), 1997-1999					
	Hommes	■	**95,9**	77,1	73,1
Taux pour 100 000	Femmes	■	**33,2**	39,8 (+)	28,6
	Total	■	**54,2**	53,2 (+)	44,0
75. Mortalité par traumatismes non intentionnels, 1997-1999					
	Hommes	■	**25,7**	32,6 (-)	38,6
Taux pour 100 000	Femmes	■	**20,3**	20,1	19,5
	Total	■	**24,4**	26,7	28,6
75.1 Mortalité par accidents de véhicule moteur, 1997-1999					
	Hommes	■	**14,7**	10,3 (-)	13,8
Taux pour 100 000	Femmes	■	**4,4**	5,3	6,3
	Total	■	**9,0**	7,6 (-)	9,9
76. Mortalité par diabète sucré, 1997-1999					
	Hommes	■	**25,8**	33,5 (+)	26,0
Taux pour 100 000	Femmes	■	**17,7**	22,2 (+)	17,5
	Total	■	**22,0**	27,6 (+)	21,2
77. Mortalité par suicide, 1997-1999					
	Hommes	■	**21,8 (-)**	35,4	32,1
Taux pour 100 000	Femmes	■	**6,0**	7,1	8,5
	Total	■	**13,7 (-)**	21,1	20,1

1 Les données pour la région et le Québec ne peuvent être comparées aux données sous-régionales car ces dernières incluent les personnes hébergées et les données manquantes.

n.d. Non disponible.

(+) (-) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région pour le territoire, ou que celle du Québec pour la région, au seuil de 0,05.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Estimation inacceptable, coefficient de variation >33,3 %.

Territoire du RLS d'Antoine-Labelle



Déterminants de la santé et du bien-être

Comptant une population de 34 756 personnes en 2005, le territoire du réseau local de services (RLS) d'Antoine-Labelle s'étend au nord de la région des Laurentides. C'est de loin le territoire le plus vaste et le moins densément peuplé de la région. Il se distingue par son caractère essentiellement rural et des activités économiques centrées sur l'exploitation forestière et le tourisme. La population saisonnière représentait 16 911 personnes en 2002. On y retrouve relativement peu de jeunes, les jeunes de 0 à 17 ans y représentant moins d'un cinquième de l'ensemble de la population. La proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus se situe parmi les plus fortes de la région. Entre 2005 et 2015, on prévoit que le nombre de jeunes d'âge scolaire (6 à 17 ans) diminuera d'environ 700 jeunes et que celui des personnes de 65 ans ou plus augmentera de près de 50 %, ce qui correspond à plus de 2 500 personnes. En 2015, la population âgée de 65 ans ou plus dépassera largement celle des moins de 18 ans. Fait particulier pour un territoire où on retrouve une forte proportion de personnes âgées, le rapport de masculinité est élevé, soit 104 hommes pour 100 femmes, comparativement à 99,8 hommes pour 100 femmes dans la région.

Le nombre total de naissances vivantes dans le territoire est en diminution constante depuis 1987-1991. Globalement, la population de la MRC Antoine-Labelle a connu une légère augmentation par la migration entre 1998 et 2003. Il s'agit cependant du taux net de migration (1,8 %) le plus faible de la région. Comme la plupart des MRC de la région des Laurentides moins urbanisées, elle se caractérise par un solde positif prononcé d'adultes de 55 à 64 ans ainsi que par un solde migratoire négatif des populations de 70 ans ou plus et, de façon plus marquée, des jeunes de 20 à 24 ans.

Le cinquième des familles du territoire est monoparental, comme dans la région des Laurentides. La proportion de personnes vivant seules est légèrement supérieure à celle de la région; elle se compare à celle de territoires dont la population est plus âgée.

Finalement, la proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées dans le RLS d'Antoine-Labelle est la plus élevée des territoires de la région. Les femmes constituent une majorité de ces « aidants ».

Plusieurs données témoignent d'une situation socioéconomique plus défavorable dans le territoire d'Antoine-Labelle que dans la région, quoiqu'au cours des dernières années ce territoire, comme les autres, a notamment bénéficié d'un climat économique en croissance.

Bien qu'en diminution, près de la moitié de la population de 20 ans ou plus ne détient pas de diplôme d'études secondaires. Par contre, selon un autre indicateur concernant la scolarisation de la population, le taux de décrochage scolaire est inférieur à celui de la région, particulièrement chez les filles. En revanche, près d'un garçon sur deux est considéré avoir décroché de l'école.

Par ailleurs, le taux d'emploi dans Antoine-Labelle est le plus bas de la région, moins de la moitié de la population occupe un emploi. De plus, moins de la moitié de celle-ci travaille à temps plein et ce, tant chez les hommes que les femmes. Au plan du revenu moyen d'emploi, celui de la population d'Antoine-Labelle correspond aux trois quarts de celui de la région des Laurentides.

Le taux de chômage demeure préoccupant et il est de loin le plus élevé de la région, bien qu'il soit en diminution. C'est chez les hommes qu'il est particulièrement important, soit un peu moins du cinquième d'entre eux, par rapport à celui des femmes qui porte sur un peu plus du dixième d'entre elles. Les proportions de personnes prestataires de l'assistance-emploi et du Supplément maximum de revenu garanti se situent parmi les plus élevées de la région. Enfin, la proportion de personnes vivant sous le seuil de faible revenu a diminué passablement entre 1996 et 2001, ce qui est positif. Toutefois,

la proportion demeure élevée par rapport à celle de la région. On remarque aussi qu'une proportion d'environ 15 % des personnes de ce territoire a déclaré éprouver de l'insécurité alimentaire.

Tout comme dans la population de la région, une proportion importante de la population de 12 ans et plus du territoire d'Antoine-Labelle présente des habitudes de vie constituant des facteurs de risque de développer des maladies chroniques. Ainsi, environ la moitié des gens déclarent consommer moins de 5 fruits et légumes quotidiennement et être inactifs physiquement durant leurs loisirs. Parallèlement à ces habitudes de vie, on remarque que plus du tiers de la population de 18 ans et plus du territoire présente de l'embonpoint et plus du dixième de l'obésité. Aussi, plus du quart de la population fait un usage régulier ou occasionnel du tabac. Il faut ajouter aussi que la proportion de la population non fumeuse exposée à la fumée secondaire à la maison est d'une personne sur cinq.

Les facteurs de risque pour la santé et le bien-être reliés aux naissances fluctuent en dents de scie dans le territoire, mais sont les plus élevés de la région. Ainsi, la proportion de naissances de mères ayant moins de 11 ans de scolarité, la plus élevée de la région, est toujours autour d'une naissance sur quatre. Seule la proportion de naissances prématurées a connu une baisse entre 1992-1996 et 1997-2001. La proportion de naissances de mères de moins de 20 ans a fait un bond entre 1986-1991 et 1992-1996 et a encore augmenté en 1997-2001.

Les taux de signalements reçus par la DPJ montent rapidement depuis 2000-2001. Près de la moitié des signalements retenus par la DPJ dans le territoire le sont pour négligence, et le quart sont reliés à des troubles du comportement.

Comme dans la région des Laurentides, près des trois quarts de la population de 12 ans ou plus du RLS a consulté un médecin au cours de l'année ayant précédé l'enquête (ESCC 2003) et environ quatre personnes sur dix ont passé un examen général. Le RLS accuse une proportion significativement inférieure à celle de la région pour la consultation d'un dentiste l'année précédente. Comme dans les Laurentides, près des trois quarts de la population évalue la qualité des soins comme bonne ou excellente. Cependant, une proportion moins importante évalue l'accessibilité des soins reçus comme excellente ou très bonne comparativement à la région.

État de santé

Concernant la perception de l'état de santé et de bien-être, le territoire d'Antoine-Labelle se distingue de la région. La moitié de la population de 12 ans ou plus perçoit sa santé comme étant très bonne ou excellente, ce qui est significativement inférieur à la région des Laurentides. Par contre, les proportions (avoisinant les 10 %) de personnes déclarant avoir eu un diagnostic d'hypertension, d'arthrite et de rhumatisme ou d'asthme, ainsi que la proportion déclarant avoir une limitation d'activités (environ 25 %) ne diffèrent pas significativement de celles des Laurentides. Plus du quart de la population indique subir un niveau de stress quotidien assez intense.

Le taux d'incidence du cancer dans le territoire d'Antoine-Labelle est comparable à celui de la région des Laurentides à l'exception du cancer de la prostate qui est moins élevé que celui des hommes de la région. Toutefois, les taux d'incidence de cancers dans la région sont plus élevés que ceux du Québec. Chez les hommes, on retrouve également une prévalence du diabète moins importante que celle de la région, alors que chez les femmes, la prévalence est supérieure à celle de la région.

En ce qui concerne les hospitalisations, la population d'Antoine-Labelle présente des taux supérieurs à ceux de la région concernant les maladies de l'appareil circulatoire et les cancers. Le taux d'hospitalisation pour maladies de

l'appareil respiratoire est significativement plus élevé seulement chez les hommes.

Dans Antoine-Labelle, l'espérance de vie des hommes s'est accrue de 3,2 ans entre 1986-1989 et 1998-2001, mais demeure tout de même inférieure à celle de la région. Chez les femmes, le gain a été de 1,9 ans et l'espérance de vie de ces dernières demeure supérieure à celle des femmes des Laurentides.

En 1997-1999, le taux de mortalité ajusté selon l'âge dans Antoine-Labelle ne se distingue pas de celui de la région des Laurentides, lequel est par contre supérieur à celui de l'ensemble du Québec. L'examen des taux par cause ne révèle pas non plus de différence, sauf le taux de mortalité par cancer du côlon et du rectum, pour les sexes réunis et chez les hommes, qui est inférieur au taux régional.

En résumé

Antoine-Labelle est, et de loin, le territoire le plus vaste et le moins densément peuplé de la région. À forte composante rurale, il est surtout composé de petites localités. Le profil démographique y est parmi les plus âgés de la région. De façon générale, il apparaît que des proportions non négligeables de la population ont adopté des habitudes de vie (tabagisme, alimentation, inactivité physique) constituant des facteurs de risque de maladies chroniques responsables d'une large part de la mortalité. Toutefois, en dépit d'un contexte socioéconomique plutôt défavorable et d'un accès aux soins et services jugé moins souvent excellent que dans d'autres territoires, la population d'Antoine-Labelle présente des taux qui s'apparentent à ceux de l'ensemble de la région quant aux grandes causes de morbidité et de mortalité telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires.

Numéro et nom de l'indicateur				Antoine-Labelle	Région des Laurentides	Le Québec
Déterminants de la santé et du bien-être						
Dimension sociodémographique						
1. Densité de la population, 2005			%	2,2	23,5	5,0
2. Population totale, 2005			n	34 756	505 845	7 566 409
3. Répartition de la population selon l'âge et le sexe, 2005					Voir fiche indicateur	
4. Rapport de masculinité, 2005			%	104,8	99,8	97,5
5. Accroissement prévu de la population, 2005-2015			%	5,1	10,8	4,1
6. Évolution de la répartition de la population						
	2005	0-17 ans	%	18,6	22,5	20,3
		18-64 ans		65,2	65,8	65,9
		65 ans ou plus		16,2	11,7	13,8
	2015	0-17 ans		16,2	18,9	17,7
		18-64 ans		61,5	64,9	64,4
		65 ans ou plus		22,3	16,2	17,9
7. Naissances, 1997-2001			n	1 520	24 886	374 897
8. Migration interrégionale (voir fiche indicateur) et intrarégionale, 1998-2003			%	1,8	5,2	n.d.
9. Population saisonnière, 2002			%	34,0	n.d.	n.d.
10. Langue parlée à la maison, 2001						
	Français			99,2	95,4	88,3
	Anglais		%	0,7	4,0	7,7
	Langue non officielle			0,1	0,7	3,9
11. Familles monoparentales, 2001			n	855	13 335	203 010
			%	21,9	21,2	22,7
12. Personnes vivant seules, 2001			n	3 865	43 320	880 765
			%	12,0	9,6	12,4
13. Soins prodigués sans rémunération, 2001						
	Hommes			19,2	15,9	16,2
	Femmes		%	28,9	23,0	23,4
	Total			24,0	19,5	19,9
Dimension socioéconomique						
14. Population sans diplôme d'études secondaires, 2001			%	45,8	30,7	29,9
15. Taux d'emploi, 2001						
	Hommes			50,0	68,1	64,9
	Femmes		%	42,8	56,3	53,2
	Total			46,4	62,1	58,9
16. Statut d'emploi, 2001						
	Hommes			46,8	59,9	58,9
	Femmes		%	41,3	47,8	48,1
	Total			44,4	54,3	53,9
17. Taux de chômage, 2001						
	Hommes			18,7	7,1	8,7
	Femmes		%	11,3	6,8	7,7
	Total			15,5	7,0	8,2

Numéro et nom de l'indicateur			Antoine-Labelle	Région des Laurentides	Le Québec
18. Revenu moyen d'emploi, 2000					
Temps plein	■		**29 824**	38 996	39 217
Temps partiel	■	$	**17 241**	19 626	19 058
Total	■		**22 452**	29 643	29 385
19. Seuil de faible revenu, 2000	■	n	**5 760**	66 280	1 345 490
	■	%	**17,9**	14,6	19,1
20. Assistance-emploi[1], 2004	■	n	**3 744**	26 192	532 159
	■	%	**12,9**	5,9	8,2
21. Supplément maximum de revenu garanti, 2002	■	%	**7,8**	4,4	5,5
22. Insécurité alimentaire, 2003	■	%	**15,4**	13,0	13,1
23. Coûts d'habitation supérieurs à 30 % du revenu, 2001					
Locataire	■	%	**39,5**	36,5	35,9
Propriétaire	■		**14,3**	14,2	14,1

Habitudes de vie et facteurs de risque

24. Consommation de moins de 5 fruits et légumes, 2003					
Hommes	■		**64,1**	60,1	63,4
Femmes	■	%	**49,7**	43,9	46,8
Total	■		**56,9**	51,9 (-)	54,9
25. Activité physique durant les loisirs (inactifs), 2003					
Hommes	■		**47,1**	44,0	48,0
Femmes	■	%	**50,2**	52,9 (-)	55,5
Total	■		**48,7**	48,5 (-)	51,8
26. Indice de masse corporelle, 2003					
Embonpoint — Hommes	■		**49,6**	43,9	41,4
Embonpoint — Femmes	■	%	**29,6**	27,6	25,6
Embonpoint — Total	■		**39,8**	35,9	33,5
Obésité — Hommes	■		**13,2***	14,4	14,3
Obésité — Femmes	■	%	**13,3***	12,2	13,9
Obésité — Total	■		**13,2**	13,3	14,1
27. Usage actuel du tabac, 2003					
Hommes	■		**29,0**	27,8	27,2
Femmes	■	%	**27,9**	27,8	24,8
Total	■		**28,5**	27,8	26,0
28. Consommation de 5 verres d'alcool, 2003					
Moins de 12 fois par année — Hommes	■		**23,4***	29,9 (+)	24,4
Moins de 12 fois par année — Femmes	■		**21,5***	18,8	17,7
Moins de 12 fois par année — Total	■		**22,4**	24,3 (+)	21,0
12 fois ou plus par année — Hommes	■	%	**32,2**	23,4	24,8
12 fois ou plus par année — Femmes	■		**9,7***	7,8	8,9
12 fois ou plus par année — Total	■		**21,1**	15,6	16,7
29. Naissances de mères faiblement scolarisées, 1997-2001	■	%	**25,4**	13,8	13,9
30. Naissances de faible poids, 1997-2001	■	%	**7,5**	6,1	5,8
31. Naissances prématurées, 1997-2001	■	%	**8,4**	8,0	7,6

Numéro et nom de l'indicateur			Antoine-Labelle	Région des Laurentides	Le Québec
32. Naissances de mères âgées de moins de 20 ans, 1997-2001	■	%	**7,1**	4,4	4,6
33. Avortements à l'adolescence, 2001-2002					
Taux pour 1 000	■		**17,2**	22,8	n.d.
Adaptation sociale					
34. Taux de décrochage scolaire, 2001-2002	■	%	**Voir fiche indicateur**	36,4	27,8
35. Signalements reçus et retenus par la DPJ, 2002-2003					
Taux pour 1 000	■		**33,8**	21,1	n.d.
36. Infractions au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises					
Infractions au Code criminel, 2003	■	n	**n.d.**	28 090	435 814
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	5 735,1	5 821,6
Infractions au Code criminel - Conduite de véhicules, 2003	■	n	**n.d.**	2 081	28 972
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	424,9	387,0
Infractions aux lois fédérales relatives aux drogues et stupéfiants, 2003	■	n	**n.d.**	1 195	17 434
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	244,0	232,9
Auteurs présumés Jeunes 2003					
Hommes	■	n	**n.d.**	1 957	26 371
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	9 511,1	9 226,1
Femmes	■	n	**n.d.**	436	5 644
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	2 218,2	2 068,9
Auteurs présumés Adultes 2003					
Hommes	■	n	**n.d.**	7 717	122 662
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	4 130,9	4 233,8
Femmes	■	n	**n.d.**	1 262	21 641
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	665,7	713,3
37. Victimes de violence conjugale, 2002					
Hommes	■	n	**n.d.**	107	2 520
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	52,9	80,0
Femmes	■	n	**n.d.**	667	14 209
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	327,0	433,9
Recours à certains services					
38. Qualité des soins de santé excellente ou bonne, 2003					
Hommes	■		**71,6**	75,3	77,9
Femmes	■	%	**71,7**	73,5	73,6
Total	■		**71,7**	74,4	75,7
39. Accessibilité des soins de santé excellente ou bonne, 2003					
Hommes	■		**64,4 (-)**	75,1	76,3
Femmes	■	%	**71,4**	76,3	75,1
Total	■		**68,1 (-)**	75,7	75,7
40. Consultation d'un médecin, 2003					
Hommes	■		**62,0**	64,9	68,3
Femmes	■	%	**84,4**	82,5	82,7
Total	■		**73,0**	73,7	75,6

Numéro et nom de l'indicateur			Antoine-Labelle	Région des Laurentides	Le Québec
41. Examen général, 2003					
Hommes	■		**34,2**	36,6	34,5
Femmes	■	%	**46,4**	45,9	43,2
Total	■		**40,4**	41,3 (+)	38,9
42. Visite chez le dentiste, 2003					
Hommes	■		**40,6 (-)**	58,8	58,0
Femmes	■	%	**50,7 (-)**	61,0	60,3
Total	■		**45,7 (-)**	59,9	59,2
43. Participation au *programme québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS), 2002-2003	■	%	**50,9**	40,8	46,7
44. Vaccin contre l'influenza, 2003					
Hommes	■		**19,0**	17,1	18,0
Femmes	■	%	**25,0**	21,1	21,8
Total	■		**22,0**	19,2	20,0
Environnement physique					
45 Logements (privés) nécessitant des réparations majeures, 2001	■	%	**11,0**	7,5	7,8
46. Exposition à la fumée secondaire, 2003					
Hommes	■		**27,1***	18,9	16,7
Femmes	■	%	**14,6***	15,4	14,7
Total	■		**20,9**	17,1	15,7
47. Qualité de l'air extérieur (smog), 2004					
Jours	■	n	**n.d.**	0	n.d.
48. Qualité de l'eau potable (avis d'ébullition), 2004	■	n	**15**	50	n.d.
État de santé et de bien-être					
Santé générale					
49. Population se percevant en excellente ou en très bonne santé, 2003					
Hommes	■		**51,0**	58,9	58,7
Femmes	■	%	**49,4**	55,5	55,1
Total	■		**50,2 (-)**	57,2	56,9
50. Population se percevant en excellente ou en très bonne santé mentale, 2003					
Hommes	■		**77,8**	82,8	79,9
Femmes	■	%	**78,3**	79,3	77,6
Total	■		**78,1**	81,1 (+)	78,7
51. Stress quotidien intense, 2003					
Hommes	■		**26,0**	28,8	28,1
Femmes	■	%	**31,7**	32,4	29,5
Total	■		**28,8**	30,6	28,8
52. Limitation d'activités, 2003					
Hommes	■		**27,6**	19,7	19,5
Femmes	■	%	**26,0**	26,0	25,2
Total	■		**26,8**	22,8	22,4

Numéro et nom de l'indicateur			Antoine-Labelle	Région des Laurentides	Le Québec
Morbidité					
53. Arthrite et rhumatisme, 2003					
Hommes	■		**12,8***	9,0	9,4
Femmes	■	%	**17,3***	17,8	18,4
Total	■		**15,0**	13,4	13,9
54. Hypertension, 2003					
Hommes	■		**15,2**	12,3	12,1
Femmes	■	%	**19,2**	14,7	16,8
Total	■		**17,2**	13,5	14,5
55. Asthme, 2003					
Hommes	■		**7,3***	7,8	7,3
Femmes	■	%	**12,8***	10,3	9,8
Total	■		**10,0**	9,0	8,6
56. Bronchite chronique, 2003	■	%	**2,6***	2,3	2,8
57. Maladie cardiaque, 2003	■	%	**8,4* (+)**	4,4	5,3
58. Hospitalisation pour maladies de l'appareil circulatoire, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**213,1 (+)**	183,2 (+)	167,0
59. Hospitalisation pour maladies de l'appareil respiratoire, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**149,3 (+)**	131,1 (+)	123,2
60. Hospitalisation pour cancer, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**97,0 (+)**	87,0 (+)	80,8
61. Hospitalisation pour traumatismes non intentionnels, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**102,4**	100,9	100,9
62. Cancer selon le siège (incidence), 1996-2000					
Taux pour 100 000 — Tous les sièges	■		**505,7**	529,8 (+)	493,9
Taux pour 100 000 — Côlon-rectum	■		**61,5**	69,7 (+)	62,8
Taux pour 100 000 — Prostate	■		**83,0 (-)**	115,8 (+)	102,3
Taux pour 100 000 — Sein	■		**126,9**	136,9 (+)	127,0
Taux pour 100 000 — Poumon	■		**105,0**	94,6 (+)	82,9
63. Diabète (prévalence), 2001-2002	■	%	**6,0**	6,0 (+)	5,8
64. Chlamydiose génitale (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**176,1**	177,0	165,4
65. Hépatite C (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**36,8**	40,6	30,1
66. Coqueluche (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**6,5**	5,7	3,8
Mortalité					
67. Espérance de vie à la naissance, 1998-2001					
Nombre d'années — Hommes	■		**74,7**	75,6	75,8
Nombre d'années — Femmes	■		**81,8**	80,9	81,9
Nombre d'années — Total	■		**77,9**	78,3	78,9
68. Mortalité périnatale, 1993-1999					
Taux pour 1 000	■		**8,0**	6,2	7,2

Numéro et nom de l'indicateur			Antoine-Labelle	Région des Laurentides	Le Québec
69. Mortalité infantile, 1993-1999					
Taux pour 1 000		■	**4,7**	4,7	5,3
70. Mortalité toutes causes (taux brut), 1997-1999					
	Hommes	■	**957,8**	715,3	785,7
Taux pour 100 000	Femmes	■	**716,4**	597,1	704,8
	Total	■	**839,9**	656,2	744,7
71. Mortalité toutes causes (taux ajusté) , 1997-1999					
	Hommes	■	**1 128,9**	1 111,4 (+)	1 052,8
Taux pour 100 000	Femmes	■	**690,5**	692,9 (+)	625,6
	Total	■	**893,1**	871,2 (+)	799,4
72. Mortalité par cancer, 1997-1999					
	Hommes	■	**305,1**	320,5	314,4
Taux pour 100 000	Femmes	■	**196,2**	201,2 (+)	187,5
	Total	■	**244,0**	250,4 (+)	237,2
72.1 Mortalité par cancer du poumon, 1997-1999					
	Hommes	■	**131,9**	111,0	112,7
Taux pour 100 000	Femmes	■	**42,4**	50,2 (+)	43,3
	Total	■	**83,5**	76,8 (+)	71,5
72.2 Mortalité par cancer du sein, 1997-1999					
Taux pour 100 000	Femmes	■	**39,3**	34,0	33,2
72.3 Mortalité par cancer de la prostate, 1997-1999					
Taux pour 100 000	Hommes	■	**45,4**	39,0 (+)	31,8
72.4 Mortalité par cancer du côlon et du rectum, 1997-1999					
	Hommes	■	**15,6 (-)**	40,7	37,6
Taux pour 100 000	Femmes	■	**30,4**	29,4	26,0
	Total	■	**22,3 (-)**	34,3 (+)	30,5
73. Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire, 1997-1999					
	Hommes	■	**415,7**	412,8 (+)	364,6
Taux pour 100 000	Femmes	■	**222,4**	243,8 (+)	215,6
	Total	■	**315,5**	316,5 (+)	277,1
73.1 Mortalité par myocardiopathie ischémique, 1997-1999					
	Hommes	■	**241,2**	253,1 (+)	220,5
Taux pour 100 000	Femmes	■	**125,2**	130,7 (+)	112,2
	Total	■	**181,5**	184,1 (+)	157,3
73.2 Mortalité par maladies cérébrovasculaires, 1997-1999					
	Hommes	■	**67,8**	59,7	55,0
Taux pour 100 000	Femmes	■	**46,3**	49,3	44,7
	Total	■	**56,9**	53,3	48,9
74. Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire, 1997-1999					
	Hommes	■	**113,3**	128,8	120,8
Taux pour 100 000	Femmes	■	**57,9**	72,3 (+)	57,0
	Total	■	**82,6**	93,2 (+)	79,3

Numéro et nom de l'indicateur			Antoine-Labelle	Région des Laurentides	Le Québec
74.1 Mortalité par pneumonie et grippe, 1997-1999					
	Hommes	■	**24,0**	35,7	32,3
Taux pour 100 000	Femmes	■	**10,4**	23,2	19,7
	Total	■	**17,1**	27,9 (+)	24,1
74.2 Mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), 1997-1999					
	Hommes	■	**60,9**	77,1	73,1
Taux pour 100 000	Femmes	■	**39,8**	39,8 (+)	28,6
	Total	■	**47,7**	53,2 (+)	44,0
75. Mortalité par traumatismes non intentionnels, 1997-1999					
	Hommes	■	**33,3**	32,6 (-)	38,6
Taux pour 100 000	Femmes	■	**23,5**	20,1	19,5
	Total	■	**28,1**	26,7	28,6
75.1 Mortalité par accidents de véhicule moteur, 1997-1999					
	Hommes	■	**11,7**	10,3 (-)	13,8
Taux pour 100 000	Femmes	■	**9,3**	5,3	6,3
	Total	■	**10,2**	7,6 (-)	9,9
76. Mortalité par diabète sucré, 1997-1999					
	Hommes	■	**32,9**	33,5 (+)	26,0
Taux pour 100 000	Femmes	■	**20,3**	22,2 (+)	17,5
	Total	■	**26,3**	27,6 (+)	21,2
77. Mortalité par suicide, 1997-1999					
	Hommes	■	**39,4**	35,4	32,1
Taux pour 100 000	Femmes	■	**5,8**	7,1	8,5
	Total	■	**23,3**	21,1	20,1

1 Les données pour la région et le Québec ne peuvent être comparées aux données sous-régionales car ces dernières incluent les personnes hébergées et les données manquantes.

• Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

n.d. Non disponible.

(+) (-) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région pour le territoire, ou que celle du Québec pour la région, au seuil de 0,05.

Territoire du RLS de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord

Déterminants de la santé et du bien-être

Situé au centre de la région, le territoire du réseau local de services (RLS) de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord, avec ses 121 980 habitants en 2005, constitue le second territoire en importance au chapitre de la population. On y retrouve la capitale régionale, St-Jérôme. Le RLS est composé de la MRC La Rivière-du-Nord et de la partie nord de Mirabel. C'est aussi l'un des territoires le plus densément peuplés de la région. Il se distingue, notamment par la diversité de ses habitats urbains et ruraux et, depuis le début des années 1990, par l'une des plus fortes croissances démographiques du Québec. Celle-ci est largement le fait de l'apport migratoire de jeunes adultes de 25 à 34 ans. Au plan de la migration intrarégionale, la MRC La Rivière-du-Nord présente un taux net de migration positif, mais qui est parmi les plus faibles de la région. Par ailleurs, la MRC Mirabel a pour sa part connu un accroissement populationnel majeur par la migration, et ce de façon marquée chez les jeunes adultes de 25 à 34 ans.

La proportion de jeunes de 0 à 17 ans est comparable à celle de la région (un peu plus d'un cinquième de l'ensemble de la population). Il en va de même pour la proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus, qui dépasse légèrement une personne sur dix. En nombre absolu, toutefois, il s'agit de la plus importante population d'aînés parmi les RLS de la région (14 270 personnes). Entre 2005 et 2015, on prévoit que le nombre de jeunes d'âge scolaire (6 à 17 ans) diminuera (autour de 2 500 jeunes de moins) et que celui des personnes de 65 ans ou plus augmentera de moitié, ce qui correspond à environ 8 000 personnes de plus. Le nombre total de naissances vivantes a diminué entre 1992-1996 et 1997-2001.

Dans La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord, on retrouve un peu plus de familles monoparentales que la moyenne régionale. L'examen des données par municipalités révèle que cette proportion peut grimper, selon les municipalités, jusqu'à quatre familles sur dix. La proportion de personnes vivant seules est légèrement supérieure à la moyenne régionale, et des écarts importants existent entre les municipalités. La proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées dans le RLS La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord est la plus faible des territoires de la région. Les femmes constituent la majorité de ces « aidants ».

Au plan socioéconomique, le bilan apparaît plutôt mitigé. Sur certains plans tels que le taux d'emploi et le taux de chômage, la situation se compare à celle de la région des Laurentides. On trouve une proportion un peu plus importante que la moyenne régionale de personnes de 20 ans ou plus ne détenant pas de diplôme d'études secondaires et le taux de décrochage scolaire dans la commission scolaire couvrant ce territoire est également plus élevé. Le revenu moyen d'emploi est plus faible que celui qui prévaut à l'échelle de la région. La défavorisation au plan économique apparaît forte par le biais des données concernant le seuil de faible revenu (SFR). En effet, c'est dans ce territoire que l'on compte le plus grand nombre de personnes vivant sous le SFR dans la région. On remarque aussi que près d'une personne sur cinq a déclaré éprouver de l'insécurité alimentaire dans ce territoire.

Tout comme dans la population régionale, une proportion importante de la population âgée de 12 ans ou plus du territoire de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord présente des habitudes de vie constituant des facteurs de risque de développer des maladies chroniques. Ainsi, plus de la moitié des gens déclarent consommer moins de 5 fruits et légumes quotidiennement. Une proportion similaire de gens sont inactifs physiquement durant leurs loisirs, soit une proportion supérieure à la moyenne de la région. Parallèlement à ces habitudes de vie, on remarque qu'un peu moins du tiers de la population de 18 ans ou plus du territoire présente de l'embonpoint et environ quinze pour cent de l'obésité. La proportion d'hommes du RSL présentant de l'embonpoint est inférieure à celle de la région, mais la proportion d'hommes

obèses est similaire. De plus, près du tiers de la population fait un usage régulier ou occasionnel du tabac. Il faut ajouter aussi que la proportion de la population non fumeuse exposée à la fumée secondaire à la maison avoisine une personne sur cinq.

La situation relative aux naissances s'est maintenue globalement en 1997-2001. Ainsi, la proportion de naissances de mères ayant moins de 11 ans de scolarité et la proportion de naissances de faible poids ont diminué ou se sont maintenues. Par contre, la proportion de naissances de mères de moins de 20 ans connaît depuis 1987-1991 une croissance légère mais continue, et la proportion de naissances prématurées augmente, mais de façon irrégulière.

Le quart des signalements retenus par la DPJ sont reliés à des troubles du comportement. C'est la proportion la plus faible de la région, la négligence constituant comme ailleurs la plus grande partie des signalements retenus.

Par ailleurs, comme dans la région des Laurentides, près des trois quarts de la population de 12 ans ou plus du RLS a consulté un médecin au cours de l'année ayant précédé l'enquête (ESCC 2003), environ 40 % a passé un examen général.

État de santé

Concernant la perception de l'état de santé et de bien-être, le territoire ne se distingue pas de la région. À cet égard, plus de la moitié de la population de 12 ans ou plus perçoit sa santé comme étant très bonne ou excellente. Près du tiers de la population indique subir un niveau de stress quotidien assez intense.

Le taux d'incidence du cancer dans La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord se compare à celui de la région, mais ce dernier est supérieur à celui du Québec. La prévalence du diabète y est également la plus importante et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

Au chapitre des hospitalisations, la population de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord présente des taux inférieurs à ceux de la région pour les traumatismes non intentionnels. Par contre, on retrouve des taux plus élevés que ceux de l'ensemble de la région au chapitre des hospitalisations pour les maladies de l'appareil circulatoire et de l'appareil respiratoire. Les taux d'hospitalisation pour les cancers sont comparables à ceux de la région.

Le territoire se situe parmi ceux ayant la plus faible espérance de vie de la région en 1998-2001, tant chez les hommes que chez les femmes. Le taux ajusté de mortalité pour toutes les causes de la population du territoire de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord est le plus élevé de la région. Un taux significativement supérieur à celui de la région a été enregistré pendant quatre périodes consécutives pour la mortalité par pneumonie et grippe, sexes réunis. Le taux ajusté de décès par suicide chez les hommes du RLS de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord est plus élevé que celui de la région.

En résumé

Le territoire du RLS de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord, connaît un accroissement démographique important, qui découle en grande partie de la migration de jeunes familles. Sur le plan socioéconomique, on y retrouve plusieurs signes de défavorisation de même que de grandes disparités entre municipalités et entre quartiers de St-Jérôme. De façon générale, il apparaît que des proportions non négligeables de la population ont adopté des habitudes de vie (tabagisme, alimentation, inactivité physique) constituant des facteurs de risque de maladies chroniques responsables d'une large part de la mortalité. Notons finalement que pour les grandes causes de morbidité et de mortalité telles que les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires, le profil du territoire est plutôt défavorable comparativement à celui de la région. Il est parmi les territoires qui présentent la plus faible espérance de vie de la région.

Numéro et nom de l'indicateur			La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	Région des Laurentides	Le Québec
Déterminants de la santé et du bien-être					
Dimension sociodémographique					
1. Densité de la population, 2005	■	%	**194,6**	23,5	5,0
2. Population totale, 2005	■	n	**121 980**	505 845	7 566 409
3. Répartition de la population selon l'âge et le sexe, 2005	■			Voir fiche indicateur	
4. Rapport de masculinité, 2005	■	%	**99,7**	99,8	97,5
5. Accroissement prévu de la population, 2005-2015	■	%	**12,3**	10,8	4,1
6. Évolution de la répartition de la population					
2005 0-17 ans	■		**22,1**	22,5	20,3
18-64 ans	■		**66,2**	65,8	65,9
65 ans ou plus	■	%	**11,7**	11,7	13,8
2015 0-17 ans	■		**18,2**	18,9	17,7
18-64 ans	■		**65,6**	64,9	64,4
65 ans ou plus	■		**16,2**	16,2	17,9
7. Naissances, 1997-2001	■	n	**5 877**	24 886	374 897
8. Migration interrégionale (voir fiche indicateur) et intrarégionale, 1998-2003	■	%	**R.D.N.: 2,8 M.: 19,8**	5,2	n.d.
9. Population saisonnière, 2002	■	%	**7,5**	n.d.	n.d.
10. Langue parlée à la maison, 2001					
Français	■		**99,0**	95,4	88,3
Anglais	■	%	**0,9**	4,0	7,7
Langue non officielle	■		**0,2**	0,7	3,9
11. Familles monoparentales, 2001	■	n	**3 456**	13 335	203 010
	■	%	**23,6**	21,2	22,7
12. Personnes vivant seules, 2001	■	n	**11 687**	43 320	880 765
	■	%	**11,1**	9,6	12,4
13. Soins prodigués sans rémunération, 2001					
Hommes	■		**15,2**	15,9	16,2
Femmes	■	%	**21,2**	23,0	23,4
Total	■		**18,2**	19,5	19,9
Dimension socioéconomique					
14. Population sans diplôme d'études secondaires, 2001	■	%	**33,7**	30,7	29,9
15. Taux d'emploi, 2001					
Hommes	■		**68,7**	68,1	64,9
Femmes	■	%	**55,7**	56,3	53,2
Total	■		**62,1**	62,1	58,9
16. Statut d'emploi, 2001					
Hommes	■		**60,2**	59,9	58,9
Femmes	■	%	**45,8**	47,8	48,1
Total	■		**53,6**	54,3	53,9
17. Taux de chômage, 2001					
Hommes	■		**6,7**	7,1	8,7
Femmes	■	%	**7,6**	6,8	7,7
Total	■		**7,1**	7,0	8,2

Numéro et nom de l'indicateur			La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	Région des Laurentides	Le Québec
18. Revenu moyen d'emploi, 2000					
Temps plein	■		**35 120**	38 996	39 217
Temps partiel	■	$	**17 921**	19 626	19 058
Total	■		**26 692**	29 643	29 385
19. Seuil de faible revenu, 2000	■	n	**16 856**	66 280	1 345 490
	■	%	**16,1**	14,6	19,1
20. Assistance-emploi[1], 2004	■	n	**7 867**	26 192	532 159
	■	%	**7,4**	5,9	8,2
21. Supplément maximum de revenu garanti, 2002	■	%	**4,8**	4,4	5,5
22. Insécurité alimentaire, 2003	■	%	**17,5**	13,0	13,1
23. Coûts d'habitation supérieurs à 30 % du revenu, 2001					
Locataire	■	%	**38,7**	36,5	35,9
Propriétaire	■		**15,3**	14,2	14,1

Habitudes de vie et facteurs de risque

24. Consommation de moins de 5 fruits et légumes, 2003					
Hommes	■		**67,7**	60,1	63,4
Femmes	■	%	**48,2**	43,9	46,8
Total	■		**57,9**	51,9 (-)	54,9
25. Activité physique durant les loisirs (inactifs), 2003					
Hommes	■		**51,3**	44,0	48,0
Femmes	■	%	**59,2**	52,9 (-)	55,5
Total	■		**55,3 (+)**	48,5 (-)	51,8
26. Indice de masse corporelle, 2003					
Embonpoint — Hommes	■		**34,4 (-)**	43,9	41,4
Embonpoint — Femmes	■	%	**24,2**	27,6	25,6
Embonpoint — Total	■		**29,4**	35,9	33,5
Obésité — Hommes	■		**14,0***	14,4	14,3
Obésité — Femmes	■	%	**17,1***	12,2	13,9
Obésité — Total	■		**15,5***	13,3	14,1
27. Usage actuel du tabac, 2003					
Hommes	■		**32,0**	27,8	27,2
Femmes	■	%	**30,1**	27,8	24,8
Total	■		**31,0**	27,8	26,0
28. Consommation de 5 verres d'alcool, 2003					
Moins de 12 fois par année — Hommes	■		**31,0**	29,9 (+)	24,4
Moins de 12 fois par année — Femmes	■		**17,5***	18,8	17,7
Moins de 12 fois par année — Total	■		**24,4**	24,3 (+)	21,0
		%			
12 fois ou plus par année — Hommes	■		**20,6**	23,4	24,8
12 fois ou plus par année — Femmes	■		**7,0***	7,8	8,9
12 fois ou plus par année — Total	■		**13,9**	15,6	16,7
29. Naissances de mères faiblement scolarisées, 1997-2001	■	%	**14,3**	13,8	13,9
30. Naissances de faible poids, 1997-2001	■	%	**6,6**	6,1	5,8
31. Naissances prématurées, 1997-2001	■	%	**8,4**	8,0	7,6

Numéro et nom de l'indicateur			La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	Région des Laurentides	Le Québec
32. Naissances de mères âgées de moins de 20 ans, 1997-2001	■	%	**5,2**	4,4	4,6
33. Avortements à l'adolescence, 2001-2002					
Taux pour 1 000	■		**20,7**	22,8	n.d.
Adaptation sociale					
34. Taux de décrochage scolaire, 2001-2002	■	%	**Voir fiche indicateur**	36,4	27,8
35. Signalements reçus et retenus par la DPJ, 2002-2003					
Taux pour 1 000	■		**22,9**	21,1	n.d.
36. Infractions au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises					
Infractions au Code criminel, 2003	■	n	**n.d.**	28 090	435 814
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	5 735,1	5 821,6
Infractions au Code criminel - Conduite de véhicules, 2003	■	n	**n.d.**	2 081	28 972
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	424,9	387,0
Infractions aux lois fédérales relatives aux drogues et stupéfiants, 2003	■	n	**n.d.**	1 195	17 434
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	244,0	232,9
Auteurs présumés Jeunes 2003					
Hommes	■	n	**n.d.**	1 957	26 371
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	9 511,1	9 226,1
Femmes	■	n	**n.d.**	436	5 644
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	2 218,2	2 068,9
Auteurs présumés Adultes 2003					
Hommes	■	n	**n.d.**	7 717	122 662
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	4 130,9	4 233,8
Femmes	■	n	**n.d.**	1 262	21 641
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	665,7	713,3
37. Victimes de violence conjugale, 2002					
Hommes	■	n	**n.d.**	107	2 520
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	52,9	80,0
Femmes	■	n	**n.d.**	667	14 209
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	327,0	433,9
Recours à certains services					
38. Qualité des soins de santé excellente ou bonne, 2003					
Hommes	■		**75,9**	75,3	77,9
Femmes	■	%	**73,7**	73,5	73,6
Total	■		**74,8**	74,4	75,7
39. Accessibilité des soins de santé excellente ou bonne, 2003					
Hommes	■		**76,3**	75,1	76,3
Femmes	■	%	**79,3**	76,3	75,1
Total	■		**77,9**	75,7	75,7
40. Consultation d'un médecin, 2003					
Hommes	■		**62,8**	64,9	68,3
Femmes	■	%	**80,3**	82,5	82,7
Total	■		**71,6**	73,7	75,6

Numéro et nom de l'indicateur			La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	Région des Laurentides	Le Québec
41. Examen général, 2003					
Hommes	■		**37,9**	36,6	34,5
Femmes	■	%	**50,7**	45,9	43,2
Total	■		**44,4**	41,3 (+)	38,9
42. Visite chez le dentiste, 2003					
Hommes	■		**55,9**	58,8	58,0
Femmes	■	%	**59,3**	61,0	60,3
Total	■		**57,6**	59,9	59,2
43. Participation au *programme québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS), 2002-2003	■	%	**49,1**	40,8	46,7
44. Vaccin contre l'influenza, 2003					
Hommes	■		**18,9**	17,1	18,0
Femmes	■	%	**23,0***	21,1	21,8
Total	■		**21,0**	19,2	20,0
Environnement physique					
45 Logements (privés) nécessitant des réparations majeures, 2001	■	%	**7,0**	7,5	7,8
46. Exposition à la fumée secondaire, 2003					
Hommes	■		**20,4***	18,9	16,7
Femmes	■	%	**17,6***	15,4	14,7
Total	■		**19,0**	17,1	15,7
47. Qualité de l'air extérieur (smog), 2004					
Jours	■	n	**n.d.**	0	n.d.
48. Qualité de l'eau potable (avis d'ébullition), 2004	■	n	**R.D.N.: 10 M.: 2**	50	n.d.
État de santé et de bien-être					
Santé générale					
49. Population se percevant en excellente ou en très bonne santé, 2003					
Hommes	■		**54,2**	58,9	58,7
Femmes	■	%	**52,0**	55,5	55,1
Total	■		**53,1**	57,2	56,9
50. Population se percevant en excellente ou en très bonne santé mentale, 2003					
Hommes	■		**81,1**	82,8	79,9
Femmes	■	%	**77,5**	79,3	77,6
Total	■		**79,2**	81,1 (+)	78,7
51. Stress quotidien intense, 2003					
Hommes	■		**28,9**	28,8	28,1
Femmes	■		**33,8**	32,4	29,5
Total	■	%	**31,4**	30,6	28,8

Numéro et nom de l'indicateur			La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	Région des Laurentides	Le Québec
52. Limitation d'activités, 2003					
Hommes	■		**20,2***	19,7	19,5
Femmes	■	%	**29,2**	26,0	25,2
Total	■		**24,8**	22,8	22,4
Morbidité					
53. Arthrite et rhumatisme, 2003					
Hommes	■		**8,8***	9,0	9,4
Femmes	■	%	**17,3***	17,8	18,4
Total	■		**13,1**	13,4	13,9
54. Hypertension, 2003					
Hommes	■		**9,7***	12,3	12,1
Femmes	■	%	**14,0***	14,7	16,8
Total	■		**11,8***	13,5	14,5
55. Asthme, 2003					
Hommes	■		**9,2***	7,8	7,3
Femmes	■	%	**9,4***	10,3	9,8
Total	■		**9,3***	9,0	8,6
56. Bronchite chronique, 2003	■	%	**	2,3	2,8
57. Maladie cardiaque, 2003	■	%	**3,1***	4,4	5,3
58. Hospitalisation pour maladies de l'appareil circulatoire, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**192,2 (+)**	183,2 (+)	167,0
59. Hospitalisation pour maladies de l'appareil respiratoire, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**145,7 (+)**	131,1 (+)	123,2
60. Hospitalisation pour cancer, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**86,4**	87,0 (+)	80,8
61. Hospitalisation pour traumatismes non intentionnels, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**89,4 (-)**	100,9	100,9
62. Cancer selon le siège (incidence), 1996-2000					
Taux pour 100 000 — Tous les sièges	■		**546,3**	529,8 (+)	493,9
Taux pour 100 000 — Côlon-rectum	■		**67,1**	69,7 (+)	62,8
Taux pour 100 000 — Prostate	■		**117,5**	115,8 (+)	102,3
Taux pour 100 000 — Sein	■		**136,7**	136,9 (+)	127,0
Taux pour 100 000 — Poumon	■		**102,1**	94,6 (+)	82,9
63. Diabète (prévalence), 2001-2002	■	%	**6,7 (+)**	6,0 (+)	5,8
64. Chlamydiose génitale (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**180,4**	177,0	165,4
65. Hépatite C (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**26,2**	40,6	30,1
66. Coqueluche (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**0,0**	5,7	3,8

Numéro et nom de l'indicateur			La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	Région des Laurentides	Le Québec
Mortalité					
67. Espérance de vie à la naissance, 1998-2001					
	Nombre d'années	Hommes	■	**74,5**	75,6	75,8
		Femmes	■	**80,2**	80,9	81,9
		Total	■	**77,4**	78,3	78,9
68. Mortalité périnatale, 1993-1999					
	Taux pour 1 000		■	**7,4**	6,2	7,2
69. Mortalité infantile, 1993-1999					
	Taux pour 1 000		■	**6,0**	4,7	5,3
70. Mortalité toutes causes (taux brut), 1997-1999					
	Taux pour 100 000	Hommes	■	**768,6**	715,3	785,7
		Femmes	■	**652,3**	597,1	704,8
		Total	■	**710,3**	656,2	744,7
71. Mortalité toutes causes (taux ajusté) , 1997-1999					
	Taux pour 100 000	Hommes	■	**1 215,1 (+)**	1 111,4 (+)	1 052,8
		Femmes	■	**735,2**	692,9 (+)	625,6
		Total	■	**928,3 (+)**	871,2 (+)	799,4
72. Mortalité par cancer, 1997-1999					
	Taux pour 100 000	Hommes	■	**331,9**	320,5	314,4
		Femmes	■	**211,4**	201,2 (+)	187,5
		Total	■	**257,3**	250,4 (+)	237,2
72.1 Mortalité par cancer du poumon, 1997-1999					
	Taux pour 100 000	Hommes	■	**109,9**	111,0	112,7
		Femmes	■	**53,8**	50,2 (+)	43,3
		Total	■	**77,8**	76,8 (+)	71,5
72.2 Mortalité par cancer du sein, 1997-1999					
	Taux pour 100 000	Femmes	■	**32,8**	34,0	33,2
72.3 Mortalité par cancer de la prostate, 1997-1999					
	Taux pour 100 000	Hommes	■	**36,8**	39,0 (+)	31,8
72.4 Mortalité par cancer du côlon et du rectum, 1997-1999					
	Taux pour 100 000	Hommes	■	**38,0**	40,7	37,6
		Femmes	■	**37,1**	29,4	26,0
		Total	■	**37,0**	34,3 (+)	30,5
73. Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire, 1997-1999					
	Taux pour 100 000	Hommes	■	**451,6**	412,8 (+)	364,6
		Femmes	■	**259,6**	243,8 (+)	215,6
		Total	■	**337,2**	316,5 (+)	277,1
73.1 Mortalité par myocardiopathie ischémique, 1997-1999					
	Taux pour 100 000	Hommes	■	**258,2**	253,1 (+)	220,5
		Femmes	■	**136,0**	130,7 (+)	112,2
		Total	■	**186,4**	184,1 (+)	157,3

Numéro et nom de l'indicateur			La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	Région des Laurentides	Le Québec
73.2 Mortalité par maladies cérébrovasculaires, 1997-1999					
	Hommes	■	**66,4**	59,7	55,0
Taux pour 100 000	Femmes	■	**55,9**	49,3	44,7
	Total	■	**60,0**	53,3	48,9
74. Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire, 1997-1999					
	Hommes	■	**149,1**	128,8	120,8
Taux pour 100 000	Femmes	■	**85,9**	72,3 (+)	57,0
	Total	■	**107,4**	93,2 (+)	79,3
74.1 Mortalité par pneumonie et grippe, 1997-1999					
	Hommes	■	**65,7 (+)**	35,7	32,3
Taux pour 100 000	Femmes	■	**30,9**	23,2	19,7
	Total	■	**42,1 (+)**	27,9 (+)	24,1
74.2 Mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), 1997-1999					
	Hommes	■	**69,1**	77,1	73,1
Taux pour 100 000	Femmes	■	**46,7**	39,8 (+)	28,6
	Total	■	**54,8**	53,2 (+)	44,0
75. Mortalité par traumatismes non intentionnels, 1997-1999					
	Hommes	■	**39,2**	32,6 (-)	38,6
Taux pour 100 000	Femmes	■	**23,1**	20,1	19,5
	Total	■	**32,2**	26,7	28,6
75.1 Mortalité par accidents de véhicule moteur, 1997-1999					
	Hommes	■	**9,9**	10,3 (-)	13,8
Taux pour 100 000	Femmes	■	**4,7**	5,3	6,3
	Total	■	**7,1**	7,6 (-)	9,9
76. Mortalité par diabète sucré, 1997-1999					
	Hommes	■	**33,4**	33,5 (+)	26,0
Taux pour 100 000	Femmes	■	**19,4**	22,2 (+)	17,5
	Total	■	**25,4**	27,6 (+)	21,2
77. Mortalité par suicide, 1997-1999					
	Hommes	■	**47,2 (+)**	35,4	32,1
Taux pour 100 000	Femmes	■	**11,1**	7,1	8,5
	Total	■	**29,0 (+)**	21,1	20,1

1 Les données pour la région et le Québec ne peuvent être comparées aux données sous-régionales car ces dernières incluent les personnes hébergées et les données manquantes.

(+) (-) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région pour le territoire, ou que celle du Québec pour la région, au seuil de 0,05.

n.d. Non disponible.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Estimation inacceptable, coefficient de variation >33,3 %.

Territoire du RLS des Pays-d'en-Haut

Déterminants de la santé et du bien-être

Situé dans le centre nord de la région des Laurentides, le territoire du réseau local de services (RLS) des Pays-d'en-Haut a une population de 34 303 habitants en 2005. Il se caractérise par une importante présence de zones de villégiature et de résidences secondaires. Aussi, la population saisonnière y est estimée à 20 789 personnes en 2002. C'est le territoire de la région où on retrouve la plus faible proportion de jeunes de moins de 18 ans et la plus forte proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus. Ces derniers représentent près du cinquième de la population totale. Entre 2005 et 2015, on prévoit que le nombre de jeunes d'âge scolaire (6 à 17 ans) va légèrement diminuer (il devrait y avoir une centaine de jeunes de moins) et que celui des personnes de 65 ans ou plus, déjà important, augmentera de la moitié pour atteindre environ 3 000 aînés de plus. En 2015, les aînés devraient représenter près du quart de la population du territoire.

Le nombre total de naissances vivantes a diminué entre 1992-1996 et 1997-2001. Toutefois, la population de la MRC Pays-d'en-Haut a augmenté de manière importante par la migration. Les personnes de 50 à 64 ans composent le groupe le plus important de cet accroissement migratoire, suivi des 25 à 39 ans et des enfants.

Le français est la langue parlée à la maison de neuf personnes sur dix de ce territoire et l'anglais, d'environ un résidant sur dix; au regard de la proportion d'anglophones, ce territoire se classe au deuxième rang dans la région.

La proportion de familles monoparentales diminue légèrement entre 1996 et 2001; il s'agit-là d'un mouvement inverse à ce qu'on observe partout ailleurs dans la région. En dépit de cette baisse, le territoire conserve une situation où sa proportion demeure supérieure à celle de la région. Au regard des personnes vivant seules, ce RLS detient depuis dix ans la proportion la plus importante de la région. La proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées dans le RLS des Pays-d'en-Haut est l'une des plus élevées des territoires de la région. Les femmes constituent une majorité de ces « aidants ».

Globalement, la situation socioéconomique du territoire des Pays-d'en-Haut apparaît plutôt favorisée. La plus faible proportion de personnes de 20 ans ou plus sans diplôme d'études secondaires de la région se trouve dans ce territoire. Une certaine nuance doit par ailleurs être apportée : les données sur le décrochage scolaire révèlent un taux de sortie sans diplôme important dans la commission scolaire des Laurentides, qui couvre notamment ce RLS. Le taux d'emploi dans Pays-d'en-Haut se situe sous la moyenne régionale. Par ailleurs, les travailleurs bénéficient d'un revenu d'emploi plus élevé que celui de la région, en fait, le deuxième en importance. Les proportions de prestataires de l'assistance-emploi et du Supplément maximum de revenu garanti ainsi que des personnes vivant sous le seuil de faible revenu sont parmi les plus faibles de la région des Laurentides. On remarque cependant que près d'une personne sur dix de ce RLS a déclaré éprouver de l'insécurité alimentaire.

Tout comme dans la région, une proportion importante de la population de 12 ans ou plus du territoire du RLS des Pays-d'en-Haut présente des habitudes de vie constituant des facteurs de risque de développer des maladies chroniques. Ainsi, un peu moins de la moitié des gens déclarent consommer moins de 5 fruits et légumes quotidiennement et être inactifs physiquement durant leurs loisirs. Parallèlement à ces habitudes de vie, on remarque qu'environ le tiers de la population de 18 ans ou plus du territoire présente de l'embonpoint et plus de dix pour cent de l'obésité. Le RLS se démarque avec une proportion inférieure de gens faisant un usage régulier ou occasionnel du tabac, particulièrement chez les femmes. Environ, une personne non fumeuse sur cinq est exposée à la fumée secondaire à la maison.

Les indicateurs liés à la santé et au bien-être à la naissance montrent un bilan plutôt neutre. Alors que la proportion de naissances de mères de moins de 11 ans de scolarité est stable dans le territoire, la proportion de naissances de mères âgées de moins de 20 ans, la plus faible de la région, est en diminution constante depuis 1986-1991. Par contre, la proportion de naissances de faible poids croît à peine, mais celle de naissances prématurées connaît une hausse continue et importante dans le territoire. Il faut noter cependant que le taux d'avortements provoqués chez les jeunes femmes de 14 à 19 ans est en hausse et qu'il est le plus élevé de la région.

La proportion de signalements retenus par la DPJ pour la négligence est parmi les plus élevées de la région et représente plus de la moitié des signalements retenus dans le territoire.

Comme dans la région des Laurentides, environ les trois quarts de la population de 12 ans ou plus du RLS a consulté un médecin au cours de l'année ayant précédé l'enquête (ESCC 2003). Par ailleurs, moins de la moitié ont passé un examen général. De même que dans la région des Laurentides, les trois quarts de la population évalue la qualité des soins comme bonne ou excellente. Davantage d'hommes du territoire ont toutefois évalué l'accessibilité des soins reçus comme bonne ou excellente comparativement aux hommes de l'ensemble de la région.

État de santé

Concernant la perception de l'état de santé, le territoire ne se distingue pas de la région. À cet égard, plus de soixante pour cent de la population de 12 ans ou plus perçoit sa santé comme étant très bonne ou excellente. Le territoire se démarque par une plus grande proportion de gens déclarant souffrir d'hypertension. En contrepartie, le cinquième de la population du territoire a indiqué subir un niveau de stress quotidien assez intense, ce qui est inférieur à la moyenne régionale.

Le taux d'incidence du cancer (tous les sièges) dans Pays-d'en-Haut est comparable à celui de la région des Laurentides à l'exception d'une incidence plus faible du cancer du poumon, particulièrement chez les hommes. Toutefois, les taux d'incidence de cancers de la prostate chez les hommes, du côlon et du rectum et du sein chez les femmes sont plus élevés dans la région qu'au Québec. Quant à la prévalence du diabète, la population du territoire présente les taux les moins élevés de la région, tant chez les hommes que chez les femmes.

En ce qui concerne les hospitalisations, la population du RLS des Pays-d'en-Haut dans son ensemble présente des taux inférieurs à ceux de la région, tant pour les maladies de l'appareil circulatoire, les maladies de l'appareil respiratoire, les traumatismes non intentionnels que pour les cancers. Seuls les taux d'hospitalisation pour traumatismes non intentionnels et pour cancer chez les hommes sont comparables à ceux de la région.

Le territoire a connu un important gain de plus de trois ans de son espérance de vie entre 1986-1989 et 1998-2001, tant chez les hommes que chez les femmes. Les résidants de ce territoire ont la plus longue espérance de vie de la région.

Au plan de la mortalité, on dénote d'abord des taux de mortalité périnatale et infantile supérieurs à ceux de la région des Laurentides. Par contre, une certaine prudence s'impose dans l'interprétation de ces données car les nombres en cause sont petits, donc sensibles aux variations pouvant être dues au hasard. L'examen de la mortalité pour l'ensemble de la population présente en revanche une situation plutôt favorable alors que le taux ajusté de mortalité (toutes causes) est inférieur à celui de la région et plus particulièrement chez les hommes. Les taux de mortalité dans Pays-d'en-Haut sont plus faibles au regard du cancer du poumon et des maladies de l'appareil respiratoire, sexes réunis. On trouve chez les hommes de Pays-d'en-Haut une situation plus favorable par rapport à celle des hommes de la région pour le cancer en général ainsi que pour

les maladies de l'appareil respiratoire, dont la pneumonie et la grippe. Chez les femmes, les taux de mortalité sont comparables à ceux de la région.

En résumé

Pays-d'en-Haut est un territoire dont la population est âgée. On y remarque un fort accroissement migratoire, en grande partie constitué de personnes âgées de 50 à 64 ans, de même qu'une forte présence de résidants saisonniers. La population anglophone y est relativement importante. Territoire généralement favorisé sur le plan socioéconomique, on y retrouve néanmoins une forte proportion de familles monoparentales et de personnes vivant seules. De façon générale, il apparaît que des proportions non négligeables de la population ont adopté des habitudes de vie (tabagisme, mauvaise alimentation, inactivité physique) constituant des facteurs de risque de maladies chroniques responsables d'une large part de la mortalité. Notons toutefois que pour les grandes causes de morbidité et de mortalité telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires, le profil du territoire est plutôt favorable comparativement à celui de la région. C'est dans Pays-d'en-Haut que l'espérance de vie est la plus longue parmi les territoires des RLS de la région.

Territoire du RLS des Pays-d'en-Haut

Numéro et nom de l'indicateur			Pays-d'en-Haut	Région des Laurentides	Le Québec
Déterminants de la santé et du bien-être					
Dimension sociodémographique					
1. Densité de la population, 2005	■	%	49,6	23,5	5,0
2. Population totale, 2005	■	n	34 303	505 845	7 566 409
3. Répartition de la population selon l'âge et le sexe, 2005	■			Voir fiche indicateur	
4. Rapport de masculinité, 2005	■	%	100,2	99,8	97,5
5. Accroissement prévu de la population, 2005-2015	■	%	17,5	10,8	4,1
6. Évolution de la répartition de la population					
2005 0-17 ans	■		15,9	22,5	20,3
18-64 ans	■		65,5	65,8	65,9
65 ans ou plus	■		18,6	11,7	13,8
		%			
2015 0-17 ans	■		14,0	18,9	17,7
18-64 ans	■		62,4	64,9	64,4
65 ans ou plus	■		23,5	16,2	17,9
7. Naissances, 1997-2001	■	n	1 207	24 886	374 897
8. Migration interrégionale (voir fiche indicateur) et intrarégionale, 1998-2003	■	%	12,7	5,2	n.d.
9. Population saisonnière, 2002	■	%	39,9	n.d.	n.d.
10. Langue parlée à la maison, 2001					
Français	■		90,8	95,4	88,3
Anglais	■	%	8,8	4,0	7,7
Langue non officielle	■		0,4	0,7	3,9
11. Familles monoparentales, 2001	■	n	720	13 335	203 010
	■	%	23,0	21,2	22,7
12. Personnes vivant seules, 2001	■	n	4 575	43 320	880 765
	■	%	15,0	9,6	12,4
13. Soins prodigués sans rémunération, 2001					
Hommes	■		17,7	15,9	16,2
Femmes	■	%	25,0	23,0	23,4
Total	■		21,4	19,5	19,9
Dimension socioéconomique					
14. Population sans diplôme d'études secondaires, 2001	■	%	22,4	30,7	29,9
15. Taux d'emploi, 2001					
Hommes	■		61,6	68,1	64,9
Femmes	■	%	51,2	56,3	53,2
Total	■		56,3	62,1	58,9
16. Statut d'emploi, 2001					
Hommes	■		52,4	59,9	58,9
Femmes	■	%	43,8	47,8	48,1
Total	■		48,4	54,3	53,9
17. Taux de chômage, 2001					
Hommes	■		7,8	7,1	8,7
Femmes	■	%	8,2	6,8	7,7
Total	■		8,0	7,0	8,2

Numéro et nom de l'indicateur			Pays-d'en-Haut	Région des Laurentides	Le Québec
18. Revenu moyen d'emploi, 2000					
Temps plein	■		44 019	38 996	39 217
Temps partiel	■	$	22 652	19 626	19 058
Total	■		32 296	29 643	29 385
19. Seuil de faible revenu, 2000	■	n	3 350	66 280	1 345 490
	■	%	11,0	14,6	19,1
20. Assistance-emploi[1], 2004	■	n	1 683	26 192	532 159
	■	%	6,1	5,9	8,2
21. Supplément maximum de revenu garanti, 2002	■	%	2,4	4,4	5,5
22. Insécurité alimentaire, 2003	■	%	9,0*	13,0	13,1
23. Coûts d'habitation supérieurs à 30 % du revenu, 2001					
Locataire	■	%	41,8	36,5	35,9
Propriétaire	■		17,4	14,2	14,1

Habitudes de vie et facteurs de risque

24. Consommation de moins de 5 fruits et légumes, 2003					
Hommes	■		59,8	60,1	63,4
Femmes	■	%	34,0 (-)	43,9	46,8
Total	■		46,7	51,9 (-)	54,9
25. Activité physique durant les loisirs (inactifs), 2003					
Hommes	■		42,5	44,0	48,0
Femmes	■	%	50,7	52,9 (-)	55,5
Total	■		46,7	48,5 (-)	51,8
26. Indice de masse corporelle, 2003					
Embonpoint — Hommes	■		39,8	43,9	41,4
Embonpoint — Femmes	■	%	27,8	27,6	25,6
Embonpoint — Total	■		33,9	35,9	33,5
Obésité — Hommes	■		18,1*	14,4	14,3
Obésité — Femmes	■	%	11,0*	12,2	13,9
Obésité — Total	■		14,6	13,3	14,1
27. Usage actuel du tabac, 2003					
Hommes	■		22,9*	27,8	27,2
Femmes	■	%	18,9 (-)*	27,8	24,8
Total	■		20,9 (-)	27,8	26,0
28. Consommation de 5 verres d'alcool, 2003					
Moins de 12 fois par année — Hommes	■		29,7	29,9 (+)	24,4
Moins de 12 fois par année — Femmes	■		19,5	18,8	17,7
Moins de 12 fois par année — Total	■		24,5	24,3 (+)	21,0
12 fois ou plus par année — Hommes	■	%	27,8	23,4	24,8
12 fois ou plus par année — Femmes	■		7,4*	7,8	8,9
12 fois ou plus par année — Total	■		17,4	15,6	16,7
29. Naissances de mères faiblement scolarisées, 1997-2001	■	%	11,2	13,8	13,9
30. Naissances de faible poids, 1997-2001	■	%	5,9	6,1	5,8
31. Naissances prématurées, 1997-2001	■	%	8,6	8,0	7,6

Numéro et nom de l'indicateur			Pays-d'en-Haut	Région des Laurentides	Le Québec
32. Naissances de mères âgées de moins de 20 ans, 1997-2001	■	%	**2,4**	4,4	4,6
33. Avortements à l'adolescence, 2001-2002					
Taux pour 1 000	■		**32,4**	22,8	n.d.
Adaptation sociale					
34. Taux de décrochage scolaire, 2001-2002	■	%	**Voir fiche indicateur**	36,4	27,8
35. Signalements reçus et retenus par la DPJ, 2002-2003					
Taux pour 1 000	■		**25,5**	21,1	n.d.
36. Infractions au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises					
Infractions au Code criminel, 2003	■	n	**n.d.**	28 090	435 814
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	5 735,1	5 821,6
Infractions au Code criminel - Conduite de véhicules, 2003	■	n	**n.d.**	2 081	28 972
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	424,9	387,0
Infractions aux lois fédérales relatives aux drogues et stupéfiants, 2003	■	n	**n.d.**	1 195	17 434
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	244,0	232,9
Auteurs présumés Jeunes 2003					
Hommes	■	n	**n.d.**	1 957	26 371
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	9 511,1	9 226,1
Femmes	■	n	**n.d.**	436	5 644
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	2 218,2	2 068,9
Auteurs présumés Adultes 2003					
Hommes	■	n	**n.d.**	7 717	122 662
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	4 130,9	4 233,8
Femmes	■	n	**n.d.**	1 262	21 641
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	665,7	713,3
37. Victimes de violence conjugale, 2002					
Hommes	■	n	**n.d.**	107	2 520
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	52,9	80,0
Femmes	■	n	**n.d.**	667	14 209
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	327,0	433,9
Recours à certains services					
38. Qualité des soins de santé excellente ou bonne, 2003					
Hommes	■		**80,5**	75,3	77,9
Femmes	■	%	**71,2**	73,5	73,6
Total	■		**75,7**	74,4	75,7
39. Accessibilité des soins de santé excellente ou bonne, 2003					
Hommes	■		**87,9 (+)**	75,1	76,3
Femmes	■	%	**74,8**	76,3	75,1
Total	■		**80,9**	75,7	75,7
40. Consultation d'un médecin, 2003					
Hommes	■		**68,1**	64,9	68,3
Femmes	■	%	**84,8**	82,5	82,7
Total	■		**76,4**	73,7	75,6

Numéro et nom de l'indicateur			Pays-d'en-Haut	Région des Laurentides	Le Québec
41. Examen général, 2003					
Hommes	■		**41,9**	36,6	34,5
Femmes	■	%	**46,3**	45,9	43,2
Total	■		**44,2**	41,3 (+)	38,9
42. Visite chez le dentiste, 2003					
Hommes	■		**59,2**	58,8	58,0
Femmes	■	%	**59,7**	61,0	60,3
Total	■		**59,5**	59,9	59,2
43. Participation au *programme québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS), 2002-2003	■	%	**26,1**	40,8	46,7
44. Vaccin contre l'influenza, 2003					
Hommes	■		**18,0**	17,1	18,0
Femmes	■	%	**25,8**	21,1	21,8
Total	■		**22,0**	19,2	20,0
Environnement physique					
45 Logements (privés) nécessitant des réparations majeures, 2001	■	%	**8,7**	7,5	7,8
46. Exposition à la fumée secondaire, 2003					
Hommes	■		**17,1***	18,9	16,7
Femmes	■	%	**24,4***	15,4	14,7
Total	■		**20,9**	17,1	15,7
47. Qualité de l'air extérieur (smog), 2004					
Jours	■	n	**n.d.**	0	n.d
48. Qualité de l'eau potable (avis d'ébullition), 2004	■	n	**8**	50	n.d
État de santé et de bien-être					
Santé générale					
49. Population se percevant en excellente ou en très bonne santé, 2003					
Hommes	■		**63,1**	58,9	58,7
Femmes	■	%	**59,5**	55,5	55,1
Total	■		**61,3**	57,2	56,9
50. Population se percevant en excellente ou en très bonne santé mentale, 2003					
Hommes	■		**84,2**	82,8	79,9
Femmes	■	%	**80,6**	79,3	77,6
Total	■		**82,3**	81,1 (+)	78,7
51. Stress quotidien intense, 2003					
Hommes	■		**17,9* (-)**	28,8	28,1
Femmes	■	%	**21,6* (-)**	32,4	29,5
Total	■		**19,8 (-)**	30,6	28,8
52. Limitation d'activités, 2003					
Hommes	■		**16,7***	19,7	19,5
Femmes	■	%	**26,1**	26,0	25,2
Total	■		**21,4**	22,8	22,4

Numéro et nom de l'indicateur			Pays-d'en-Haut	Région des Laurentides	Le Québec
Morbidité					
53. Arthrite et rhumatisme, 2003					
Hommes	■		**9,3***	9,0	9,4
Femmes	■	%	**18,0**	17,8	18,4
Total	■		**13,6**	13,4	13,9
54. Hypertension, 2003					
Hommes	■		**16,1***	12,3	12,1
Femmes	■	%	**20,5**	14,7	16,8
Total	■		**18,3 (+)**	13,5	14,5
55. Asthme, 2003					
Hommes	■		**6,1***	7,8	7,3
Femmes	■	%	**12,9***	10,3	9,8
Total	■		**9,5***	9,0	8,6
56. Bronchite chronique, 2003	■	%	**4,1***	2,3	2,8
57. Maladie cardiaque, 2003	■	%	**5,1***	4,4	5,3
58. Hospitalisation pour maladies de l'appareil circulatoire, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**146,7 (-)**	183,2 (+)	167,0
59. Hospitalisation pour maladies de l'appareil respiratoire, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**108,8 (-)**	131,1 (+)	123,2
60. Hospitalisation pour cancer, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**81,8 (-)**	87,0 (+)	80,8
61. Hospitalisation pour traumatismes non intentionnels, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**94,0 (-)**	100,9	100,9
62. Cancer selon le siège (incidence), 1996-2000					
Taux pour 100 000 — Tous les sièges	■		**518,1**	529,8 (+)	493,9
Taux pour 100 000 — Côlon-rectum	■		**72,9**	69,7 (+)	62,8
Taux pour 100 000 — Prostate	■		**127,7**	115,8 (+)	102,3
Taux pour 100 000 — Sein	■		**152,5**	136,9 (+)	127,0
Taux pour 100 000 — Poumon	■		**67,5 (-)**	94,6 (+)	82,9
63. Diabète (prévalence), 2001-2002	■	%	**4,8 (-)**	6,0 (+)	5,8
64. Chlamydiose génitale (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**79,1**	177,0	165,4
65. Hépatite C (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**24,3**	40,6	30,1
66. Coqueluche (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**6,1**	5,7	3,8
Mortalité					
67. Espérance de vie à la naissance, 1998-2001					
Nombre d'années — Hommes	■		**77,5**	75,6	75,8
Nombre d'années — Femmes	■		**82,7**	80,9	81,9
Nombre d'années — Total	■		**80,1**	78,3	78,9
68. Mortalité périnatale, 1993-1999					
Taux pour 1 000	■		**9,8**	6,2	7,2

Numéro et nom de l'indicateur		Pays-d'en-Haut	Région des Laurentides	Le Québec
69. Mortalité infantile, 1993-1999				
Taux pour 1 000	■	**6,5**	4,7	5,3
70. Mortalité toutes causes (taux brut), 1997-1999				
Hommes	■	**850,2**	715,3	785,7
Taux pour 100 000 Femmes	■	**774,0**	597,1	704,8
Total	■	**812,0**	656,2	744,7
71. Mortalité toutes causes (taux ajusté) , 1997-1999				
Hommes	■	**913,8 (-)**	1 111,4 (+)	1 052,8
Taux pour 100 000 Femmes	■	**665,5**	692,9 (+)	625,6
Total	■	**788,1 (-)**	871,2 (+)	799,4
72. Mortalité par cancer, 1997-1999				
Hommes	■	**260,0 (-)**	320,5	314,4
Taux pour 100 000 Femmes	■	**191,1**	201,2 (+)	187,5
Total	■	**224,6**	250,4 (+)	237,2
72.1 Mortalité par cancer du poumon, 1997-1999				
Hommes	■	**80,9**	111,0	112,7
Taux pour 100 000 Femmes	■	**39,4**	50,2 (+)	43,3
Total	■	**58,0 (-)**	76,8 (+)	71,5
72.2 Mortalité par cancer du sein, 1997-1999				
Taux pour 100 000 Femmes	■	**29,1**	34,0	33,2
72.3 Mortalité par cancer de la prostate, 1997-1999				
Taux pour 100 000 Hommes	■	**44,3**	39,0 (+)	31,8
72.4 Mortalité par cancer du côlon et du rectum, 1997-1999				
Hommes	■	**25,6**	40,7	37,6
Taux pour 100 000 Femmes	■	**30,0**	29,4	26,0
Total	■	**28,6**	34,3 (+)	30,5
73. Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire, 1997-1999				
Hommes	■	**366,9**	412,8 (+)	364,6
Taux pour 100 000 Femmes	■	**244,3**	243,8 (+)	215,6
Total	■	**301,0**	316,5 (+)	277,1
73.1 Mortalité par myocardiopathie ischémique, 1997-1999				
Hommes	■	**232,1**	253,1 (+)	220,5
Taux pour 100 000 Femmes	■	**157,1**	130,7 (+)	112,2
Total	■	**192,5**	184,1 (+)	157,3
73.2 Mortalité par maladies cérébrovasculaires, 1997-1999				
Hommes	■	**48,5**	59,7	55,0
Taux pour 100 000 Femmes	■	**34,9**	49,3	44,7
Total	■	**40,4**	53,3	48,9
74. Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire, 1997-1999				
Hommes	■	**70,5 (-)**	128,8	120,8
Taux pour 100 000 Femmes	■	**55,3**	72,3 (+)	57,0
Total	■	**61,3 (-)**	93,2 (+)	79,3

Numéro et nom de l'indicateur			Pays-d'en-Haut	Région des Laurentides	Le Québec
74.1 Mortalité par pneumonie et grippe, 1997-1999					
	Hommes	■	9,9 (-)	35,7	32,3
Taux pour 100 000	Femmes	■	17,5	23,2	19,7
	Total	■	16,4	27,9 (+)	24,1
74.2 Mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), 1997-1999					
	Hommes	■	51,2	77,1	73,1
Taux pour 100 000	Femmes	■	32,2	39,8 (+)	28,6
	Total	■	38,4	53,2 (+)	44,0
75. Mortalité par traumatismes non intentionnels, 1997-1999					
	Hommes	■	21,4	32,6 (-)	38,6
Taux pour 100 000	Femmes	■	21,6	20,1	19,5
	Total	■	23,4	26,7	28,6
75.1 Mortalité par accidents de véhicule moteur, 1997-1999					
	Hommes	■	6,2	10,3 (-)	13,8
Taux pour 100 000	Femmes	■	8,3	5,3	6,3
	Total	■	7,2	7,6 (-)	9,9
76. Mortalité par diabète sucré, 1997-1999					
	Hommes	■	32,7	33,5 (+)	26,0
Taux pour 100 000	Femmes	■	21,8	22,2 (+)	17,5
	Total	■	29,4	27,6 (+)	21,2
77. Mortalité par suicide, 1997-1999					
	Hommes	■	41,1	35,4	32,1
Taux pour 100 000	Femmes	■	5,7	7,1	8,5
	Total	■	23,4	21,1	20,1

1 Les données pour la région et le Québec ne peuvent être comparées aux données sous-régionales car ces dernières incluent les personnes hébergées et les données manquantes.

n.d. Non disponible.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

(+) (-) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région pour le territoire, ou que celle du Québec pour la région, au seuil de 0,05.

Territoire du RLS des Laurentides

Déterminants de la santé et du bien-être

Situé au centre nord de la région des Laurentides, le territoire du réseau local de services (RLS) des Laurentides a une population de 41 235 habitants en 2005. L'activité économique y est fortement concentrée dans le secteur du tourisme et le territoire voit presque doubler sa population durant les périodes de villégiature. En effet, la population saisonnière y est la plus importante de la région : on l'estimait à 30 351 personnes en 2002. Ce territoire présente une faible densité de population, surtout dans la partie nord. La proportion de jeunes de 0 à 17 ans y est l'une des plus faibles de la région et celle des personnes âgées de 65 ans ou plus y est parmi les plus importantes. Les deux groupes d'âge constituent des populations presque équivalentes en 2005. On prévoit cependant que d'ici 2015, le nombre de jeunes d'âge scolaire (6 à 17 ans) connaîtra une faible diminution (de l'ordre de 300 jeunes de moins) par rapport à celui de la région. Par contre, la population âgée de 65 ans ou plus, déjà importante, devrait s'accroître proportionnellement à celle de la région, pour constituer en 2015 un peu plus d'un cinquième de la population du territoire, ce qui représentera environ 3 000 personnes âgées de plus qu'en 2005.

Le nombre total de naissances vivantes a connu une diminution constante depuis 1987-1991. Cependant, la population de la MRC Laurentides a connu un accroissement par la migration au cours des dernières années. Comme la plupart des MRC moins urbanisées, elle se caractérise par un solde migratoire positif assez prononcé chez les 55 à 64 ans et un solde négatif concernant les effectifs de 20 à 24 ans et des personnes de plus de 70 ans.

Ce territoire compte la plus forte proportion de familles monoparentales de la région, soit une famille sur quatre ayant au moins un enfant de moins de 18 ans et certains secteurs du RLS enregistrent de fortes hausses. Comme partout dans la région, le RLS des Laurentides voit la proportion de ses personnes vivant seules augmenter. Dans ce RLS, cette proportion se situe parmi les plus élevées à l'échelle régionale, ce qui peut être attribuable en partie au fait qu'elle compte une population âgée assez importante en proportion.

Finalement, la proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées dans le RLS d'Antoine-Labelle est inférieure à la moyenne régionale. Les femmes constituent la majorité de ces « aidants ».

Le portrait socioéconomique du RLS des Laurentides s'est amélioré au cours des dernières années, un peu comme pour l'ensemble de la région. Certains indicateurs portent à qualifier la situation de plutôt favorable. Par exemple, le taux de chômage a reculé de manière importante entre 1996 et 2001. Également, la proportion de personnes vivant sous le seuil de faible revenu a diminué considérablement entre ces mêmes années; ce territoire se positionne ainsi parmi les trois premiers territoires de la région ayant les pourcentages les plus bas. Par ailleurs, le tableau n'est pas que positif. Le taux d'emploi demeure l'un des plus faibles de la région et le statut d'emploi est, pour plus de la majorité, à temps partiel. Le revenu moyen d'emploi est pour sa part le deuxième plus bas de la région; les femmes travaillant à temps plein y gagnent le plus bas salaire dans la région. La proportion de personnes recevant des prestations de l'assistance-emploi se classe parmi les plus élevées de la région des Laurentides. Il en est de même pour la proportion de la population de 20 ans ou plus n'ayant pas de diplôme d'études secondaires. De plus, le taux de décrochage scolaire élevé est préoccupant. On remarque que plus d'un résidant sur dix a déclaré éprouver de l'insécurité alimentaire.

Tout comme dans la région, une proportion importante de la population de 12 ans ou plus du territoire des Laurentides présente des habitudes de vie constituant des facteurs de risque de développer des maladies chroniques. Ainsi, environ la moitié des gens déclarent consommer moins de 5 fruits et légumes quotidiennement.

Quarante pour cent des gens sont inactifs physiquement durant leurs loisirs, proportion inférieure à celle de la région. Parallèlement à ces habitudes de vie, on remarque que plus du tiers de la population de 18 ans ou plus du territoire présente de l'embonpoint et plus de dix pour cent de l'obésité. Aussi, plus du quart de la population fait un usage régulier ou occasionnel du tabac. De plus, il faut ajouter que la proportion de la population non fumeuse exposée à la fumée secondaire à la maison dépasse les quinze pour cent.

Au chapitre des facteurs de risque liés à la naissance, une naissance sur cinq est le fait de mères ayant moins de 11 ans de scolarité dans le territoire et la proportion de naissances de mères de moins de 20 ans est en hausse continue depuis 1987-1991. Les proportions de naissances prématurées et de naissances de faible poids fluctuent dans le temps.

Les taux de signalements reçus par la DPJ grimpent dans le territoire et sont parmi les plus élevés de la région. Par ailleurs, près de trois signalements retenus par la DPJ sur cinq dans le territoire sont reliés à la négligence, la plus forte proportion de la région, alors que le territoire détient la proportion la plus faible de signalements reliés aux abus ou à l'abandon.

Comme dans la grande région des Laurentides, les trois quarts de la population de 12 ans ou plus du RLS a consulté un médecin au cours de l'année ayant précédé l'enquête (ESCC 2003), moins de la moitié a passé un examen général. Par rapport à l'ensemble de la région, une plus grande proportion de la population du RSL évalue la qualité des soins comme bonne ou excellente. L'accessibilité aux soins reçus a été jugée de la même façon par les trois quarts de la population, tout comme dans le reste de la région.

État de santé

Concernant la perception de l'état de santé et de bien-être, le territoire se distingue de la région. À cet égard, une plus grande proportion de la population de 12 ans ou plus perçoit sa santé comme étant très bonne ou excellente. Par contre, on retrouve des proportions similaires de personnes ayant déclaré avoir une limitation d'activités (près du quart) et ayant déclaré avoir eu un diagnostic d'asthme, d'arthrite et rhumatisme ou d'hypertension (environ 10 à 15 %). Plus du quart de la population indique subir un niveau de stress quotidien assez intense.

Le taux d'incidence du cancer du poumon chez les hommes dans le RLS des Laurentides est inférieur à celui de la région. Les taux d'incidence des autres principaux cancers sont comparables à ceux de la région des Laurentides, lesquels sont supérieurs à ceux du Québec. Concernant la prévalence du diabète, on retrouve dans ce RLS des taux inférieurs à ceux de la région chez les hommes et chez les femmes.

En ce qui concerne les hospitalisations, la population du RLS présente des taux inférieurs à ceux de la région pour les maladies de l'appareil respiratoire. Le taux d'hospitalisation des femmes pour traumatismes non intentionnels est le plus faible de la région. Les hommes du RLS présentent un taux d'hospitalisation pour les maladies de l'appareil circulatoire inférieur à celui de la région; par contre pour le cancer, leur taux y est supérieur.

Le territoire du réseau local de services des Laurentides connaît en 1998-2001 une espérance de vie supérieure à celle de la région pour la première fois depuis 1986-1989. C'est le cas tant pour les hommes que pour les femmes. Bien que les taux de mortalité périnatale et infantile aient fortement diminué entre 1986-1992 et 1993-1999 dans le territoire du RLS des Laurentides, on enregistre quand même des taux supérieurs à ceux de la région. Le taux de mortalité ajusté en fonction de la structure d'âge du territoire du RLS des Laurentides est comparable à celui de la région; ce dernier est supérieur à celui du Québec pour presque toutes les grandes causes de mortalité. Le taux ajusté

de mortalité par pneumonie et grippe dans le territoire est inférieur à celui de la région, qui est supérieur à celui du Québec. On retrouve aussi une situation plus favorable au regard de la mortalité chez les femmes : le taux ajusté toutes causes est inférieur au taux régional, de même que pour les décès par maladies de l'appareil circulatoire. Le taux de mortalité chez les hommes consécutif à un traumatisme non intentionnel est par ailleurs supérieur à celui de la région.

En résumé

La population du territoire du RLS des Laurentides présente un profil plutôt âgé et vieillissant. On remarque cependant que la population très âgée (70 ans ou plus) tend à quitter le territoire. L'activité économique y est largement concentrée autour du secteur récréotouristique et on y retrouve une importante population saisonnière. Autre caractéristique de la population de ce territoire : les proportions de familles monoparentales et de personnes vivant seules sont très élevées. On observe un contexte socioéconomique moins favorable dans ce territoire que celui de l'ensemble de la région, mais il s'améliore avec le temps. De façon générale, il apparaît que des proportions non négligeables de la population ont adopté des habitudes de vie (tabagisme, mauvaise alimentation, inactivité physique) constituant des facteurs de risque de maladies chroniques responsables d'une large part de la mortalité. La population du territoire du RLS des Laurentides présente des taux qui s'apparentent à ceux de l'ensemble de la région face aux grandes causes de morbidité et de mortalité telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires. Retenons que, globalement, le territoire connaît une amélioration de l'espérance de vie de sa population.

Numéro et nom de l'indicateur				Laurentides	Région des Laurentides	Le Québec
Déterminants de la santé et du bien-être						
Dimension sociodémographique						
1. Densité de la population, 2005		■	%	16,0	23,5	5,0
2. Population totale, 2005		■	n	41 235	505 845	7 566 409
3. Répartition de la population selon l'âge et le sexe, 2005		■			Voir fiche indicateur	
4. Rapport de masculinité, 2005		■	%	100,7	99,8	97,5
5. Accroissement prévu de la population, 2005-2015		■	%	13,6	10,8	4,1
6. Évolution de la répartition de la population						
2005	0-17 ans	■		18,4	22,5	20,3
	18-64 ans	■		65,3	65,8	65,9
	65 ans ou plus	■		16,3	11,7	13,8
2015	0-17 ans	■	%	16,3	18,9	17,7
	18-64 ans	■		63,3	64,9	64,4
	65 ans ou plus	■		20,4	16,2	17,9
7. Naissances, 1997-2001		■	n	1 674	24 886	374 897
8. Migration interrégionale (voir fiche indicateur) et intrarégionale, 1998-2003		■	%	5,4	5,2	n.d.
9. Population saisonnière, 2002		■	%	44,2	n.d.	n.d.
10. Langue parlée à la maison, 2001						
Français		■		95,0	95,4	88,3
Anglais		■	%	4,7	4,0	7,7
Langue non officielle		■		0,3	0,7	3,9
11. Familles monoparentales, 2001		■	n	1 135	13 335	203 010
		■	%	25,7	21,2	22,7
12. Personnes vivant seules, 2001		■	n	4 925	43 320	880 765
		■	%	13,2	9,6	12,4
13. Soins prodigués sans rémunération, 2001						
Hommes		■		16,8	15,9	16,2
Femmes		■	%	24,1	23,0	23,4
Total		■		20,5	19,5	19,9
Dimension socioéconomique						
14. Population sans diplôme d'études secondaires, 2001		■	%	34,8	30,7	29,9
15. Taux d'emploi, 2001						
Hommes		■		59,4	68,1	64,9
Femmes		■	%	52,0	56,3	53,2
Total		■		55,7	62,1	58,9
16. Statut d'emploi, 2001						
Hommes		■		48,7	59,9	58,9
Femmes		■	%	41,1	47,8	48,1
Total		■		45,1	54,3	53,9
17. Taux de chômage, 2001						
Hommes		■		10,5	7,1	8,7
Femmes		■	%	8,6	6,8	7,7
Total		■		9,6	7,0	8,2

Numéro et nom de l'indicateur			Laurentides	Région des Laurentides	Le Québec
18. Revenu moyen d'emploi, 2000					
Temps plein	■		**32 586**	38 996	39 217
Temps partiel	■	$	**18 236**	19 626	19 058
Total	■		**24 243**	29 643	29 385
19. Seuil de faible revenu, 2000	■	n	**5 430**	66 280	1 345 490
	■	%	**14,5**	14,6	19,1
20. Assistance-emploi[1], 2004	■	n	**2 738**	26 192	532 159
	■	%	**8,0**	5,9	8,2
21. Supplément maximum de revenu garanti, 2002	■	%	**4,3**	4,4	5,5
22. Insécurité alimentaire, 2003	■	%	**12,8***	13,0	13,1
23. Coûts d'habitation supérieurs à 30 % du revenu, 2001					
Locataire	■	%	**39,0**	36,5	35,9
Propriétaire	■		**14,8**	14,2	14,1

Habitudes de vie et facteurs de risque

24. Consommation de moins de 5 fruits et légumes, 2003					
Hommes	■		**60,3**	60,1	63,4
Femmes	■	%	**41,7**	43,9	46,8
Total	■		**50,9**	51,9 (-)	54,9
25. Activité physique durant les loisirs (inactifs), 2003					
Hommes	■		**35,9**	44,0	48,0
Femmes	■	%	**44,2**	52,9 (-)	55,5
Total	■		**40,1 (-)**	48,5 (-)	51,8
26. Indice de masse corporelle, 2003					
Embonpoint — Hommes	■		**39,7**	43,9	41,4
Embonpoint — Femmes	■	%	**28,9**	27,6	25,6
Embonpoint — Total	■		**34,4**	35,9	33,5
Obésité — Hommes	■		**13,6***	14,4	14,3
Obésité — Femmes	■	%	**10,3***	12,2	13,9
Obésité — Total	■		**12,0**	13,3	14,1
27. Usage actuel du tabac, 2003					
Hommes	■		**28,2**	27,8	27,2
Femmes	■	%	**30,2**	27,8	24,8
Total	■		**29,2**	27,8	26,0
28. Consommation de 5 verres d'alcool, 2003					
Moins de 12 fois par année — Hommes	■		**34,9**	29,9 (+)	24,4
Moins de 12 fois par année — Femmes	■		**21,1***	18,8	17,7
Moins de 12 fois par année — Total	■		**27,9**	24,3 (+)	21,0
		%			
12 fois ou plus par année — Hommes	■		**22,2**	23,4	24,8
12 fois ou plus par année — Femmes	■		**8,3***	7,8	8,9
12 fois ou plus par année — Total	■		**15,2**	15,6	16,7
29. Naissances de mères faiblement scolarisées, 1997-2001	■	%	**21,2**	13,8	13,9
30. Naissances de faible poids, 1997-2001	■	%	**6,0**	6,1	5,8
31. Naissances prématurées, 1997-2001	■	%	**6,9**	8,0	7,6

Numéro et nom de l'indicateur			Laurentides	Région des Laurentides	Le Québec
32. Naissances de mères âgées de moins de 20 ans, 1997-2001	■	%	**5,8**	4,4	4,6
33. Avortements à l'adolescence, 2001-2002					
Taux pour 1 000	■		**20,2**	22,8	n.d.
Adaptation sociale					
34. Taux de décrochage scolaire, 2001-2002	■	%	**Voir fiche indicateur**	36,4	27,8
35. Signalements reçus et retenus par la DPJ, 2002-2003					
Taux pour 1 000	■		**35,4**	21,1	n.d.
36. Infractions au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises					
Infractions au Code criminel, 2003	■	n	**n.d.**	28 090	435 814
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	5 735,1	5 821,6
Infractions au Code criminel - Conduite de véhicules, 2003	■	n	**n.d.**	2 081	28 972
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	424,9	387,0
Infractions aux lois fédérales relatives aux drogues et stupéfiants, 2003	■	n	**n.d.**	1 195	17 434
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	244,0	232,9
Auteurs présumés Jeunes 2003					
Hommes	■	n	**n.d.**	1 957	26 371
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	9 511,1	9 226,1
Femmes	■	n	**n.d.**	436	5 644
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	2 218,2	2 068,9
Auteurs présumés Adultes 2003					
Hommes	■	n	**n.d.**	7 717	122 662
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	4 130,9	4 233,8
Femmes	■	n	**n.d.**	1 262	21 641
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	665,7	713,3
37. Victimes de violence conjugale, 2002					
Hommes	■	n	**n.d.**	107	2 520
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	52,9	80,0
Femmes	■	n	**n.d.**	667	14 209
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	327,0	433,9
Recours à certains services					
38. Qualité des soins de santé excellente ou bonne, 2003					
Hommes	■		**86,3 (+)**	75,3	77,9
Femmes	■	%	**77,1**	73,5	73,6
Total	■		**81,8 (+)**	74,4	75,7
39. Accessibilité des soins de santé excellente ou bonne, 2003					
Hommes	■		**74,7**	75,1	76,3
Femmes	■	%	**75,8**	76,3	75,1
Total	■		**75,2**	75,7	75,7
40. Consultation d'un médecin, 2003					
Hommes	■		**70,6**	64,9	68,3
Femmes	■	%	**82,5**	82,5	82,7
Total	■		**76,5**	73,7	75,6

Numéro et nom de l'indicateur			Laurentides	Région des Laurentides	Le Québec
41. Examen général, 2003					
Hommes	■		**36,8**	36,6	34,5
Femmes	■	%	**53,2**	45,9	43,2
Total	■		**45,0**	41,3 (+)	38,9
42. Visite chez le dentiste, 2003					
Hommes	■		**53,4**	58,8	58,0
Femmes	■	%	**57,1**	61,0	60,3
Total	■		**55,2**	59,9	59,2
43. Participation au *programme québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS), 2002-2003	■	%	**10,1**	40,8	46,7
44. Vaccin contre l'influenza, 2003					
Hommes	■		**16,5**	17,1	18,0
Femmes	■	%	**28,1**	21,1	21,8
Total	■		**22,4**	19,2	20,0
Environnement physique					
45 Logements (privés) nécessitant des réparations majeures, 2001	■	%	**10,1**	7,5	7,8
46. Exposition à la fumée secondaire, 2003					
Hommes	■		**16,6***	18,9	16,7
Femmes	■	%	**15,5***	15,4	14,7
Total	■		**16,1***	17,1	15,7
47. Qualité de l'air extérieur (smog), 2004					
Jours	■	n	**n.d.**	0	n.d.
48. Qualité de l'eau potable (avis d'ébullition), 2004	■	n	**10**	50	n.d.
État de santé et de bien-être					
Santé générale					
49. Population se percevant en excellente ou en très bonne santé, 2003					
Hommes	■		**69,1 (+)**	58,9	58,7
Femmes	■	%	**58,7**	55,5	55,1
Total	■		**63,9 (+)**	57,2	56,9
50. Population se percevant en excellente ou en très bonne santé mentale, 2003					
Hommes	■		**87,4**	82,8	79,9
Femmes	■	%	**81,6**	79,3	77,6
Total	■		**84,4**	81,1 (+)	78,7
51. Stress quotidien intense, 2003					
Hommes	■		**25,6***	28,8	28,1
Femmes	■	%	**31,0**	32,4	29,5
Total	■		**28,3**	30,6	28,8
52. Limitation d'activités, 2003					
Hommes	■		**22,5**	19,7	19,5
Femmes	■	%	**24,4**	26,0	25,2
Total	■		**23,4**	22,8	22,4

Numéro et nom de l'indicateur			Laurentides	Région des Laurentides	Le Québec
Morbidité					
53. Arthrite et rhumatisme, 2003					
Hommes	■		**10,2***	9,0	9,4
Femmes	■	%	**21,5**	17,8	18,4
Total	■		**15,8**	13,4	13,9
54. Hypertension, 2003					
Hommes	■		**17,3**	12,3	12,1
Femmes	■	%	**17,2**	14,7	16,8
Total	■		**17,3**	13,5	14,5
55. Asthme, 2003					
Hommes	■		**5,4***	7,8	7,3
Femmes	■	%	**11,7***	10,3	9,8
Total	■		**8,6***	9,0	8,6
56. Bronchite chronique, 2003	■	%	**1,2*(-)**	2,3	2,8
57. Maladie cardiaque, 2003	■	%	**4,9***	4,4	5,3
58. Hospitalisation pour maladies de l'appareil circulatoire, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**167,3 (-)**	183,2 (+)	167,0
59. Hospitalisation pour maladies de l'appareil respiratoire, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**112,7 (-)**	131,1 (+)	123,2
60. Hospitalisation pour cancer, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**94,2 (+)**	87,0 (+)	80,8
61. Hospitalisation pour traumatismes non intentionnels, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**93,1 (-)**	100,9	100,9
62. Cancer selon le siège (incidence), 1996-2000					
Taux pour 100 000 — Tous les sièges	■		**533,0**	529,8 (+)	493,9
Taux pour 100 000 — Côlon-rectum	■		**68,8**	69,7 (+)	62,8
Taux pour 100 000 — Prostate	■		**123,4**	115,8 (+)	102,3
Taux pour 100 000 — Sein	■		**135,5**	136,9 (+)	127,0
Taux pour 100 000 — Poumon	■		**77,7 (-)**	94,6 (+)	82,9
63. Diabète (prévalence), 2001-2002	■	%	**5,5 (-)**	6,0 (+)	5,8
64. Chlamydiose génitale (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**134,5**	177,0	165,4
65. Hépatite C (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**42,3**	40,6	30,1
66. Coqueluche (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**0,0**	5,7	3,8
Mortalité					
67. Espérance de vie à la naissance, 1998-2001					
Nombre d'années — Hommes	■		**76,3**	75,6	75,8
Nombre d'années — Femmes	■		**81,7**	80,9	81,9
Nombre d'années — Total	■		**78,9**	78,3	78,9
68. Mortalité périnatale, 1993-1999					
Taux pour 1 000	■		**8,5**	6,2	7,2

Numéro et nom de l'indicateur			Laurentides	Région des Laurentides	Le Québec
69. Mortalité infantile, 1993-1999					
Taux pour 1 000		■	**6,2**	4,7	5,3
70. Mortalité toutes causes (taux brut), 1997-1999					
	Hommes	■	**1 015,6**	715,3	785,7
Taux pour 100 000	Femmes	■	**704,8**	597,1	704,8
	Total	■	**860,4**	656,2	744,7
71. Mortalité toutes causes (taux ajusté) , 1997-1999					
	Hommes	■	**1 138,8**	1 111,4 (+)	1 052,8
Taux pour 100 000	Femmes	■	**608,3 (-)**	692,9 (+)	625,6
	Total	■	**831,2**	871,2 (+)	799,4
72. Mortalité par cancer, 1997-1999					
	Hommes	■	**298,3**	320,5	314,4
Taux pour 100 000	Femmes	■	**180,1**	201,2 (+)	187,5
	Total	■	**230,3**	250,4 (+)	237,2
72.1 Mortalité par cancer du poumon, 1997-1999					
	Hommes	■	**87,5**	111,0	112,7
Taux pour 100 000	Femmes	■	**40,7**	50,2 (+)	43,3
	Total	■	**62,1**	76,8 (+)	71,5
72.2 Mortalité par cancer du sein, 1997-1999					
Taux pour 100 000	Femmes	■	**38,0**	34,0	33,2
72.3 Mortalité par cancer de la prostate, 1997-1999					
Taux pour 100 000	Hommes	■	**35,3**	39,0 (+)	31,8
72.4 Mortalité par cancer du côlon et du rectum, 1997-1999					
	Hommes	■	**44,8**	40,7	37,6
Taux pour 100 000	Femmes	■	**21,3**	29,4	26,0
	Total	■	**31,5**	34,3 (+)	30,5
73. Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire, 1997-1999					
	Hommes	■	**438,9**	412,8 (+)	364,6
Taux pour 100 000	Femmes	■	**196,4 (-)**	243,8 (+)	215,6
	Total	■	**299,8**	316,5 (+)	277,1
73.1 Mortalité par myocardiopathie ischémique, 1997-1999					
	Hommes	■	**253,9**	253,1 (+)	220,5
Taux pour 100 000	Femmes	■	**107,8**	130,7 (+)	112,2
	Total	■	**173,8**	184,1 (+)	157,3
73.2 Mortalité par maladies cérébrovasculaires, 1997-1999					
	Hommes	■	**66,9**	59,7	55,0
Taux pour 100 000	Femmes	■	**36,7**	49,3	44,7
	Total	■	**48,2**	53,3	48,9
74. Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire, 1997-1999					
	Hommes	■	**115,0**	128,8	120,8
Taux pour 100 000	Femmes	■	**54,5**	72,3 (+)	57,0
	Total	■	**76,7**	93,2 (+)	79,3

Numéro et nom de l'indicateur			Laurentides	Région des Laurentides	Le Québec
74.1 Mortalité par pneumonie et grippe, 1997-1999					
	Hommes	■	**22,4**	35,7	32,3
Taux pour 100 000	Femmes	■	**11,8**	23,2	19,7
	Total	■	**15,2 (-)**	27,9 (+)	24,1
74.2 Mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), 1997-1999					
	Hommes	■	**63,5**	77,1	73,1
Taux pour 100 000	Femmes	■	**32,4**	39,8 (+)	28,6
	Total	■	**43,5**	53,2 (+)	44,0
75. Mortalité par traumatismes non intentionnels, 1997-1999					
	Hommes	■	**50,9 (+)**	32,6 (-)	38,6
Taux pour 100 000	Femmes	■	**26,5**	20,1	19,5
	Total	■	**36,5**	26,7	28,6
75.1 Mortalité par accidents de véhicule moteur, 1997-1999					
	Hommes	■	**6,2**	10,3 (-)	13,8
Taux pour 100 000	Femmes	■	**8,3**	5,3	6,3
	Total	■	**6,6**	7,6 (-)	9,9
76. Mortalité par diabète sucré, 1997-1999					
	Hommes	■	**30,0**	33,5 (+)	26,0
Taux pour 100 000	Femmes	■	**17,5**	22,2 (+)	17,5
	Total	■	**23,0**	27,6 (+)	21,2
77. Mortalité par suicide, 1997-1999					
	Hommes	■	**47,5**	35,4	32,1
Taux pour 100 000	Femmes	■	**8,8**	7,1	8,5
	Total	■	**28,1**	21,1	20,1

1 Les données pour la région et le Québec ne peuvent être comparées aux données sous-régionales car ces dernières incluent les personnes hébergées et les données manquantes.

(+) (-) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région pour le territoire, ou que celle du Québec pour la région, au seuil de 0,05.

n.d. Non disponible.

• Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Territoire du RLS d'Argenteuil

Déterminants de la santé et du bien-être

Situé au sud-ouest de la région des Laurentides, le territoire du réseau local de services (RLS) d'Argenteuil a une population de 29 460 habitants en 2005. Il s'agit du territoire le moins peuplé de la région. Le territoire présente à la fois les spécificités des zones rurales et de la banlieue. Il se caractérise notamment par la plus forte présence dans la région de personnes dont la langue parlée à la maison est l'anglais. Toutefois, la tendance dans le temps indique une diminution de leur proportion. Les jeunes de 0 à 17 ans représentent moins d'un cinquième de la population, l'une des plus faibles proportions de la région, alors que celle des personnes âgées y est parmi les plus importantes. Entre 2005 et 2015, on prévoit que le nombre de jeunes d'âge scolaire (6 à 17 ans) connaîtra une diminution substantielle (environ 900 jeunes de moins). Durant cette même période, la population âgée de 65 ans ou plus, déjà importante, s'accroîtra dans une proportion moindre qu'à l'échelle de la région, pour néanmoins totaliser 1 500 personnes de plus qu'en 2005. Cependant, on s'attend à ce que la population très âgée (85 ans ou plus) augmente de plus de la moitié en 10 ans. En 2015, la population âgée de 65 ans ou plus dépassera de près du tiers celle âgée de moins de 18 ans.

Après avoir été relativement stable entre 1987-1991 et 1992-1996, le nombre total de naissances vivantes a diminué en 1997-2001. Comme la plupart des territoires moins urbanisés de la région, Argenteuil se caractérise par un certain exode des jeunes de 20 à 24 ans et des aînés de 70 à 79 ans. Par ailleurs, les migrants adultes dans la trentaine et ceux dans la cinquantaine viennent grossir ses rangs.

Comme partout dans la région, le territoire voit augmenter la proportion de familles monoparentales et celle des personnes vivant seules. Finalement, la proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées dans le RLS d'Argenteuil est l'une des plus élevées de la région. Les femmes constituent la majorité de ces « aidants ».

La situation socioéconomique du territoire s'est améliorée au cours des dernières années, comme dans la région. Par ailleurs, elle demeure préoccupante à plusieurs égards. Quatre personnes de 20 ans ou plus sur dix sont sans diplôme d'études secondaires. C'est l'un des territoires de la région où la proportion de prestataires de l'assistance-emploi est la plus importante, soit quatre fois plus que dans d'autres territoires. Le taux d'emploi se classe sous la moyenne régionale, de même que le revenu moyen d'emploi. Près d'un cinquième de la population d'Argenteuil vit sous le seuil de faible revenu, ce qui constitue la proportion la plus élevée de la région. D'ailleurs, on remarque que plus d'une personne sur dix a déclaré éprouver de l'insécurité alimentaire dans ce territoire.

Tout comme dans la population de la région, une proportion importante de la population de 12 ans ou plus du territoire d'Argenteuil présente des habitudes de vie constituant des facteurs de risque de développer des maladies chroniques. Ainsi, plus de la moitié des gens déclarent consommer moins de 5 fruits et légumes quotidiennement. Davantage de femmes du territoire ne consomment pas suffisamment de fruits et légumes quotidiennement, comparativement à la région. Tout comme dans la région, un peu moins de la moitié de la population est inactive physiquement durant ses loisirs. Parallèlement à ces habitudes de vie, on remarque qu'environ quarante pour cent de la population de 18 ans ou plus du territoire présentent de l'embonpoint et près de vingt pour cent de l'obésité. La proportion de femmes obèses du RSL est supérieure à celle de la région. Le tiers de la population fait un usage régulier ou occasionnel du tabac. On doit ajouter que plus d'une personne non fumeuse sur cinq est exposée à la fumée secondaire à la maison.

En ce qui concerne les facteurs de risque liés à la naissance, la proportion de naissances de mères ayant moins de 11 ans de scolarité et celle des naissances de faible poids diminuent dans le territoire depuis 1987-1991. Les proportions de naissances de mères de moins de 20 ans et de

naissances prématurées augmentent et sont même, dans ces deux cas, les plus élevées de la région.

Le taux de signalements reçus à la DPJ montent en flèche depuis 1999-2000 et sont les plus élevés de la région. Moins de la moitié des signalements retenus par la DPJ dans le territoire sont reliés à la négligence alors que plus du quart sont reliés aux troubles du comportement.

Comme dans la région des Laurentides, près des trois quarts de la population de 12 ans ou plus du RLS a consulté un médecin au cours de l'année ayant précédé l'enquête (ESCC 2003) et plus de quatre personnes sur dix ont passé un examen général. Le RLS se démarque par une proportion significativement inférieure à celle de la région de personnes ayant consulté un dentiste l'année précédente.

État de santé

Concernant la perception de l'état de santé et de bien-être, le territoire ne se distingue pas de la région. À cet égard, plus de la moitié de la population de 12 ans ou plus perçoit sa santé comme étant très bonne ou excellente. Cependant, le territoire diffère de la région des Laurentides avec des proportions supérieures de femmes déclarant avoir eu un diagnostic d'hypertension et d'hommes avec un diagnostic d'arthrite ou de rhumatisme. Tout comme dans la région, plus d'une personne sur cinq a indiqué avoir une limitation d'activités. Une proportion moindre de femmes du territoire a indiqué subir un niveau de stress quotidien assez intense comparativement à celles de l'ensemble de la région.

Le taux d'incidence du cancer chez les hommes d'Argenteuil est comparable à celui de la région. Chez les femmes, il est le plus faible de la région et particulièrement pour le cancer du poumon. Pour le diabète, le territoire affiche une prévalence supérieure à celle de la région, tant chez les hommes que chez les femmes.

En ce qui concerne les hospitalisations, la population du RLS présente des taux inférieurs à ceux de la région pour les maladies de l'appareil respiratoire et pour les traumatismes non intentionnels. Il en va de même pour le taux d'hospitalisation pour cancer chez les femmes.

Toujours en deçà de celle de la région depuis 1986-1989, l'espérance de vie dans le territoire ne croît que lentement. Le taux de mortalité ajusté en fonction de l'âge du territoire du RLS d'Argenteuil est comparable à celui de la région, lequel est supérieur à celui du Québec pour presque toutes les grandes causes de mortalité. Par ailleurs, quelques causes de décès le distinguent de la région. La mortalité consécutive à la pneumonie et à la grippe y est supérieure à celle de la région. Il en est de même pour les décès par diabète, qui touchent également plus particulièrement les femmes de ce territoire. Aussi, les hommes d'Argenteuil décèdent davantage que ceux de la région des suites du cancer du poumon.

En résumé

Territoire de RLS le moins peuplé de la région, Argenteuil se caractérise par une population très âgée et une forte proportion de résidants anglophones. Il s'agit d'un territoire plutôt défavorisé sur le plan socioéconomique. On remarque qu'il y a beaucoup de naissances de mères de moins de 20 ans. De façon générale, il apparaît que des proportions non négligeables de la population ont adopté des habitudes de vie (tabagisme, mauvaise alimentation, inactivité physique) constituant des facteurs de risque de maladies chroniques responsables d'une large part de la mortalité. Comparée à l'ensemble de la région, l'incidence du diabète y est particulièrement élevée. Par contre, la population du territoire du RLS d'Argenteuil présente des taux qui s'apparentent à ceux de l'ensemble de la région face aux grandes causes de morbidité et de mortalité que sont le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires.

Numéro et nom de l'indicateur				Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
Déterminants de la santé et du bien-être						
Dimension sociodémographique						
1. Densité de la population, 2005		■	%	23,2	23,5	5,0
2. Population totale, 2005		■	n	29 460	505 845	7 566 409
3. Répartition de la population selon l'âge et le sexe, 2005		■			Voir fiche indicateur	
4. Rapport de masculinité, 2005		■	%	99,1	99,8	97,5
5. Accroissement prévu de la population, 2005-2015		■	%	4,9	10,8	4,1
6. Évolution de la répartition de la population						
2005	0-17 ans	■	%	19,0	22,5	20,3
	18-64 ans	■		63,9	65,8	65,9
	65 ans ou plus	■		17,1	11,7	13,8
2015	0-17 ans	■		15,5	18,9	17,7
	18-64 ans	■		62,8	64,9	64,4
	65 ans ou plus	■		21,6	16,2	17,9
7. Naissances, 1997-2001		■	n	1 277	24 886	374 897
8. Migration interrégionale (voir fiche indicateur) et intrarégionale, 1998-2003		■	%	3,4	5,2	n.d.
9. Population saisonnière, 2002		■	%	25,2	n.d.	n.d.
10. Langue parlée à la maison, 2001						
Français		■	%	82,6	95,4	88,3
Anglais		■		17,3	4,0	7,7
Langue non officielle		■		0,1	0,7	3,9
11. Familles monoparentales, 2001		■	n	745	13 335	203 010
		■	%	22,1	21,2	22,7
12. Personnes vivant seules, 2001		■	n	3 415	43 320	880 765
		■	%	12,2	9,6	12,4
13. Soins prodigués sans rémunération, 2001						
Hommes		■	%	17,7	15,9	16,2
Femmes		■		28,4	23,0	23,4
Total		■		23,1	19,5	19,9
Dimension socioéconomique						
14. Population sans diplôme d'études secondaires, 2001		■	%	41,7	30,7	29,9
15. Taux d'emploi, 2001						
Hommes		■	%	61,1	68,1	64,9
Femmes		■		47,0	56,3	53,2
Total		■		53,9	62,1	58,9
16. Statut d'emploi, 2001						
Hommes		■	%	63,1	59,9	58,9
Femmes		■		47,5	47,8	48,1
Total		■		56,3	54,3	53,9
17. Taux de chômage, 2001						
Hommes		■	%	8,1	7,1	8,7
Femmes		■		8,0	6,8	7,7
Total		■		8,1	7,0	8,2

Numéro et nom de l'indicateur			Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
18. Revenu moyen d'emploi, 2000					
Temps plein	■		**33 674**	38 996	39 217
Temps partiel	■	$	**16 920**	19 626	19 058
Total	■		**25 805**	29 643	29 385
19. Seuil de faible revenu, 2000	■	n	**5 210**	66 280	1 345 490
	■	%	**18,6**	14,6	19,1
20. Assistance-emploi[1], 2004	■	n	**3 148**	26 192	532 159
	■	%	**12,9**	5,9	8,2
21. Supplément maximum de revenu garanti, 2002	■	%	**4,3**	4,4	5,5
22. Insécurité alimentaire, 2003	■	%	**13,4**	13,0	13,1
23. Coûts d'habitation supérieurs à 30 % du revenu, 2001					
Locataire	■	%	**39,1**	36,5	35,9
Propriétaire	■		**15,3**	14,2	14,1

Habitudes de vie et facteurs de risque

24. Consommation de moins de 5 fruits et légumes, 2003					
Hommes	■		**61,4**	60,1	63,4
Femmes	■	%	**55,4 (+)**	43,9	46,8
Total	■		**58,3**	51,9 (-)	54,9
25. Activité physique durant les loisirs (inactifs), 2003					
Hommes	■		**46,2**	44,0	48,0
Femmes	■	%	**48,9**	52,9 (-)	55,5
Total	■		**47,6**	48,5 (-)	51,8
26. Indice de masse corporelle (obésité), 2003					
Embonpoint — Hommes	■		**50,3**	43,9	41,4
Embonpoint — Femmes	■	%	**30,8**	27,6	25,6
Embonpoint — Total	■		**40,5**	35,9	33,5
Obésité — Hommes	■		**16,5***	14,4	14,3
Obésité — Femmes	■	%	**20,2* (+)**	12,2	13,9
Obésité — Total	■		**18,3**	13,3	14,1
27. Usage actuel du tabac, 2003					
Hommes	■		**31,9**	27,8	27,2
Femmes	■	%	**34,1**	27,8	24,8
Total	■		**33,0**	27,8	26,0
28. Consommation de 5 verres d'alcool, 2003					
Moins de 12 fois par année — Hommes	■		**23,5***	29,9 (+)	24,4
Moins de 12 fois par année — Femmes	■		**15,0***	18,8	17,7
Moins de 12 fois par année — Total	■		**19,2**	24,3 (+)	21,0
12 fois ou plus par année — Hommes	■	%	**23,3***	23,4	24,8
12 fois ou plus par année — Femmes	■		**	7,8	8,9
12 fois ou plus par année — Total	■		**15,1***	15,6	16,7
29. Naissances de mères faiblement scolarisées, 1997-2001	■	%	**20,6**	13,8	13,9
30. Naissances de faible poids, 1997-2001	■	%	**5,9**	6,1	5,8
31. Naissances prématurées, 1997-2001	■	%	**9,4**	8,0	7,6

Numéro et nom de l'indicateur			Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
32. Naissances de mères âgées de moins de 20 ans, 1997-2001	■	%	**8,4**	4,4	4,6
33. Avortements à l'adolescence, 2001-2002					
Taux pour 1 000	■		**14,6**	22,8	n.d.
Adaptation sociale					
34. Taux de décrochage scolaire, 2001-2002	■	%	**Voir fiche indicateur**	36,4	27,8
35. Signalements reçus et retenus par la DPJ, 2002-2003					
Taux pour 1 000	■		**37,6**	21,1	n.d.
36. Infractions au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises					
Infractions au Code criminel, 2003	■	n	**n.d.**	28 090	435 814
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	5 735,1	5 821,6
Infractions au Code criminel - Conduite de véhicules, 2003	■	n	**n.d.**	2 081	28 972
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	424,9	387,0
Infractions aux lois fédérales relatives aux drogues et stupéfiants, 2003	■	n	**n.d.**	1 195	17 434
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	244,0	232,9
Auteurs présumés Jeunes 2003					
Hommes	■	n	**n.d.**	1 957	26 371
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	9 511,1	9 226,1
Femmes	■	n	**n.d.**	436	5 644
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	2 218,2	2 068,9
Auteurs présumés Adultes 2003					
Hommes	■	n	**n.d.**	7 717	122 662
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	4 130,9	4 233,8
Femmes	■	n	**n.d.**	1 262	21 641
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	665,7	713,3
37. Victimes de violence conjugale, 2002					
Hommes	■	n	**n.d.**	107	2 520
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	52,9	80,0
Femmes	■	n	**n.d.**	667	14 209
Taux pour 100 000	■		**n.d.**	327,0	433,9
Recours à certains services					
38. Qualité des soins de santé excellente ou bonne, 2003					
Hommes	■		**76,3**	75,3	77,9
Femmes	■	%	**71,0**	73,5	73,6
Total	■		**73,6**	74,4	75,7
39. Accessibilité des soins de santé excellente ou bonne, 2003					
Hommes	■		**82,5**	75,1	76,3
Femmes	■	%	**80,3**	76,3	75,1
Total	■		**81,3**	75,7	75,7
40. Consultation d'un médecin, 2003					
Hommes	■		**67,0**	64,9	68,3
Femmes	■	%	**79,2**	82,5	82,7
Total	■		**73,1**	73,7	75,6

Numéro et nom de l'indicateur			Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
41. Examen général, 2003					
Hommes	■		**45,1**	36,6	34,5
Femmes	■	%	**40,3**	45,9	43,2
Total	■		**42,6**	41,3 (+)	38,9
42. Visite chez le dentiste, 2003					
Hommes	■		**51,1**	58,8	58,0
Femmes	■	%	**54,6**	61,0	60,3
Total	■		**52,9 (-)**	59,9	59,2
43. Participation au *programme québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS), 2002-2003	■	%	**24,2**	40,8	46,7
44. Vaccin contre l'influenza, 2003					
Hommes	■		**18,6**	17,1	18,0
Femmes	■	%	**28,3 (+)**	21,1	21,8
Total	■		**23,6**	19,2	20,0
Environnement physique					
45 Logements (privés) nécessitant des réparations majeures, 2001	■	%	**11,8**	7,5	7,8
46. Exposition à la fumée secondaire, 2003					
Hommes	■		**26,6***	18,9	16,7
Femmes	■	%	**18,5***	15,4	14,7
Total	■		**22,5**	17,1	15,7
47. Qualité de l'air extérieur (smog), 2004					
Jours	■	n	**n.d.**	0	n.d.
48. Qualité de l'eau potable (avis d'ébullition), 2004	■	n	**2**	50	n.d.
État de santé et de bien-être					
Santé générale					
49. Population se percevant en excellente ou en très bonne santé, 2003					
Hommes	■		**54,7**	58,9	58,7
Femmes	■	%	**51,2**	55,5	55,1
Total	■		**52,9**	57,2	56,9
50. Population se percevant en excellente ou en très bonne santé mentale, 2003					
Hommes	■		**84,2**	82,8	79,9
Femmes	■	%	**80,6**	79,3	77,6
Total	■		**82,3**	81,1 (+)	78,7
51. Stress quotidien intense, 2003					
Hommes	■		**32,1**	28,8	28,1
Femmes	■	%	**23,1 (-)**	32,4	29,5
Total	■		**27,5**	30,6	28,8
52. Limitation d'activités, 2003					
Hommes	■		**25,2***	19,7	19,5
Femmes	■	%	**22,7**	26,0	25,2
Total	■		**23,9**	22,8	22,4

Numéro et nom de l'indicateur			Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
Morbidité					
53. Arthrite et rhumatisme, 2003					
Hommes	■		**17,7* (+)**	9,0	9,4
Femmes	■	%	**19,4**	17,8	18,4
Total	■		**18,6 (+)**	13,4	13,9
54. Hypertension, 2003					
Hommes	■		**9,2***	12,3	12,1
Femmes	■	%	**20,7 (+)**	14,7	16,8
Total	■		**15,0**	13,5	14,5
55. Asthme, 2003					
Hommes	■		**13,5***	7,8	7,3
Femmes	■	%	**12,0***	10,3	9,8
Total	■		**12,8**	9,0	8,6
56. Bronchite chronique, 2003	■	%	**5,6* (+)**	2,3	2,8
57. Maladie cardiaque, 2003	■	%	**6,7***	4,4	5,3
58. Hospitalisation pour maladies de l'appareil circulatoire, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**183,3**	183,2 (+)	167,0
59. Hospitalisation pour maladies de l'appareil respiratoire, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**114,3 (-)**	131,1 (+)	123,2
60. Hospitalisation pour cancer, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**83,8**	87,0 (+)	80,8
61. Hospitalisation pour traumatismes non intentionnels, 1998-1999 à 2002-2003					
Taux pour 10 000	■		**90,1 (-)**	100,9	100,9
62. Cancer selon le siège (incidence), 1996-2000					
Taux pour 100 000 — Tous les sièges	■		**500,1**	529,8 (+)	493,9
Taux pour 100 000 — Côlon-rectum	■		**74,2**	69,7 (+)	62,8
Taux pour 100 000 — Prostate	■		**123,2**	115,8 (+)	102,3
Taux pour 100 000 — Sein	■		**111,1**	136,9 (+)	127,0
Taux pour 100 000 — Poumon	■		**95,7**	94,6 (+)	82,9
63. Diabète (prévalence), 2001-2002	■	%	**6,8 (+)**	6,0 (+)	5,8
64. Chlamydiose génitale (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**98,9**	177,0	165,4
65. Hépatite C (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**119,3**	40,6	30,1
66. Coqueluche (incidence), 2003					
Taux pour 100 000	■		**0,0**	5,7	3,8
Mortalité					
67. Espérance de vie à la naissance, 1998-2001					
Nombre d'années — Hommes	■		**74,5**	75,6	75,8
Nombre d'années — Femmes	■		**80,1**	80,9	81,9
Nombre d'années — Total	■		**77,2**	78,3	78,9
68. Mortalité périnatale, 1993-1999					
Taux pour 1 000	■		**9,2**	6,2	7,2

Numéro et nom de l'indicateur		Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
69. Mortalité infantile, 1993-1999				
Taux pour 1 000	■	**6,2**	4,7	5,3
70. Mortalité toutes causes (taux brut), 1997-1999				
Hommes	■	**1 118,0**	715,3	785,7
Taux pour 100 000 Femmes	■	**884,5**	597,1	704,8
Total	■	**1 000,8**	656,2	744,7
71. Mortalité toutes causes (taux ajusté) , 1997-1999				
Hommes	■	**1 172,9**	1 111,4 (+)	1 052,8
Taux pour 100 000 Femmes	■	**681,1**	692,9 (+)	625,6
Total	■	**896,7**	871,2 (+)	799,4
72. Mortalité par cancer, 1997-1999				
Hommes	■	**355,6**	320,5	314,4
Taux pour 100 000 Femmes	■	**196,1**	201,2 (+)	187,5
Total	■	**261,0**	250,4 (+)	237,2
72.1 Mortalité par cancer du poumon, 1997-1999				
Hommes	■	**148,4 (+)**	111,0	112,7
Taux pour 100 000 Femmes	■	**44,8**	50,2 (+)	43,3
Total	■	**88,2**	76,8 (+)	71,5
72.2 Mortalité par cancer du sein, 1997-1999				
Taux pour 100 000 Femmes	■	**29,8**	34,0	33,2
72.3 Mortalité par cancer de la prostate, 1997-1999				
Taux pour 100 000 Hommes	■	**35,8**	39,0 (+)	31,8
72.4 Mortalité par cancer du côlon et du rectum, 1997-1999				
Hommes	■	**40,5**	40,7	37,6
Taux pour 100 000 Femmes	■	**27,2**	29,4	26,0
Total	■	**32,7**	34,3 (+)	30,5
73. Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire, 1997-1999				
Hommes	■	**401,5**	412,8 (+)	364,6
Taux pour 100 000 Femmes	■	**259,0**	243,8 (+)	215,6
Total	■	**322,7**	316,5 (+)	277,1
73.1 Mortalité par myocardiopathie ischémique, 1997-1999				
Hommes	■	**253,5**	253,1 (+)	220,5
Taux pour 100 000 Femmes	■	**149,7**	130,7 (+)	112,2
Total	■	**197,2**	184,1 (+)	157,3
73.2 Mortalité par maladies cérébrovasculaires, 1997-1999				
Hommes	■	**47,0**	59,7	55,0
Taux pour 100 000 Femmes	■	**44,0**	49,3	44,7
Total	■	**44,7**	53,3	48,9
74. Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire, 1997-1999				
Hommes	■	**142,2**	128,8	120,8
Taux pour 100 000 Femmes	■	**69,7**	72,3 (+)	57,0
Total	■	**101,1**	93,2 (+)	79,3

Numéro et nom de l'indicateur			Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
74.1 Mortalité par pneumonie et grippe, 1997-1999					
		Hommes	**53,4**	35,7	32,3
	Taux pour 100 000	Femmes	**30,7**	23,2	19,7
		Total	**40,0 (+)**	27,9 (+)	24,1
74.2 Mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), 1997-1999					
		Hommes	**77,8**	77,1	73,1
	Taux pour 100 000	Femmes	**32,3**	39,8 (+)	28,6
		Total	**52,0**	53,2 (+)	44,0
75. Mortalité par traumatismes non intentionnels, 1997-1999					
		Hommes	**38,0**	32,6 (-)	38,6
	Taux pour 100 000	Femmes	**19,9**	20,1	19,5
		Total	**30,4**	26,7	28,6
75.1 Mortalité par accidents de véhicule moteur, 1997-1999					
		Hommes	**17,9**	10,3 (-)	13,8
	Taux pour 100 000	Femmes	**5,8**	5,3	6,3
		Total	**12,0**	7,6 (-)	9,9
76. Mortalité par diabète sucré, 1997-1999					
		Hommes	**41,3**	33,5 (+)	26,0
	Taux pour 100 000	Femmes	**36,8 (+)**	22,2 (+)	17,5
		Total	**39,2 (+)**	27,6 (+)	21,2
77. Mortalité par suicide, 1997-1999					
		Hommes	**43,0**	35,4	32,1
	Taux pour 100 000	Femmes	**4,6**	7,1	8,5
		Total	**23,6**	21,1	20,1

1 Les données pour la région et le Québec ne peuvent être comparées aux données sous-régionales car ces dernières incluent les personnes hébergées et les données manquantes.

n.d. Non disponible.

(+) (-) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région pour le territoire, ou que celle du Québec pour la région, au seuil de 0,05.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

PARTIE III

Fiches par indicateurs

Dimension sociodémographique

01. Densité de la population
02. Population totale
03. Répartition de la population selon l'âge et le sexe
04. Rapport de masculinité
05. Accroissement prévu de la population
06. Évolution de la répartition de la population
07. Nombre total de naissances
08. Migration interrégionale et intrarégionale
09. Population saisonnière
10. Langue parlée à la maison
11. Familles monoparentales
12. Personnes vivant seules
13. Personnes prodiguant des soins sans rémunération

01. Densité de la population

Définition : Nombre d'habitants d'un territoire donné divisé par la superficie, exprimée en nombre de kilomètres carrés, de ce même territoire.

Densité de la population
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2005

Territoire	Habitants / Km^2
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	187,0
Thérèse-De Blainville	707,2
Antoine-Labelle	2,2
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	194,6
Pays-d'en-Haut	49,6
Laurentides	16,0
Argenteuil	23,2
Région des Laurentides	23,5
Le Québec	5,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.
Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, répertoire des municipalités du Québec, 2005 (janvier).

La densité de la population varie considérablement d'un territoire à l'autre. Grosso modo, elle va en diminuant du sud vers le nord. Le territoire du RLS Thérèse-De Blainville se démarque par une densité de 707,2 habitants au kilomètre carré. À l'opposé, on remarque une très faible densité de population de 2,2 habitants au kilomètre carré dans Antoine-Labelle. Il est à noter que ces données représentent la densité globale de chaque territoire en incluant aussi bien les territoires non organisés que les territoires organisés.



02. Population totale

Population totale
des territoires de réseau local de services, de la région des Laurentides et du Québec, 2005

Territoire	Population totale	
	n	Répartition par territoire du RLS (%)
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	100 879	19,9
Thérèse-De Blainville	143 232	28,3
Antoine-Labelle	34 756	6,9
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	121 980	24,1
Pays-d'en-Haut	34 303	6,8
Laurentides	41 235	8,2
Argenteuil	29 460	5,8
Région des Laurentides	505 845	100,0
Le Québec	7 566 409	-

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

La région des Laurentides représente 6,7 % de la population totale du Québec (donnée non présentée). C'est dans le sud et le centre de la région qu'on retrouve les territoires des RLS les plus populeux. En effet, près des trois quarts du total de la population régionale habite les territoires de Thérèse-De Blainville, de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord et de Deux-Montagnes—Mirabel Sud.

03. Répartition de la population selon l'âge et le sexe

Définition : Proportion de la population d'un groupe d'âge et d'un sexe donnés, par rapport à la population totale.

Pyramide des âges, le Québec, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

03. Répartition de la population selon l'âge et le sexe

Définition : Proportion de la population d'un groupe d'âge et d'un sexe donnés, par rapport à la population totale.

Pyramide des âges, le Québec, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Pyramide des âges, la région des Laurentides, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Pyramide des âges, territoire Deux-Montagnes—Mirabel Sud, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Pyramide des âges, territoire Thérèse-De Blainville, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Pyramide des âges, territoire Antoine-Labelle, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Pyramide des âges, la région des Laurentides, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003

Pyramide des âges, territoire Deux-Montagnes—Mirabel Sud, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003

Pyramide des âges, territoire Thérèse-De Blainville, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec. Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Pyramide des âges, territoire Antoine-Labelle, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec. Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Pyramide des âges, territoire La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Pyramide des âges, territoire Pays-d'en-Haut, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Pyramide des âges, territoire Laurentides, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Pyramide des âges, territoire Argenteuil, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Pyramide des âges, territoire La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026 édition 2003.

Pyramide des âges, territoire Pays-d'en-Haut, 2005



Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026 édition 2003.

Pyramide des âges, territoire Laurentides, 2005



Source Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Pyramide des âges, territoire Argenteuil, 2005



Source Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

04. Rapport de masculinité

Définition : Rapport de la population masculine à la population féminine, soit le nombre d'hommes pour 100 femmes.

Rapport de masculinité
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2005

Territoire	Hommes	Femmes	Total	Rapport de masculinité Hommes pour 100 femmes
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	50 151	50 728	100 879	98,9
Thérèse-De Blainville	71 338	71 894	143 232	99,2
Antoine-Labelle	17 788	16 968	34 756	104,8
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	60 909	61 071	121 980	99,7
Pays-d'en-Haut	17 172	17 131	34 303	100,2
Laurentides	20 690	20 545	41 235	100,7
Argenteuil	14 666	14 794	29 460	99,1
Région des Laurentides	252 714	253 131	505 845	99,8
Le Québec	3 735 015	3 831 394	7 566 409	97,5

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Les projections démographiques prévoient qu'en 2005 la région des Laurentides devrait compter 505 845 personnes. La population des territoires des RLS varie de 29 460 habitants pour Argenteuil à 143 232 personnes pour Thérèse-De Blainville. Leur espérance de vie étant supérieure à celle des hommes, on retrouve généralement plus de femmes parmi l'ensemble de la population. Cependant, on remarque que cette différence est moins accentuée dans la région des Laurentides par rapport à l'ensemble du Québec. En général, cette différence s'explique en partie par le fait que la population de la région est plus jeune que celle du Québec et que le rapport de masculinité (nombre d'hommes pour 100 femmes) diminue avec l'âge. Mais la particularité du rapport de masculinité de la région découle aussi d'un rapport de masculinité particulièrement élevé dans certains territoires où le profil d'âge de la population est comparable ou plus âgé que celui du Québec, comme Antoine-Labelle, Pays-d'en-Haut et Laurentides.

05. Accroissement prévu de la population

Définition : Rapport, pour une période donnée, de la différence d'effectifs de la population au début et à la fin de la période, à la population au début de la même période.

Les taux présentés ici ont été calculés selon la méthode de Statistique Canada, à savoir par rapport à la population du début de la période (ici, 2005), plutôt que selon la population projetée au milieu de la période, comme suggéré dans d'autres sources. Nous avons fait ce choix parce que les données fournies sont destinées à soutenir la planification en fonction de la situation actuelle.'

Accroissement prévu entre 2005 et 2015 de la population
selon le groupe d'âge et selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2005 à 2015

Territoire	0-5 ans	6-11 ans	12-17 ans	18-64 ans	65-74 ans	75-84 ans	85+ ans	Total
				%				
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	8,8	-9,5	-20,9	8,6	73,3	32,9	61,4	9,2
Thérèse-De Blainville	8,8	-9,1	-16,0	10,7	80,7	48,5	86,4	11,0
Antoine-Labelle	7,5	-5,0	-22,9	-0,9	49,5	29,3	71,3	5,1
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	8,2	-10,5	-16,1	11,3	63,0	35,0	80,4	12,3
Pays-d'en-Haut	19,7	9,2	-12,2	11,9	47,3	38,4	101,6	17,5
Laurentides	17,7	5,9	-16,3	10,1	47,8	26,4	65,5	13,6
Argenteuil	6,9	-15,3	-26,2	3,1	39,6	15,0	52,8	4,9
Région des Laurentides	9,7	-7,8	-17,9	9,2	61,5	34,2	74,8	10,8
Le Québec	1,7	-9,4	-17,8	1,7	44,1	15,4	56,1	4,1

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

D'ici 2015, la région des Laurentides devrait voir sa population augmenter au-delà de deux fois plus que celle du Québec. Les projections démographiques indiquent un accroissement dans tous les territoires de RLS, mais que cet accroissement variera beaucoup selon les territoires et les groupes d'âge : notamment, il devrait atteindre 17,5 % de la population actuelle dans le territoire de Pays-d'en-Haut, alors qu'il ne sera que de 4,9 % dans Argenteuil. La population de certains groupes d'âge est appelée à presque doubler (ex. les personnes de 85 ans ou plus dans Pays-d'en-Haut, Thérèse-De Blainville et La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord) pendant que d'autres diminueront de façon marquée (comme les jeunes de 12 à 17 ans dans les territoires de RLS Argenteuil, Antoine-Labelle et Deux-Montagnes—Mirabel Sud).

Évolution de la répartition, en nombre, de la population
selon le groupe d'âge et selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2005 et 2015

Territoire	2005			2015		
	0-17 ans	18-64 ans	65+ ans	0-17 ans	18-64 ans	65+ ans
	n					
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	24 501	66 844	9 534	22 368	72 587	15 174
Thérèse-De Blainville	37 329	94 422	11 481	34 866	104 511	19 636
Antoine-Labelle	6 465	22 668	5 623	5 919	22 466	8 143
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	26 977	80 733	14 270	24 976	89 834	22 137
Pays-d'en-Haut	5 444	22 473	6 386	5 657	25 156	9 477
Laurentides	7 600	26 930	6 705	7 648	29 638	9 558
Argenteuil	5 585	18 829	5 046	4 800	19 417	6 689
Région des Laurentides	113 901	332 899	59 045	106 234	363 609	90 814
Le Québec	1 536 564	4 985 875	1 043 970	1 393 060	5 072 976	1 413 531

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Évolution de la répartition, en pourcentage, de la population
selon le groupe d'âge et selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2005 et 2015

Territoire	2005			2015		
	0-17 ans	18-64 ans	65+ ans	0-17 ans	18-64 ans	65+ ans
	%					
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	24,3	66,3	9,5	20,3	65,9	13,8
Thérèse-De Blainville	26,1	65,9	8,0	21,9	65,7	12,3
Antoine-Labelle	18,6	65,2	16,2	16,2	61,5	22,3
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	22,1	66,2	11,7	18,2	65,6	16,2
Pays-d'en-Haut	15,9	65,5	18,6	14,0	62,4	23,5
Laurentides	18,4	65,3	16,3	16,3	63,3	20,4
Argenteuil	19,0	63,9	17,1	15,5	62,8	21,6
Région des Laurentides	22,5	65,8	11,7	18,9	64,9	16,2
Le Québec	20,3	65,9	13,8	17,7	64,4	17,9

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

De façon générale, les projections démographiques prévoient une augmentation importante de la population âgée de 65 ans ou plus, parallèlement à une diminution du nombre et de la proportion des jeunes d'âge scolaire de (6 à 17 ans). Cependant, on constate que la population de la région des Laurentides conservera, en 2015, un profil plus jeune que celui de l'ensemble du Québec. En effet, la région présentera alors un âge médian de 41,4 ans, comparativement à 42,9 ans pour l'ensemble du Québec, alors qu'il est en 2005 de 38,4 ans pour la région, comparé à 40,7 ans pour l'ensemble du Québec (données non présentées). Ainsi, en comparaison avec la situation actuelle, le vieillissement de la population y sera plus accentué, surtout dans Thérèse-De Blainville et Deux-Montagnes—Mirabel Sud. Mais contrairement à l'ensemble du Québec, les aînés devraient demeurer moins nombreux que les jeunes de 0 à 17 ans dans les territoires du sud et du centre de la région. En revanche, les territoires du nord verront leur population âgée de 65 ans ou plus continuer de croître en proportion, pour composer plus du cinquième de leur population totale, le quart dans le cas de Pays-d'en-Haut.

Pour la région des Laurentides, la croissance démographique des aînés prévue entre les années 2005 et 2015 se traduira par une augmentation de 53,8 % du nombre des personnes âgées de 65 ans ou plus, ce qui représente plus de 30 000 personnes. En comparaison, cet accroissement prévu est de 35,4 % pour l'ensemble du Québec. Ce sont les territoires desservis par les RLS de Thérèse-De Blainville, de Deux-Montagnes—Mirabel Sud et de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord qui devraient connaître, et d'assez loin, la plus forte croissance du nombre de leurs aînés. Les quatre autres RLS (Antoine-Labelle, Pays-d'en-Haut, Laurentides et Argenteuil), qui présentent les plus fortes proportions de personnes âgées en 2005, sont appelés à voir leur population âgée croître dans une proportion qui se compare davantage à celle de l'ensemble du Québec.

07. Nombre total de naissances

Définition : Nombre total de naissances vivantes.

Nombre de naissances vivantes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec[1], 1987-1991 à 1997-2001

Territoire	1987-1991	1992-1996	1997-2001
		n	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	5 873	6 460	5 292
Thérèse-De Blainville	8 292	9 257	8 039
Antoine-Labelle	1 946	1 784	1 520
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	5 802	6 638	5 877
Pays-d'en-Haut	1 322	1 408	1 207
Laurentides	2 120	2 021	1 674
Argenteuil	1 535	1 592	1 277
Région des Laurentides	26 890	29 160	24 886
Le Québec	457 070	451 181	374 897

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des naissances vivantes, 1987-1991 à 1997-2001.

1 Inclut les naissances en Ontario pour les résidants des Laurentides.

Le nombre total de naissances vivantes par période est en diminution tant dans la région qu'au Québec. Seul le territoire du RLS de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord compte plus de naissances en 1997-2001 qu'en 1987-1991.

08. Migration interrégionale et intrarégionale

Migration à l'échelle régionale

Définition :

La migration interrégionale présentée ici s'intéresse aux mouvements de population entre une région du Québec et une autre; on n'y tient pas compte des mouvements intrarégionaux. Il s'agit exclusivement de migration interne au Québec et non des échanges avec les autres provinces ou les autres pays, phénomènes qui touchent peu la région des Laurentides.

Un solde migratoire négatif signifie la perte d'effectifs populationnels alors qu'un solde positif indique un gain de population pour la région par le biais de la migration. Rappelons que l'accroissement d'une population s'explique par deux grandes composantes : l'accroissement naturel (naissances moins décès) et l'accroissement migratoire (entrants moins sortants) dont il est ici question.

Les mouvements migratoires sont obtenus par la comparaison du code postal d'une année à l'autre pour chaque individu; si les codes postaux se trouvent dans deux unités géographiques distinctes, il y a migration. Le taux de migration interrégionale est calculé en rapportant le solde migratoire d'une région (entrants moins sortants) à la population totale de la même région au début de la période et en multipliant par 100.

Les données de mouvements migratoires utilisées dans ces calculs sont tirées du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Ces statistiques couvrent 99 % de la population des résidants permanents du Québec (incluant les personnes en institution). À noter que la donnée du dénominateur de cet indicateur provient des projections du recensement de 1996 par MRC alors que tous les autres indicateurs de ce portrait sont calculés à partir du recensement 2001 (estimations et projections).

Solde migratoire interrégional pour les années 1998-1999 à 2002-2003

Code	Région administrative	Solde migratoire interrégional				
		1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
				n		
01	Bas-Saint-Laurent	-1 272	-1 714	-1 601	-1 103	-688
02	Saguenay—Lac-Saint-Jean	-2 276	-2 769	-3 129	-2 998	-2 858
03	Capitale-Nationale	195	814	1 979	2 747	2 699
04	Mauricie	-534	-970	-948	-212	293
05	Estrie	280	430	333	1 087	1 073
06	Montréal	-1 128	-2 588	-5 280	-14 801	-20 124
07	Outaouais	459	1 003	2 034	1 371	1 383
08	Abitibi-Témiscamingue	-2 213	-2 752	-2 765	- 2 026	-1 629
09	Côte-Nord	-1 657	-1 630	-1 870	-1 852	-1 134
10	Nord-du-Québec	-105	-488	-502	-600	-63
11	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-2 009	-1 552	-1 152	-813	-449
12	Chaudière-Appalaches	-586	23	-769	-337	69
13	Laval	1 996	1 740	2 499	2 556	2 379
14	Lanaudière	946	1 290	1 832	4 239	4 251
15	**Laurentides**	**4 623**	**5 563**	**5 743**	**6 402**	**7 332**
16	Montérégie	3 202	3 880	3 869	6 251	7 065
17	Centre-du-Québec	80	-279	-273	89	400
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total – Migrants interrégionaux	**216 412**	**220 145**	**222 383**	**224 373**	**216 995**
	Taux de migration interrégionale (%)	**3,01**	**3,05**	**3,05**	**3,05**	**2,94**

Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

Parmi l'ensemble des régions du Québec, c'est celle des Laurentides qui a le solde migratoire le plus élevé (entrants moins sortants) avec 7 332 résidants de plus en 2002-2003. Mentionnons que ces personnes proviennent principalement des régions de Laval (3 258 personnes) et de Montréal (2 832 personnes) (données non présentées).

Taux net de migration interrégionale selon le groupe d'âge, région des Laurentides, 1998-1999 à 2002-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

À l'exception des groupes d'âge de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans, la région des Laurentides enregistre en 2002-2003 un taux net de migration régionale positif pour tous les autres groupes d'âge; il est particulièrement élevé chez les enfants, les jeunes adultes et les personnes dans la cinquantaine. Des données de l'Institut de la statistique du Québec (non présentées) nous permettent de constater que, dans presque tous les groupes d'âge, la région des Laurentides a le taux net de migration interrégionale le plus élevé parmi l'ensemble des régions sociosanitaires.

Migration à l'échelle des MRC dans la région des Laurentides

Définition : Les mouvements migratoires sont obtenus par la comparaison du code postal en 1998 par rapport à 2003 pour chaque individu; si les codes postaux se trouvent dans deux MRC distinctes, il y a migration. Les données présentées ici concernent les entrants et les sortants en provenance ou à destination de toutes les MRC du Québec incluant celles des Laurentides. Les mouvements d'enfants qui ont moins de 5 ans en fin de période ne font pas partie de ces statistiques, car n'étant pas nés, ils n'étaient pas présents sur le territoire au début de la période.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%)
par MRC, la région des Laurentides, 1998 à 2003

MRC	n	Taux (%)
Mirabel	4 922	19,8
Deux-Montagnes	1 838	2,2
Thérèse-De Blainville	6 777	5,4
Antoine-Labelle	623	1,8
La Rivière-du-Nord	2 494	2,8
Les Pays-d'en-Haut	3 858	12,7
Les Laurentides	2 075	5,4
Argenteuil	977	3,4
Région des Laurentides	23 564	5,2

Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

Entre 1998 et 2003, la population de la région des Laurentides s'est accrue de 23 564 personnes par la migration, soit un taux de 5,2 %. Toutes les MRC de la région enregistrent un gain populationnel. Le phénomène de la migration prend des dimensions très variables de l'une à l'autre; les graphiques qui suivent en font état de manière détaillée en fonction des groupes d'âge.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC Mirabel, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

Note 1 : Le taux net de migration des 30 à 34 ans dans la MRC Mirabel est de 37,7 %.
Note 2 : Le taux net de migration des 25 à 29 ans dans la MRC Mirabel est de 65,5 %.

En proportion de sa population, l'augmentation de la population de la MRC Mirabel par la migration est particulièrement importante. Un article du *Quotidien* (Statistique Canada, 29 septembre 2004) relève qu'entre 2002 et 2003, la division de recensement (en général, l'équivalent d'une MRC) Mirabel compte le plus fort gain net de population au Canada. Entre 1998 et 2003, on y a enregistré un solde positif de 4 922 personnes; cela signifie un accroissement de 19,8 %, le premier en importance dans la région. Le gain de population s'est fait dans tous les groupes d'âge mais de manière plus marquée, en proportion, chez les jeunes adultes de 25 à 34 ans et les adultes de 55 à 64 ans. On remarque également que les taux nets chez les personnes âgées sont les plus élevés de la région.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC Mirabel, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

Note 1 : Le taux net de migration des 30 à 34 ans dans la MRC Mirabel est de 37,7 %.
Note 2 : Le taux net de migration des 25 à 29 ans dans la MRC Mirabel est de 65,5 %.

En proportion de sa population, l'augmentation de la population de la MRC Mirabel par la migration est particulièrement importante. Un article du *Quotidien* (Statistique Canada, 29 septembre 2004) relève qu'entre 2002 et 2003, la division de recensement (en général, l'équivalent d'une MRC) Mirabel compte le plus fort gain net de population au Canada. Entre 1998 et 2003, on y a enregistré un solde positif de 4 922 personnes; cela signifie un accroissement de 19,8 %, le premier en importance dans la région. Le gain de population s'est fait dans tous les groupes d'âge mais de manière plus marquée, en proportion, chez les jeunes adultes de 25 à 34 ans et les adultes de 55 à 64 ans. On remarque également que les taux nets chez les personnes âgées sont les plus élevés de la région.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC Deux-Montagnes, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

La population de la MRC Deux-Montagnes a connu une augmentation de 1 838 personnes par la migration entre 1998 et 2003; il en résulte l'un des taux nets de migration (2,2 %) les plus faibles de la région. Ce sont les jeunes adultes de 25 à 34 ans qui ont le plus contribué à cette augmentation; par ailleurs le groupe les précédant (15 à 24 ans) connaît un solde négatif.

À noter : Selon le découpage territorial sociosanitaire, les populations des MRC Deux-Montagnes et Mirabel sud font partie du RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud. Afin de localiser avec plus de précision les changements démographiques, les données ont été présentées par MRC. Mais à titre informatif aux fins de planification, la DSP des Laurentides a estimé, à partir des données du recensement de 2001, que la part de la population de Mirabel sur le territoire du RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud est de 39,1 %.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC Thérèse-De Blainville, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

La population de la MRC Thérèse-De Blainville a connu une augmentation de 6 777 personnes par la migration entre 1998 et 2003; en nombre, il s'agit du solde migratoire le plus important de la région Le gain de population s'est fait de manière plus marquée, en proportion, chez les enfants de 5 à 9 ans et les jeunes adultes de 25 à 39 ans, ainsi que chez les personnes très âgées. La MRC connaît, en outre, des pertes d'effectifs au plan migratoire chez les 20 à 24 ans et chez les 50 à 59 ans.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC Deux-Montagnes, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

La population de la MRC Deux-Montagnes a connu une augmentation de 1 838 personnes par la migration entre 1998 et 2003; il en résulte l'un des taux nets de migration (2,2 %) les plus faibles de la région. Ce sont les jeunes adultes de 25 à 34 ans qui ont le plus contribué à cette augmentation; par ailleurs le groupe les précédant (15 à 24 ans) connaît un solde négatif.

À noter : Selon le découpage territorial sociosanitaire, les populations des MRC Deux-Montagnes et Mirabel sud font partie du RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud. Afin de localiser avec plus de précision les changements démographiques, les données ont été présentées par MRC. Mais à titre informatif aux fins de planification, la DSP des Laurentides a estimé, à partir des données du recensement de 2001, que la part de la population de Mirabel sur le territoire du RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud est de 39,1 %.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC Thérèse-De Blainville, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

La population de la MRC Thérèse-De Blainville a connu une augmentation de 6 777 personnes par la migration entre 1998 et 2003; en nombre, il s'agit du solde migratoire le plus important de la région. Le gain de population s'est fait de manière plus marquée, en proportion, chez les enfants de 5 à 9 ans et les jeunes adultes de 25 à 39 ans, ainsi que chez les personnes très âgées. La MRC connaît, en outre, des pertes d'effectifs au plan migratoire chez les 20 à 24 ans et chez les 50 à 59 ans.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC Antoine-Labelle, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

Globalement, la population de la MRC Antoine-Labelle a connu une augmentation de 623 personnes par la migration entre 1998 et 2003 ; bien que positif il s'agit du taux net de migration (1,8 %) le plus faible de la région. Comme la plupart des MRC de la région des Laurentides moins urbanisées, elle se caractérise par un solde positif prononcé des adultes de 55 à 64 ans ainsi que par un solde migratoire négatif des populations de 70 ans ou plus et, de façon particulièrement importante, des jeunes de 20 à 24 ans.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC La Rivière-du-Nord, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

La population de la MRC La Rivière-du-Nord a connu une augmentation de 2 494 personnes par la migration entre 1998 et 2003; il en résulte l'un des taux nets de migration (2,8 %) parmi les plus faibles de la région. À l'exception d'un petit contingent de 20 à 24 ans ayant un solde négatif, la MRC connaît des taux nets de migration positifs, bien que plutôt faibles, dans tous les groupes d'âge.

À noter : Selon le découpage territorial sociosanitaire, les populations des MRC La Rivière-du-Nord et Mirabel Nord font partie du RLS La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord. Afin de localiser avec plus de précision les changements démographiques, les données ont été présentées par MRC. Mais à titre informatif aux fins de planification, la DSP des Laurentides a estimé, à partir des données du recensement de 2001, que la part de la population de Mirabel sur le territoire du RLS de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord est de 60,9 %.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC Antoine-Labelle, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

Globalement, la population de la MRC Antoine-Labelle a connu une augmentation de 623 personnes par la migration entre 1998 et 2003 ; bien que positif il s'agit du taux net de migration (1,8 %) le plus faible de la région. Comme la plupart des MRC de la région des Laurentides moins urbanisées, elle se caractérise par un solde positif prononcé des adultes de 55 à 64 ans ainsi que par un solde migratoire négatif des populations de 70 ans ou plus et, de façon particulièrement importante, des jeunes de 20 à 24 ans.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge,

MRC La Rivière-du-Nord, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

La population de la MRC La Rivière-du-Nord a connu une augmentation de 2 494 personnes par la migration entre 1998 et 2003; il en résulte l'un des taux nets de migration (2,8 %) parmi les plus faibles de la région. À l'exception d'un petit contingent de 20 à 24 ans ayant un solde négatif, la MRC connaît des taux nets de migration positifs, bien que plutôt faibles, dans tous les groupes d'âge.

À noter : Selon le découpage territorial sociosanitaire, les populations des MRC La Rivière-du-Nord et Mirabel Nord font partie du RLS La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord. Afin de localiser avec plus de précision les changements démographiques, les données ont été présentées par MRC. Mais à titre informatif aux fins de planification, la DSP des Laurentides a estimé, à partir des données du recensement de 2001, que la part de la population de Mirabel sur le territoire du RLS de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord est de 60,9 %.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC Les Pays-d'en-Haut, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

La population de la MRC Pays-d'en-Haut a connu une augmentation de 3 858 personnes par la migration entre 1998 et 2003 ; cela signifie un accroissement de 12,7 %, le deuxième en importance dans la région. En proportion de sa population, il s'agit d'une croissance importante et ce, dans presque toutes les tranches d'âge. Comme la plupart des MRC de la région des Laurentides moins urbanisées, elle se caractérise par un solde migratoire négatif des jeunes de 20 à 24 ans et des populations âgées de 75 ans ou plus, ainsi que par un solde positif très prononcé des adultes de 50 à 64 ans. En outre, comme dans les territoires plus au sud, les adultes de 25 à 39 ans et les enfants viennent également grossir ses rangs.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC Les Laurentides, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

La population de la MRC Laurentides a connu une augmentation de 2 075 personnes par la migration entre 1998 et 2003 (taux net : 5,4 %). Comme la plupart des MRC de la région des Laurentides moins urbanisées, elle se caractérise par un solde migratoire négatif des jeunes de 20 à 24 ans et des populations de 70 ans ou plus, ainsi que par un solde positif plus prononcé des adultes de 55 à 64 ans.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC Les Pays-d'en-Haut, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

La population de la MRC Pays-d'en-Haut a connu une augmentation de 3 858 personnes par la migration entre 1998 et 2003 ; cela signifie un accroissement de 12,7 %, le deuxième en importance dans la région. En proportion de sa population, il s'agit d'une croissance importante et ce, dans presque toutes les tranches d'âge. Comme la plupart des MRC de la région des Laurentides moins urbanisées, elle se caractérise par un solde migratoire négatif des jeunes de 20 à 24 ans et des populations âgées de 75 ans ou plus, ainsi que par un solde positif très prononcé des adultes de 50 à 64 ans. En outre, comme dans les territoires plus au sud, les adultes de 25 à 39 ans et les enfants viennent également grossir ses rangs.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC Les Laurentides, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

La population de la MRC Laurentides a connu une augmentation de 2 075 personnes par la migration entre 1998 et 2003 (taux net : 5,4 %). Comme la plupart des MRC de la région des Laurentides moins urbanisées, elle se caractérise par un solde migratoire négatif des jeunes de 20 à 24 ans et des populations de 70 ans ou plus, ainsi que par un solde positif plus prononcé des adultes de 55 à 64 ans.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC Argenteuil, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

La population de la MRC Argenteuil a connu une augmentation de 977 personnes par la migration entre 1998 et 2003 (taux net : 3,4 %). Comme la plupart des MRC de la région des Laurentides moins urbanisées, elle se caractérise par un solde migratoire négatif des jeunes de 20 à 24 ans et des populations de 70 à 79 ans. On y enregistre un solde positif un peu plus accentué des adultes de 30 à 39 ans et de 55 à 59 ans.

Solde migratoire (n) et taux net de migration (%) selon le groupe d'âge, MRC Argenteuil, 1998-2003



Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

La population de la MRC Argenteuil a connu une augmentation de 977 personnes par la migration entre 1998 et 2003 (taux net : 3,4 %). Comme la plupart des MRC de la région des Laurentides moins urbanisées, elle se caractérise par un solde migratoire négatif des jeunes de 20 à 24 ans et des populations de 70 à 79 ans. On y enregistre un solde positif un peu plus accentué des adultes de 30 à 39 ans et de 55 à 59 ans.

09. Population saisonnière

Définition : La population saisonnière se compose des personnes qui occupent une résidence secondaire dans un territoire donné afin d'y pratiquer ses loisirs, de profiter de ses vacances, etc. La taille de la population saisonnière est une estimation faite à partir d'informations concernant les abonnés domestiques d'Hydro-Québec.

Taille estimée de la population saisonnière au 1er janvier 2002
selon le territoire de réseau local de services de la région des Laurentides

Territoire	Taille estimée de la population vivant en ménage privé (janvier 2002)		Population saisonnière (2002)	
	Résidants permanents[1]	Population saisonnière et résidants permanents[2]	Taille estimée[3]	% sur le total des résidants[4]
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	95 166	98 498	3 332	3,4
Thérèse-De Blainville	132 976	140 798	7 822	5,6
Antoine-Labelle	32 817	49 728	16 911	34,0
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	108 552	117 357	8 805	7,5
Pays-d'en-Haut	31 301	52 091	20 789	39,9
Laurentides	38 326	68 677	30 351	44,2
Argenteuil	28 501	38 116	9 615	25,2

[1] Tailles estimées par la DSP des Laurentides à partir des projections de l'Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003, et des données du recensement canadien de 2001 (% de la population vivant en ménage privé).

[2] Tailles estimées par la DSP des Laurentides à partir du nombre d'abonnés d'Hydro-Québec (logements domestiques) et des données du recensement canadien de 2001 (nombre moyen de personnes par ménage privé).

[3] Correspond à la différence entre les deux versions de tailles de population. Les logements servant de base au calcul de la population saisonnière peuvent inclure certaines des habitations touristiques (hôtels, gîtes, auberges, motels) de 9 chambres ou moins.

[4] Pourcentage que représente la population saisonnière sur le total des résidants, incluant la population saisonnière.

Il est difficile de chiffrer avec précision la population saisonnière, on ne peut que l'estimer. C'est dans le territoire du RLS des Laurentides que la proportion de la population saisonnière sur le total des résidants permanents est la plus importante, suivi de près par Pays-d'en-Haut et Antoine-Labelle.

10. Langue parlée à la maison

Définition : Proportion de la population selon la langue que le recensé parlait le plus souvent ou de façon régulière à la maison (réponses uniques) au moment du recensement par rapport à la population totale non pensionnaire d'une institution.

Nombre et pourcentage de la population totale selon la langue parlée à la maison
et selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1996 et 2001

Territoire	Français			Anglais			Langue non officielle		
	1996	2001		1996	2001		1996	2001	
	%	%	n	%	%	n	%	%	n
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	92,2	95,0	79 344	7,3	4,8	3 991	0,6	0,3	215
Thérèse-De Blainville	92,4	95,3	109 950	5,3	2,8	3 205	2,3	1,9	2 185
Antoine-Labelle	99,0	99,2	31 140	0,9	0,7	220	0,1	0,1	25
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	97,7	99,0	98 156	1,9	0,9	844	0,4	0,2	180
Pays-d'en-Haut	87,3	90,8	23 920	11,8	8,8	2 320	0,9	0,4	100
Laurentides	93,2	95,0	32 725	6,6	4,7	1 615	0,2	0,3	120
Argenteuil	77,4	82,6	20 130	22,1	17,3	4 220	0,5	0,1	25
Région des Laurentides	92,8	95,4	395 365	6,2	4,0	16 415	1,0	0,7	2 850
Le Québec	83,7	88,3	5 484 280	10,3	7,7	480 045	6,0	3,9	245 090

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

De 1996 à 2001, le français comme langue parlée à la maison a progressé, en proportion. En contrepartie, l'anglais et les autres langues ont été presque partout en régression. En 2001, il n'en demeure pas moins que, dans la région des Laurentides, 16 415 personnes utilisent l'anglais à la maison et ce, principalement dans les foyers du territoire d'Argenteuil, ainsi que de Pays-d'en-Haut et de Deux-Montagnes/Mirabel Sud. On remarque également que les personnes parlant une langue non officielle se trouvent surtout dans Thérèse-De Blainville.



11. Familles monoparentales

Définition : Nombre de familles monoparentales ayant au moins un enfant de moins de 18 ans par rapport au nombre total de familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans. Les familles monoparentales sont les familles de recensement constituées d'un seul parent (la mère ou le père, peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant de moins de 18 ans dans le même logement. Depuis 2001, les «enfants» dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d'au moins un de leurs grands-parents en l'absence des parents.

Nombre et pourcentage de familles monoparentales parmi les familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1991, 1996 et 2001

Territoire	1991	1996	2001	
	%	%	%	n
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	14,4	16,9	19,7	2 619
Thérèse-De Blainville	14,4	17,3	18,8	3 780
Antoine-Labelle	16,3	16,5	21,9	855
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	18,4	21,0	23,6	3 456
Pays-d'en-Haut	16,3	24,6	23,0	720
Laurentides	17,7	22,1	25,7	1 135
Argenteuil	15,6	19,3	22,1	745
Région des Laurentides	15,8	18,8	21,2	13 335
Le Québec	17,9	20,5	22,7	203 010

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1991, 1996 et 2001.

De façon presque générale, à l'exception du territoire du RLS des Pays-d'en-Haut, la proportion de familles monoparentales parmi les familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans tend à s'accroître entre 1991 et 2001. Une petite partie de cette hausse est attribuable à un changement de définitions entre les recensements de 1996 et 2001; en 2001, on considère comme famille un grand-parent vivant avec son petit-enfant. Parmi les familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, 21,2 % sont monoparentales en 2001 dans les Laurentides.

Les tableaux qui suivent présentent les données selon les différents secteurs des territoires des RLS. De grands écarts sont observables à l'échelle des municipalités.

Les grandes variations dans le temps de ces proportions, particulièrement dans les secteurs moins populeux, sont souvent l'effet des petits nombres et de l'arrondissement aléatoire à des multiples de 5 ou de 10 par Statistique Canada. Il faut noter ici que la présentation des municipalités est le reflet des découpages en vigueur au moment de la publication, c'est-à-dire après les fusions de 2002.

Nombre et pourcentage de familles monoparentales
parmi les familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, par municipalité du territoire de réseau local de services Deux-Montagnes—Mirabel Sud, 1991, 1996 et 2001

Municipalité	1991	1996	2001	
	%	%	%	n
Saint-Eustache	15,8	18,7	21,5	1 200
Deux-Montagnes	16,3	19,9	22,8	595
Sainte-Marthe-sur-le-Lac	9,5	12,4	18,7	240
Pointe-Calumet	18,4	18,4	25,7	225
Saint-Joseph-du-Lac	10,3	6,0	11,4	85
Oka	5,7	21,9	16,2	60
Saint-Placide	13,5	0,0	8,8	15
Mirabel Sud	11,4	13,5	11,9	199
Territoire Deux-Montagnes—Mirabel Sud	**14,4**	**16,9**	**19,7**	**2 619**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1991, 1996 et 2001.

Nombre et pourcentage de familles monoparentales
parmi les familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, par municipalité du territoire de réseau local de services Thérèse-De Blainville, 1991, 1996 et 2001

Municipalité	1991	1996	2001	
	%	%	%	n
Boisbriand	13,0	17,2	19,5	855
Sainte-Thérèse	22,8	29,6	32,0	925
Blainville	12,5	13,0	15,3	945
Rosemère	13,1	11,9	12,5	250
Lorraine	9,8	12,3	12,5	185
Bois-des-Filion	13,8	22,0	20,7	240
Sainte-Anne-des-Plaines	11,0	15,7	18,6	375
Territoire Thérèse-De Blainville	**14,4**	**17,3**	**18,8**	**3 780**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1991, 1996 et 2001.

Nombre de pourcentage de familles monoparentales
parmi les familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, par municipalité du territoire de réseau local de services Antoine-Labelle, 1991, 1996 et 2001

Municipalité	1991	1996	2001	
	%	%	%	n
Notre-Dame-du-Laus	12,9	7,1	9,4	15
Notre-Dame-de-Pontmain	13,3	0,0	22,2	20
Lac-du-Cerf	20,0	22,2	0,0	0
Kiamika	11,1	10,0	15,4	10
Nominingue	19,5	20,5	17,6	30
Rivière-Rouge	17,5	20,5	25,7	135
L'Ascension	13,3	11,8	31,3	25
Lac-Saguay	16,7	25,0	42,9	15
Chute-Saint-Philippe	16,7	0,0	16,7	10
Lac-des-Écorces	14,8	14,3	24,4	100
Mont-Laurier	18,4	18,1	23,9	415
Ferme-Neuve	11,2	13,1	18,6	65
Lac-Saint-Paul	22,2	25,0	27,3	15
Mont-Saint-Michel	5,3	11,8	0,0	0
Sainte-Anne-du-Lac	10,5	17,6	21,4	15
Territoire Antoine-Labelle	**16,3**	**16,5**	**21,9**	**855**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1991, 1996 et 2001.

Nombre et pourcentage de familles monoparentales
parmi les familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, par municipalité du territoire de réseau local de services La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord, 1991, 1996 et 2001

Municipalité	1991	1996	2001	
	%	%	%	n
Mirabel Nord	11,4	13,5	17,8	481
Saint-Colomban	13,2	10,7	13,1	155
Saint-Jérôme	22,2	26,9	29,9	2 285
Sainte-Sophie	12,7	12,2	16,0	205
Prévost	14,1	14,4	18,6	220
Saint-Hippolyte	12,2	15,2	17,3	110
Territoire La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	**18,4**	**21,0**	**23,6**	**3 456**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1991, 1996 et 2001.

Nombre de pourcentage de familles monoparentales
parmi les familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, par municipalité du territoire de réseau local de services Pays-d'en-Haut, 1991, 1996 et 2001

Municipalité	1991	1996	2001	
	%	%	%	n
Sainte-Marguerite-Estérel	8,8	18,9	22,4	55
Sainte-Adèle	18,5	30,5	23,5	235
Piedmont	11,8	26,2	18,4	35
Sainte-Anne-des-Lacs	11,4	3,7	14,3	40
Saint-Sauveur	20,5	31,7	29,6	250
Morin-Heights	14,0	13,7	12,5	30
Lac-des-Seize-Îles	0,0	0,0	0,0	0
Wentworth-Nord	0,0	15,0	40,0	40
Saint-Adolphe-d'Howard	18,2	24,0	15,9	35
Territoire Pays-d'en-Haut	**16,3**	**24,6**	**23,0**	**720**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1991, 1996 et 2001.

Nombre et pourcentage de familles monoparentales
parmi les familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, par municipalité du territoire de réseau local de services Laurentides, 1991, 1996 et 2001

Municipalité	1991	1996	2001	
	%	%	%	n
Val-Morin	21,9	30,4	25,5	60
Val-David	20,5	24,1	28,1	135
Lantier	16,7	20,0	0,0	0
Sainte-Lucie-des-Laurentides	16,7	17,4	0,0	0
Sainte-Agathe-des-Monts	20,2	27,1	28,3	310
Saint-Faustin–Lac-Carré	14,9	11,1	24,4	95
Barkmere	0,0	0,0	*	*
Montcalm	12,5	0,0	16,7	10
Arundel	25,0	15,4	30,8	20
Huberdeau	18,2	19,0	26,1	30
Amherst	15,0	15,4	31,8	35
Brébeuf	13,3	19,0	11,8	10
Lac-Supérieur	19,2	37,9	33,3	60
Val-des-Lacs	22,2	25,0	0,0	0
Mont-Tremblant	15,8	18,4	28,9	285
La Conception	5,6	19,0	9,5	10
Labelle	17,9	24,2	22,6	60
La Minerve	11,1	14,3	18,8	15
Territoire Laurentides	**17,7**	**22,1**	**25,7**	**1 135**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1991, 1996 et 2001.
* Effectifs populationnels insuffisants selon le seuil acceptable de diffusion de Statistique Canada.

Nombre et pourcentage de familles monoparentales
parmi les familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans, par municipalité du territoire de réseau local de services Argenteuil, 1991, 1996 et 2001

Municipalité	1991	1996	2001	
	%	%	%	n
Mirabel Centre	11,4	N/A	N/A	N/A
Saint-André-d'Argenteuil	11,6	16,4	17,8	65
Lachute	21,3	24,8	27,5	365
Gore	13,6	11,5	16,0	20
Mille-Isles	13,8	13,2	21,4	30
Wentworth	16,7	0,0	33,3	15
Brownsburg-Chatham	13,0	14,5	17,2	145
Grenville-sur-la-Rouge	6,6	21,5	5,1	15
Grenville	10,8	17,5	35,0	70
Harrington	18,8	18,2	25,0	10
Territoire Argenteuil	**15,6**	**19,3**	**22,1**	**745**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1991, 1996 et 2001

12. Personnes vivant seules

Définition : Proportion des personnes vivant seules dans leur logement, par rapport au nombre total de personnes dans les ménages privés.

Nombre et pourcentage de la population vivant seule
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1996 et 2001

Territoire	1996	2001	
	%	%	n
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	6,6	7,3	6 618
Thérèse-De Blainville	6,1	6,4	8 225
Antoine-Labelle	10,5	12,0	3 865
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	10,0	11,1	11 687
Pays-d'en-Haut	13,9	15,0	4 575
Laurentides	12,1	13,2	4 925
Argenteuil	10,7	12,2	3 415
Région des Laurentides	8,7	9,6	43 320
Le Québec	11,0	12,4	880 765

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

Entre 1996 et 2001, la proportion de personnes vivant seules croît dans la région et dans chacun des territoires de RLS. Cette proportion dans la région se maintient en dessous de celle du Québec et connaît des écarts importants entre les territoires, allant de 6,4 % dans Thérèse-De Blainville à 15,0 % dans Pays-den-Haut. On observe qu'à l'intérieur des territoires, certaines municipalités présentent des proportions élevées par rapport à leurs voisines (ex. Ste-Thérèse, 13,4 % et St-Jérôme, 13,9 %).



Les données présentées par municipalités font appel à une grande prudence dans l'analyse en raison des petits effectifs et de l'arrondissement aléatoire des nombres à un multiple de 5 ou de 10, effectué par Statistique Canada, et qui affecte les proportions citées.

Nombre et pourcentage de la population vivant seule
par municipalité du territoire de réseau local de services Deux-Montagnes—Mirabel Sud, 1996 et 2001

Municipalité	1996	2001	
	%	%	n
Saint-Eustache	7,1	7,9	3 160
Deux-Montagnes	6,9	7,4	1 260
Sainte-Marthe-sur-le-Lac	5,4	6,0	520
Pointe-Calumet	6,3	7,8	435
Saint-Joseph-du-Lac	3,6	4,1	200
Oka	8,2	8,1	250
Saint-Placide	9,9	12,0	180
Mirabel Sud	5,6	5,8	613
Territoire Deux-Montagnes—Mirabel Sud	**6,6**	**7,3**	**6 618**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

Nombre et pourcentage de la population vivant seule
par municipalité du territoire de réseau local de services Thérèse-De Blainville, 1996 et 2001

Municipalité	1996	2001	
	%	%	n
Boisbriand	5,3	5,7	1 530
Sainte-Thérèse	12,0	13,4	3 200
Blainville	4,4	4,2	1 525
Rosemère	4,8	4,9	645
Lorraine	2,4	2,5	235
Bois-des-Filion	6,1	7,0	530
Sainte-Anne-des-Plaines	4,4	4,6	565
Territoire Thérèse-De Blainville	**6,1**	**6,4**	**8 225**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

Nombre et pourcentage de la population vivant seule
par municipalité du territoire de réseau local de services Antoine-Labelle, 1996 et 2001

Municipalité	1996	2001	
	%	%	n
Notre-Dame-du-Laus	13,8	14,4	200
Notre-Dame-de-Pontmain	7,0	8,9	55
Lac-du-Cerf	9,4	11,9	50
Kiamika	8,2	9,2	65
Nominingue	12,0	15,1	285
Rivière-Rouge	13,5	14,3	690
L'Ascension	11,1	12,9	100
Lac-Saguay	9,4	13,3	50
Chute-Saint-Philippe	13,0	12,1	100
Lac-des-Écorces	9,5	9,6	260
Mont-Laurier	10,1	11,8	1 560
Ferme-Neuve	8,2	10,4	300
Lac-Saint-Paul	7,2	10,5	45
Mont-Saint-Michel	7,4	8,1	50
Sainte-Anne-du-Lac	8,9	8,8	50
Territoire Antoine-Labelle	**10,5**	**12,0**	**3 865**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

Nombre et pourcentage de la population vivant seule
par municipalité du territoire de réseau local de services La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord, 1996 et 2001

Municipalité	1996	2001	
	%	%	n
Mirabel Nord	5,6	6,4	1 052
Saint-Colomban	6,5	7,1	530
Saint-Jérôme	12,3	13,9	8 040
Sainte-Sophie	6,3	7,9	700
Prévost	6,8	7,7	635
Saint-Hippolyte	10,2	12,1	730
Territoire La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	**10,0**	**11,1**	**11 687**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

Nombre et pourcentage de la population vivant seule
par municipalité du territoire de réseau local de services Pays-d'en-Haut, 1996 et 2001

Municipalité	1996	2001	
	%	%	n
Sainte-Marguerite–Estérel	14,5	14,5	305
Sainte-Adèle	14,5	16,4	1 480
Piedmont	15,1	15,6	330
Sainte-Anne-des-Lacs	11,4	11,6	290
Saint-Sauveur	13,8	14,5	1 170
Morin-Heights	14,4	13,8	350
Lac-des-Seize-Îles	11,1	17,6	45
Wentworth-Nord	15,5	15,5	170
Saint-Adolphe-d'Howard	11,8	16,2	435
Territoire Pays-d'en-Haut	**13,9**	**15,0**	**4 575**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

Nombre et pourcentage de la population vivant seule
par municipalité du territoire de réseau local de services Laurentides, 1996 et 2001

Municipalité	1996	2001	
	%	%	n
Val-Morin	13,0	13,4	290
Val-David	14,3	14,8	560
Lantier	7,9	11,9	75
Sainte-Lucie-des-Laurentides	11,9	16,3	145
Sainte-Agathe-des-Monts	12,7	13,0	1 145
Saint-Faustin–Lac-Carré	10,5	12,1	335
Barkmere	0,0	*	*
Montcalm	13,3	19,6	105
Arundel	14,2	16,2	90
Huberdeau	11,6	13,5	115
Amherst	12,1	14,8	180
Brébeuf	8,6	10,6	85
Lac-Supérieur	11,4	12,9	185
Val-des-Lacs	13,0	9,4	65
Mont-Tremblant	12,1	12,7	1 020
La Conception	10,4	13,1	135
Labelle	10,3	11,4	245
La Minerve	12,9	12,6	130
Territoire Laurentides	**12,1**	**13,2**	**4 925**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

* Effectifs populationnels insuffisants selon le seuil acceptable de diffusion de Statistique Canada.

Nombre et pourcentage de la population vivant seule
par municipalité du territoire de réseau local de services Argenteuil, 1996 et 2001

Municipalité	1996	2001	
	%	%	n
Saint-André-d'Argenteuil	6,7	8,6	235
Lachute	13,1	14,6	1 630
Gore	9,7	12,0	150
Mille-Isles	8,2	10,0	120
Wentworth	10,5	14,9	65
Brownsburg-Chatham	9,0	9,8	650
Grenville-sur-la-Rouge	9,2	10,8	285
Grenville	9,9	10,7	140
Harrington	16,8	19,1	145
Territoire Argenteuil	**10,7**	**12,2**	**3 415**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

13. Personnes prodiguant des soins sans rémunération

Définition : Proportion de la population de 15 ans ou plus prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale de 15 ans ou plus non pensionnaire d'institution.

Pourcentage de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées
selon le sexe et selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2001

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	15,0	21,7	18,4
Thérèse-De Blainville	15,0	21,6	18,4
Antoine-Labelle	19,2	28,9	24,0
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	15,2	21,2	18,2
Pays-d'en-Haut	17,7	25,0	21,4
Laurentides	16,8	24,1	20,5
Argenteuil	17,7	28,4	23,1
Région des Laurentides	15,9	23,0	19,5
Le Québec	16,2	23,4	19,9

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

La proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées dans la région des Laurentides se compare à celle du Québec. Par ailleurs, de façon générale, la proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées est supérieure du côté des femmes.

À l'échelle des territoires de RLS, Antoine-Labelle affiche une proportion supérieure à la région, de femmes et d'hommes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées, alors que La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord obtient la plus faible proportion du côté des femmes et Thérèse-De Blainville et Deux-Montagnes—Mirabel Sud du côté des hommes. Il est à noter que les territoires de RLS comportant un profil démographique plus âgé que la moyenne régionale sont aussi ceux qui ont les proportions les plus élevées de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées.

Dimension socioéconomique

14. Population n'ayant pas obtenu de diplôme d'études secondaires
15. Taux d'emploi
16. Statut d'emploi
17. Taux de chômage
18. Revenu moyen d'emploi
19. Population vivant sous le seuil de faible revenu
20. Assistance-emploi
21. Supplément maximum de revenu garanti
22. Insécurité alimentaire
23. Ménages dont les coûts d'habitation équivalent ou excèdent 30 % du revenu total

14. Population n'ayant pas obtenu de diplôme d'études secondaires

Définition : Pourcentage de la population de 20 ans ou plus n'étant pas détentrice d'un diplôme d'études secondaires le jour du recensement.

À noter : Le niveau de scolarisation est sensible à la structure d'âge de la population considérée (Ministère de l'Éducation du Québec, 1997).

Pourcentage de la population âgée de 20 ans ou plus n'ayant pas obtenu de diplôme d'études secondaires
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1996 et 2001

Territoire	1996	2001
	%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	34,6	29,3
Thérèse-De Blainville	27,5	23,4
Antoine-Labelle	49,9	45,8
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	37,9	33,7
Pays-d'en-Haut	29,4	22,4
Laurentides	41,2	34,8
Argenteuil	45,8	41,7
Région des Laurentides	35,6	30,7
Le Québec	33,8	29,9

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001, données géocodées.

La proportion de la population de 20 ans ou plus n'ayant pas obtenu de diplôme d'études secondaires est en diminution dans les Laurentides comme au Québec et dans tous les territoires de RLS de la région. La proportion régionale est sensiblement la même que celle du Québec en 2001. Deux territoires présentent une proportion plutôt élevée de leur population âgée de 20 ans ou plus ne détenant pas de diplôme d'études secondaires, soit Antoine-Labelle et Argenteuil. Ces territoires ont des proportions deux fois plus élevées que les territoires des Pays-d'en-Haut et de Thérèse-De Blainville.



15. Taux d'emploi

Définition : Pourcentage de la population de 15 ans ou plus occupée, par rapport à la population totale de 15 ans ou plus non pensionnaire d'institution.

La population occupée est composée des personnes de 15 ans ou plus, à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel, qui, au cours de la semaine ayant précédé le recensement, avaient fait un travail quelconque contre rémunération ou à leur compte, ou étaient temporairement absentes de leur travail ou de l'entreprise toute la semaine. L'indicateur est aussi appelé taux d'occupation ou rapport emploi-population.

Taux d'emploi de la population de 15 ans ou plus
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1996 et 2001

Territoire	1996	2001
	%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	61,4	66,3
Thérèse-De Blainville	64,9	68,9
Antoine-Labelle	44,8	46,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	56,2	62,1
Pays-d'en-Haut	52,3	56,3
Laurentides	49,1	55,7
Argenteuil	48,1	53,9
Région des Laurentides	57,2	62,1
Le Québec	55,0	58,9

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

Comme au Québec, le taux d'emploi a connu une augmentation dans les Laurentides et les territoires de RLS entre 1996 et 2001. Le taux régional est supérieur au taux provincial. Thérèse-De Blainville présente le taux d'emploi le plus élevé alors qu'on observe le taux le plus faible dans Antoine-Labelle.

Taux d'emploi de la population de 15 ans ou plus
selon le sexe, le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2001

Territoire	Hommes	Femmes
	%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	72,9	59,9
Thérèse-De Blainville	75,4	62,7
Antoine-Labelle	50,0	42,8
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	68,7	55,7
Pays-d'en-Haut	61,6	51,2
Laurentides	59,4	52,0
Argenteuil	61,1	47,0
Région des Laurentides	68,1	56,3
Le Québec	64,9	53,2

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

Le taux d'emploi par territoire du RLS connaît des écarts marqués tant chez les hommes que chez les femmes. Dans Antoine-Labelle, à peine la moitié des hommes sont en emploi, alors que dans Thérèse-De Blainville ce sont les trois quarts. Chez les femmes, ces mêmes territoires se retrouvent encore dans les situations extrêmes, 42,8 % des femmes d'Antoine-Labelle se trouvant en emploi alors que dans Thérèse-De Blainville c'est 62,7 % des femmes.

16. Statut d'emploi

Population ayant travaillé à temps plein

Définition : Pourcentage de la population de 15 ans ou plus ayant travaillé à temps plein (de 49 à 52 semaines surtout, à raison de 30 heures ou plus par semaine) parmi la population ayant un revenu d'emploi.

Pourcentage de la population de 15 ans ou plus ayant travaillé à temps plein parmi la population ayant un revenu d'emploi en 2000
selon le sexe, le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2001

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	62,7	51,4	57,5
Thérèse-De Blainville	64,8	50,9	58,3
Antoine-Labelle	46,8	41,3	44,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	60,2	45,8	53,6
Pays-d'en-Haut	52,4	43,8	48,4
Laurentides	48,7	41,1	45,1
Argenteuil	63,1	47,5	56,3
Région des Laurentides	59,9	47,8	54,3
Le Québec	58,9	48,1	53,9

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

En 2000, la proportion de la population des Laurentides de 15 ans ou plus ayant travaillé à temps plein parmi la population ayant eu un revenu d'emploi est similaire à celle du Québec, mais varie entre les territoires de RLS. Plusieurs territoires affichent des proportions élevées de personnes travaillant à temps plein : Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes—Mirabel Sud et Argenteuil. Antoine-Labelle, des Laurentides et Pays-d'en-Haut présentent des proportions plus faibles; ces territoires comptent donc des proportions plus importantes de travailleurs à temps partiel. Par territoire, les femmes sont proportionnellement moins nombreuses que les hommes à occuper un emploi à temps plein. Deux territoires ont moins de 50% de leurs travailleurs masculins qui travaillent à temps plein et deux territoires ont plus de 50 % de leurs travailleuses dans la même situation.

17. Taux de chômage

Définition : Pourcentage de la population de 15 ans où plus en chômage, par rapport à la population active totale de 15 ans ou plus non pensionnaire d'institution.

La population en chômage comprend les personnes qui n'avaient pas d'emploi durant la semaine ayant précédé le jour du recensement, mais étaient à la recherche d'un emploi au cours des 4 semaines précédentes (incluant la première semaine), attendaient un rappel à la suite d'une mise à pied temporaire, ou attendaient un emploi dans les 4 prochaines semaines. La population active est composée des personnes en emploi (occupées) et en chômage.

Taux de chômage de la population de 15 ans ou plus
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1996 et 2001

Territoire	1996	2001
	%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	9,8	5,4
Thérèse-De Blainville	8,8	5,0
Antoine-Labelle	19,0	15,5
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	12,5	7,1
Pays-d'en-Haut	13,0	8,0
Laurentides	16,9	9,6
Argenteuil	14,7	8,1
Région des Laurentides	11,8	7,0
Le Québec	11,8	8,2

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

Comme au Québec, le taux de chômage a connu une diminution dans les Laurentides et les territoires des RLS entre 1996 et 2001. En 2001, le taux régional demeure inférieur au taux provincial. C'est dans Thérèse-De Blainville où le taux de chômage est le plus bas et dans Antoine-Labelle où il est le plus élevé.



Taux de chômage de la population de 15 ans ou plus
selon le sexe, le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2001

Territoire	Hommes	Femmes
	%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	5,4	5,3
Thérèse-De Blainville	4,8	5,3
Antoine-Labelle	18,7	11,3
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	6,7	7,6
Pays-d'en-Haut	7,8	8,2
Laurentides	10,5	8,6
Argenteuil	8,1	8,0
Région des Laurentides	7,1	6,8
Le Québec	8,7	7,7

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

Tant chez les hommes que chez les femmes, les taux de chômage régionaux sont plus faibles qu'au Québec. Le RLS d'Antoine-Labelle se particularise par les taux les plus élevés ainsi qu'un écart marqué entre celui des hommes et celui des femmes. Trois RLS (Thérèse-De Blainville, La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord, Pays-d'en-Haut) présentent des taux de chômage chez les femmes plus élevés que celui des hommes.

18. Revenu moyen d'emploi

Définition : Revenu annuel moyen en 2000, des personnes âgées de 15 ans ou plus, avant déductions, selon le statut d'emploi, c'est-à-dire, ayant travaillé soit toute l'année à temps plein (de 49 à 52 semaines surtout, à raison de 30 heures ou plus par semaine), soit à temps partiel ou occasionnel (1 à 29 heures par semaine ou durant moins de 49 semaines dans l'année).

Revenu moyen d'emploi en 2000
selon le statut d'emploi pour les sexes réunis, le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec

Territoire	Statut d'emploi		
	Temps plein	Temps partiel ou occasionnel	Total[1]
	$		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	38 409	18 799	29 524
Thérèse-De Blainville	44 941	22 503	35 105
Antoine-Labelle	29 824	17 241	22 452
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	35 120	17 921	26 692
Pays-d'en-Haut	44 019	22 652	32 296
Laurentides	32 586	18 236	24 243
Argenteuil	33 674	16 920	25 805
Région des Laurentides	38 996	19 626	29 643
Le Québec	39 217	19 058	29 385

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

[1] Comprend les personnes qui n'ont pas travaillé en 2000, mais qui ont déclaré un revenu d'emploi.

Le revenu annuel moyen d'emploi des personnes âgées de 15 ans ou plus dans la région des Laurentides est similaire à celui du Québec. Les écarts s'observent davantage entre les territoires de RLS de la région, tant pour le statut d'emploi à temps plein (différence de 15 117 $ entre le revenu annuel moyen des personnes de Thérèse-De Blainville et d'Antoine-Labelle) qu'à temps partiel (différence de 5 732 $ entre le revenu annuel moyen des particuliers de Pays-d'en-Haut et d'Argenteuil). Soulignons que Pays-d'en-Haut et Thérèse-De Blainville sont les territoires où le revenu annuel moyen est le plus élevé de la région pour les deux statuts d'emploi.



Revenu moyen d'emploi en 2000
selon le statut d'emploi pour les hommes, le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec

Territoire	Statut d'emploi		
	Temps plein	Temps partiel ou occasionnel	Total[1]
		$	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	43 654	22 895	35 340
Thérèse-De Blainville	51 828	29 102	43 335
Antoine-Labelle	31 920	20 524	25 592
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	39 284	21 916	31 906
Pays-d'en-Haut	51 631	27 236	39 277
Laurentides	37 259	21 332	28 441
Argenteuil	36 916	20 466	30 258
Région des Laurentides	44 283	24 119	35 656
Le Québec	43 978	22 800	34 705

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.
[1] Comprend les personnes qui n'ont pas travaillé en 2000, mais qui ont déclaré un revenu d'emploi.

Les écarts entre les revenus annuels moyens d'emploi des hommes selon le territoire de RLS sont importants. Une différence de 19 908 $ sépare celui des hommes de Thérèse-De Blainville de celui des hommes d'Antoine-Labelle pour le statut d'emploi à temps plein. Pour le temps partiel, l'écart est de 8 636 $ entre le revenu des hommes de Thérèse-De Blainville et celui des hommes d'Argenteuil.



Revenu moyen d'emploi en 2000
selon le statut d'emploi pour les femmes, le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec

Territoire	Statut d'emploi		
	Temps plein	Temps partiel ou occasionnel	Total[1]
	$		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	30 930	15 119	22 792
Thérèse-De Blainville	35 056	17 173	25 909
Antoine-Labelle	26 770	13 428	18 442
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	28 635	14 443	20 545
Pays-d'en-Haut	33 763	18 283	24 568
Laurentides	26 361	15 207	19 504
Argenteuil	28 051	13 677	20 052
Région des Laurentides	31 259	15 602	22 677
Le Québec	32 486	15 633	23 282

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.
[1] Comprend les personnes qui n'ont pas travaillé en 2000, mais qui ont déclaré un revenu d'emploi.

Chez les femmes de la région des Laurentides, le revenu annuel moyen d'emploi à temps plein est inférieur à celui du Québec, alors qu'à temps partiel, il est comparable. C'est dans Thérèse-De Blainville que le revenu d'emploi à temps plein des femmes est le plus élevé et dans Pays-d'en-Haut que le revenu à temps partiel est le plus important.

19. Population vivant sous le seuil de faible revenu

Définition : Pourcentage de la population vivant sous le seuil de faible revenu (SFR) dans les ménages privés, par rapport à la population totale dans les ménages privés.

Sont considérées à faible revenu les familles dont le revenu est inférieur à celui nécessaire à la satisfaction de certains besoins de base (nourriture, logement et habillement). La méthode de calcul de Statistique Canada fixe une série de seuils en tenant compte de la taille de la famille et du secteur de résidence (par exemple, le SFR d'une famille de quatre personnes vivant dans un secteur de 30 000 à 99 999 habitants est de 29 448 $). Ces seuils sont mis à jour en fonction de l'indice des prix à la consommation. Les SFR ne sont pas des seuils de pauvreté, ils indiquent plutôt ceux qui sont nettement désavantagés au plan économique par rapport à la moyenne.

À noter : Les données du SFR selon le sexe proviennent des données géocodées et diffèrent des autres indicateurs. Par ailleurs, les résultats pour la région des Laurentides pour 2000, sexes réunis, entre les données du recensement et les données géocodées sont identiques.

Important : La taille du secteur de résidence est prise en compte en vue d'harmoniser nos méthodes de calcul avec celles des autres régions et du Québec. Cela a comme conséquence de ne pas permettre la comparabilité entre les données sur le SFR d'autres publications de la DSP même si le libellé de l'indicateur est identique.

Nombre et pourcentage de la population vivant sous le seuil de faible revenu
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1995 et 2000

Territoire	1995	2000	
	%	%	n
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	20,5	15,3	13 974
Thérèse-De Blainville	17,6	12,2	15 700
Antoine-Labelle	24,6	17,9	5 760
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	20,7	16,1	16 856
Pays-d'en-Haut	17,2	11,0	3 350
Laurentides	20,7	14,5	5 430
Argenteuil	22,2	18,6	5 210
Région des Laurentides	20,0	14,6	66 280
Le Québec	23,4	19,1	1 345 490

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

Au Québec comme dans la région des Laurentides, la proportion de personnes vivant sous le seuil de faible revenu a diminué entre 1995 et 2000. Cet indicateur est sensible aux conditions macroéconomiques qui prévalent au moment de l'enquête. La région des Laurentides et tous ses territoires de RLS présentent des proportions inférieures à celle du Québec en 2000.

Le territoire de RLS des Pays-d'en-Haut a une proportion de 11 % de sa population vivant sous le seuil de faible revenu, proportion la plus faible parmi les territoires, alors que dans Argenteuil, où elle est la plus élevée, elle se situe autour de 18,6 %.

Les données par municipalité doivent être interprétées avec prudence en raison des petits effectifs et de l'arrondissement aléatoire des nombres à des multiples de 5 ou de 10 et qui affecte les proportions citées.

Nombre et pourcentage de la population vivant sous le seuil de faible revenu
selon le sexe, le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2000

Territoire	Hommes		Femmes	
	%	n	%	n
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	13,8	6 215	16,8	7 755
Thérèse-De Blainville	10,4	6 600	13,9	9 100
Antoine-Labelle	16,9	2 735	18,9	3 020
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	13,7	7 120	18,4	9 740
Pays-d'en-Haut	10,0	1 505	12,0	1 845
Laurentides	13,4	2 475	15,7	2 955
Argenteuil	17,2	2 385	19,9	2 825
Région des Laurentides	13,0	29 035	16,3	37 240
Le Québec	17,3	597 635	20,8	747 855

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001, données géocodées.

On observe des écarts entre les proportions de femmes et d'hommes vivant sous le seuil de faible revenu, tant à l'échelle du Québec que de la région et de ses territoires de RLS. Les femmes vivent sous le SFR dans des proportions plus importantes que les hommes. C'est dans Argenteuil où, chez les hommes comme chez les femmes, les proportions sont les plus élevées. Inversement, c'est dans Pays-d'en-Haut où elles sont les plus basses.

L'examen des données à l'échelle des municipalités présente des variations très importantes. Notons qu'à ce niveau d'analyse, des municipalités ont des proportions de personnes vivant sous le seul de faible revenu nettement élevées (par exemple celles du territoire d'Antoine-Labelle ainsi que de Sainte-Thérèse) et d'autres très faibles (par exemple Lorraine : 5,2 %). Dans la presque totalité des municipalités, les proportions de personnes vivant sous le seul de faible revenu ont diminué entre 1995 et 2000.

Nombre et pourcentage de la population vivant sous le seuil de faible revenu
par municipalité du territoire de réseau local de services Deux-Montagnes—Mirabel Sud, 1995 et 2000

Municipalité	1995	2000	
	%	%	n
Saint-Eustache	21,7	16,2	6 455
Deux-Montagnes	20,9	15,5	2 630
Sainte-Marthe-sur-le-Lac	21,9	16,6	1 430
Pointe-Calumet	33,5	28,7	1 595
Saint-Joseph-du-Lac	8,0	10,1	490
Oka	11,4	7,9	245
Saint-Placide	14,3	14,0	210
Mirabel Sud	16,8	8,7	919
Territoire Deux-Montagnes—Mirabel Sud	**20,5**	**15,3**	**13 974**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

Nombre et pourcentage de la population vivant sous le seuil de faible revenu
par municipalité du territoire de réseau local de services Thérèse-De Blainville, 1995 et 2000

Municipalité	1995	2000	
	%	%	n
Boisbriand	20,0	14,3	3 800
Sainte-Thérèse	25,7	20,4	4 865
Blainville	14,8	8,8	3 165
Rosemère	11,3	7,4	970
Lorraine	7,3	5,2	490
Bois-des-Filion	22,7	14,5	1 100
Sainte-Anne-des-Plaines	14,6	10,8	1 325
Territoire Thérèse-De Blainville	**17,6**	**12,2**	**15 700**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

Nombre et pourcentage de la population vivant sous le seuil de faible revenu
par municipalité du territoire de réseau local de services Antoine-Labelle, 1995 et 2000

Municipalité	1995	2000	
	%	%	n
Notre-Dame-du-Laus	26,7	21,7	300
Notre-Dame-de-Pontmain	21,9	19,4	120
Lac-du-Cerf	21,2	20,2	85
Kiamika	27,8	16,2	115
Nominingue	21,2	22,8	430
Rivière-Rouge	25,1	16,0	770
L'Ascension	22,9	15,5	120
Lac-Saguay	19,0	24,0	90
Chute-Saint-Philippe	40,7	26,1	215
Lac-des-Écorces	22,1	18,2	495
Mont-Laurier	24,5	17,5	2 300
Ferme-Neuve	19,2	12,4	355
Lac-Saint-Paul	45,8	18,6	80
Mont-Saint-Michel	41,3	25,0	155
Sainte-Anne-du-Lac	20,3	21,9	125
Territoire Antoine-Labelle	**24,6**	**17,9**	**5 760**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

Nombre et pourcentage de la population vivant sous le seuil de faible revenu
par municipalité du territoire de réseau local de services La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord, 1995 et 2000

Municipalité	1995	2000	
	%	%	n
Mirabel Nord	16,8	12,6	2 076
Saint-Colomban	11,3	10,5	790
Saint-Jérôme	24,8	19,8	11 480
Sainte-Sophie	18,5	13,8	1 220
Prévost	10,7	8,6	700
Saint-Hippolyte	14,6	9,9	595
Territoire La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	**20,7**	**16,1**	**16 856**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

Nombre et pourcentage de la population vivant sous le seuil de faible revenu
par municipalité du territoire de réseau local de services Pays-d'en-Haut, 1995 et 2000

Municipalité	1995	2000	
	%	%	n
Sainte-Marguerite–Estérel	28,3	15,9	310
Sainte-Adèle	19,5	13,3	1 205
Piedmont	11,6	7,6	160
Sainte-Anne-des-Lacs	8,0	8,4	210
Saint-Sauveur	15,5	7,8	625
Morin-Heights	12,9	10,1	255
Lac-des-Seize-Îles	0,0	0,0	0
Wentworth-Nord	29,8	19,9	220
Saint-Adolphe-d'Howard	16,5	11,8	315
Territoire Pays-d'en-Haut	**17,2**	**11,0**	**3 350**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

Nombre et pourcentage de la population vivant sous le seuil de faible revenu
par municipalité du territoire de réseau local de services Laurentides, 1995 et 2000

Municipalité	1995	2000	
	%	%	n
Val-Morin	24,1	14,6	315
Val-David	21,6	18,9	715
Lantier	19,8	27,2	170
Sainte-Lucie-des-Laurentides	25,9	11,2	100
Sainte-Agathe-des-Monts	22,8	14,9	1 315
Saint-Faustin–Lac-Carré	13,7	12,7	350
Barkmere	0,0	*	*
Montcalm	15,9	7,5	40
Arundel	21,7	9,0	50
Huberdeau	30,8	18,9	160
Amherst	21,9	20,2	245
Brébeuf	15,8	15,0	120
Lac-Supérieur	21,7	14,3	205
Val-des-Lacs	32,2	25,9	180
Mont-Tremblant	17,0	12,7	1 015
La Conception	13,1	2,4	25
Labelle	23,7	9,5	205
La Minerve	16,8	19,9	205
Territoire Laurentides	**20,7**	**14,5**	**5 430**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

* Effectifs populationnels insuffisants selon le seuil acceptable de diffusion de Statistique Canada.

Nombre et pourcentage de la population vivant sous le seuil de faible revenu
par municipalité du territoire de réseau local de services Argenteuil, 1995 et 2000

Municipalité	1995	2000	
	%	%	n
Saint-André-d'Argenteuil	16,6	12,8	350
Lachute	27,1	24,5	2 730
Gore	26,5	23,5	295
Mille-Isles	12,9	9,7	115
Wentworth	22,4	12,8	55
Brownsburg-Chatham	16,6	14,4	950
Grenville-sur-la-Rouge	21,0	12,9	340
Grenville	22,7	16,5	215
Harrington	23,2	21,6	165
Territoire Argenteuil	**22,2**	**18,6**	**5 210**

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 1996 et 2001.

20. Assistance-emploi

Définition : Pourcentage de la population ayant bénéficié d'une prestation de l'assistance-emploi (sécurité du revenu) pour un mois d'une année donnée, par rapport à la population totale de moins de 65 ans de la même année. Ce programme s'adresse aux personnes n'ayant aucun ou peu de moyens de subsistance et à leurs personnes à charge n'étant pas en mesure d'assumer la réponse à leurs besoins (ex. un couple avec trois enfants à charge représente cinq personnes prestataires).

Important : Les données pour la région et le Québec ne peuvent être comparées aux données sous-régionales car celles par RLS incluent les personnes hébergées (adulte admis seul dans un centre d'hébergement, d'accueil, hospitalier ou de réadaptation, ainsi que dans un pavillon) et les données manquantes.

Nombre et pourcentage de prestataires de l'assistance-emploi
la région des Laurentides et le Québec, 2002 à 2004

	2002	2003	2004	
	%		%	n
Région des Laurentides	6,6	6,3	5,9	26 192
Le Québec	8,7	8,4	8,2	532 159

Sources : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003 et ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale, fichier des prestataires d'assistance-emploi, données produites par la RRSSS Chaudière-Appalaches (mois de mars 2002, 2003 et 2004).

On observe une légère diminution de la proportion de prestataires de l'assistance-emploi entre 2002 et 2004. En 2004, la proportion régionale demeure inférieure à celle du Québec.

Nombre et pourcentage de prestataires de l'assistance-emploi
selon le territoire de réseau local de services, 2002 à 2004

Réseau local de services	2002	2003	2004	
	%		%	n
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	4,4	4,3	4,2	3 825
Thérèse-De Blainville	3,4	3,1	3,0	3 846
Antoine-Labelle	13,2	13,3	12,9	3 744
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	7,0	7,6	7,4	7 867
Pays-d'en-Haut	4,5	6,8	6,1	1 683
Laurentides	8,6	7,6	8,0	2 738
Argenteuil	12,1	13,3	12,9	3 148

Sources : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003 et ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, fichier des prestataires d'assistance-emploi, données produites par la RRSSS Chaudière-Appalaches (mois de mars 2002, 2003 et 2004).

Les écarts entre les territoires des RLS quant à la proportion de leur population recevant des prestations de l'assistance-emploi demeurent importants de 2002 à 2004. Dans presque tous les territoires, on observe une baisse, même légère, de la proportion de personnes recevant des prestations entre 2003 et 2004.

21. Supplément maximum de revenu garanti

Définition : Pourcentage de la population de 65 ans ou plus bénéficiant du Supplément maximum de revenu garanti (SRG) pour un mois donné, par rapport à la population de 65 ans ou plus recevant la Sécurité de la vieillesse pour le même mois. Le SRG s'adresse aux personnes dont les revenus de source extérieure (autre que la Sécurité de la vieillesse) sont faibles ou nuls; on distingue les personnes recevant le SRG partiel et le SRG maximum. La pension de la Sécurité de la vieillesse est accordée, sur demande, à la plupart des Canadiens de 65 ans ou plus (la proportion ne la recevant pas varie, selon les années, de 1,0 % à 3,2 %).

Pourcentage de prestataires du Supplément maximum de revenu garanti
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2000 à 2002

Territoire	2000	2001	2002
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	5,2	4,5	4,4
Thérèse-De Blainville	4,1	3,3	3,7
Antoine-Labelle	8,8	8,3	7,8
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	5,4	4,6	4,8
Pays-d'en-Haut	3,0	2,6	2,4
Laurentides	5,1	4,5	4,3
Argenteuil	5,4	4,7	4,3
Région des Laurentides	5,2	4,5	4,4
Le Québec	6,0	5,4	5,5

Source : Ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), bureau régional de Québec (mois de décembre 2000, 2001, 2002).

En 2002, la proportion de prestataires de la Sécurité de la vieillesse ayant reçu le Supplément maximum de revenu garanti dans les Laurentides est inférieure à celle du Québec. Dans les deux cas, elle tend à diminuer dans le temps. Deux territoires présentent un écart particulièrement important, entre eux, à savoir Antoine-Labelle et Pays-d'en-Haut.

22. Insécurité alimentaire



Définition : Pourcentage de la population de 12 ans ou plus ayant éprouvé de l'insécurité alimentaire au cours des 12 mois précédant l'enquête, parmi la population totale de 12 ans ou plus. Cet indice est construit à partir de questions portant sur l'inquiétude qu'il n'y ait pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent, ainsi que sur le fait de ne pas avoir mangé des aliments de qualité ou de variété désirée à cause d'un manque d'argent. Il indique si le répondant a éprouvé de l'insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus éprouvant de l'insécurité alimentaire
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	%
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	9,7
Thérèse-De Blainville	11,7*
Antoine-Labelle	15,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	17,5
Pays-d'en-Haut	9,0*
Laurentides	12,8*
Argenteuil	13,4
Région des Laurentides	13,0
Le Québec	13,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence.

On estime que 13 % de la population de 12 ans ou plus des Laurentides éprouve de l'insécurité alimentaire en 2003. Cette proportion est semblable à celle qu'on retrouve dans l'ensemble du Québec.



23. Ménages dont les coûts d'habitation équivalent ou excèdent 30 % du revenu total

Définition : Pourcentage des ménages locataires et propriétaires dont les coûts d'habitation mensuels (il peut s'agir de dépenses concernant l'électricité, le chauffage, les services municipaux, les taxes foncières, l'hypothèque, le loyer ou les frais de condominium) équivalent ou excèdent 30 % du revenu mensuel total moyen du ménage, parmi l'ensemble des ménages privés locataires ou propriétaires.

Nombre et pourcentage des ménages locataires et propriétaires dont les coûts d'habitation équivalent ou excèdent 30 % du revenu du ménage
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2001

Territoire	Ménages locataires		Ménages propriétaires	
	n	%	n	%
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	3 027	34,5	3 390	13,7
Thérèse-De Blainville	4 000	30,9	4 115	12,3
Antoine-Labelle	1 525	39,5	1 420	14,3
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	6 308	38,7	4 105	15,3
Pays-d'en-Haut	1 540	41,8	1 845	17,4
Laurentides	1 850	39,0	1 750	14,8
Argenteuil	1 460	39,1	1 255	15,3
Région des Laurentides	19 710	36,5	17 845	14,2
Le Québec	445 215	35,9	239 760	14,1

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

La proportion des ménages propriétaires qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu mensuel moyen aux coûts d'habitation dans les Laurentides est semblable à celle du Québec en 2001 et celle des ménages locataires est très proche de celle du Québec. C'est parmi les ménages de locataires que l'on retrouve des proportions plus importantes de ménages consacrant 30 % ou plus de leur revenu à l'habitation. C'est dans Pays-d'en-Haut que les proportions sont les plus élevées et dans Thérèse-De Blainville qu'elles sont les plus faibles, tant chez les ménages locataires que propriétaires.

Dans certaines localités, c'est la moitié ou près de la moitié des ménages locataires dont 30 % ou plus des revenus sont grugés par les coûts d'habitation.



Nombre et pourcentage des ménages locataires et propriétaires dont les coûts d'habitation équivalent ou excèdent 30 % du revenu du ménage
par municipalité du territoire de réseau local de services Deux-Montagnes—Mirabel Sud, 2001

Municipalité	Ménages locataires		Ménages propriétaires	
	n	%	n	%
Saint-Eustache	1 755	36,5	1 255	12,3
Deux-Montagnes	585	32,2	570	12,6
Sainte-Marthe-sur-le-Lac	165	42,9	465	16,9
Pointe-Calumet	180	40,9	345	21,1
Saint-Joseph-du-Lac	60	23,5	170	12,5
Oka	40	20,5	95	9,7
Saint-Placide	60	48,0	115	24,7
Mirabel Sud	182	24,1	375	13,6
Territoire Deux-Montagnes—Mirabel Sud	**3 027**	**34,5**	**3 390**	**13,7**

Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2001.

Nombre et pourcentage des ménages locataires et propriétaires dont les coûts d'habitation équivalent ou excèdent 30 % du revenu du ménage
par municipalité du territoire de réseau local de services Thérèse-De Blainville, 2001

Municipalité	Ménages locataires		Ménages propriétaires	
	n	%	n	%
Boisbriand	675	23,3	690	10,8
Sainte-Thérèse	1 895	33,3	650	13,4
Blainville	565	26,7	1 230	12,1
Rosemère	155	31,0	440	11,1
Lorraine	30	40,0	375	12,8
Bois-des-Filion	225	34,6	275	12,8
Sainte-Anne-des-Plaines	440	42,9	450	14,7
Territoire Thérèse-De Blainville	**4 000**	**30,9**	**4 115**	**12,3**

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

Nombre et pourcentage des ménages locataires et propriétaires dont les coûts d'habitation équivalent ou excèdent 30 % du revenu du ménage
par municipalité du territoire de réseau local de services Antoine-Labelle, 2001

Municipalité	Ménages locataires		Ménages propriétaires	
	n	%	n	%
Notre-Dame-du-Laus	30	35,3	75	13,5
Notre-Dame-de-Pontmain	20	40,0	50	22,2
Lac-du-Cerf	10	18,2	50	33,3
Kiamika	15	75,0	30	11,3
Nominingue	65	37,1	135	19,7
Rivière-Rouge	235	39,8	220	13,5
L'Ascension	25	45,5	15	5,2
Lac-Saguay	0	0,0	65	36,1
Chute-Saint-Philippe	15	42,9	60	17,6
Lac-des-Écorces	105	31,3	150	19,5
Mont-Laurier	840	41,8	405	11,5
Ferme-Neuve	120	38,7	80	9,9
Lac-Saint-Paul	0	0,0	15	9,7
Mont-Saint-Michel	10	18,2	45	23,1
Sainte-Anne-du-Lac	20	36,4	30	16,2
Territoire Antoine-Labelle	**1 525**	**39,5**	**1 420**	**14,3**

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

Nombre et pourcentage des ménages locataires et propriétaires dont les coûts d'habitation équivalent ou excèdent 30 % du revenu du ménage
par municipalité du territoire de réseau local de services La Rivière-du-Nord —Mirabel Nord, 2001

Municipalité	Ménages locataires		Ménages propriétaires	
	n	%	n	%
Mirabel Nord	508	30,2	660	15,3
Saint-Colomban	120	36,9	375	15,0
Saint-Jérôme	5 150	39,9	1 845	14,8
Sainte-Sophie	205	39,4	490	17,5
Prévost	175	32,7	395	15,3
Saint-Hippolyte	155	46,3	340	15,1
Territoire La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	**6 308**	**38,7**	**4 105**	**15,3**

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

Nombre et pourcentage des ménages locataires et propriétaires dont les coûts d'habitation équivalent ou excèdent 30 % du revenu du ménage
par municipalité du territoire de réseau local de services Pays-d'en-Haut, 2001

Municipalité	Ménages locataires		Ménages propriétaires	
	n	%	n	%
Sainte-Marguerite–Estérel	95	46,3	130	19,0
Sainte-Adèle	550	40,6	570	19,5
Piedmont	80	30,2	130	17,3
Sainte-Anne-des-Lacs	80	50,0	140	15,0
Saint-Sauveur	510	44,3	395	15,0
Morin-Heights	95	33,3	145	16,6
Lac-des-Seize-Îles	0	0,0	0	0,0
Wentworth-Nord	40	66,7	110	22,9
Saint-Adolphe-d'Howard	85	56,7	190	16,7
Territoire Pays-d'en-Haut	**1 540**	**41,8**	**1 845**	**17,4**

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

Nombre et pourcentage des ménages locataires et propriétaires dont les coûts d'habitation équivalent ou excèdent 30 % du revenu du ménage
par municipalité du territoire de réseau local de services Laurentides, 2001

Municipalité	Ménages locataires		Ménages propriétaires	
	n	%	n	%
Val-Morin	60	41,4	150	17,6
Val-David	255	50,0	230	19,2
Lantier	15	25,0	0	0,0
Sainte-Lucie-des-Laurentides	10	28,6	70	18,4
Sainte-Agathe-des-Monts	620	42,9	370	15,1
Saint-Faustin–Lac-Carré	155	40,8	140	17,6
Barkmere	*	*	*	*
Montcalm	15	33,3	25	11,1
Arundel	0	0,0	25	11,6
Huberdeau	35	43,8	50	17,9
Amherst	45	40,9	45	9,8
Brébeuf	15	17,6	50	22,2
Lac-Supérieur	20	20,0	70	12,6
Val-des-Lacs	15	25,0	35	14,9
Mont-Tremblant	480	37,2	255	11,6
La Conception	10	14,3	55	14,7
Labelle	90	35,3	95	13,9
La Minerve	0	0,0	85	18,7
Territoire Laurentides	**1 850**	**39,0**	**1 750**	**14,8**

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

* Effectifs populationnels insuffisants selon le seuil acceptable de diffusion de Statistique Canada.

Nombre et pourcentage des ménages locataires et propriétaires dont les coûts d'habitation équivalent ou excèdent 30 % du revenu du ménage
par municipalité du territoire de réseau local de services Argenteuil, 2001

Municipalité	Ménages locataires		Ménages propriétaires	
	n	%	n	%
Saint-André-d'Argenteuil	65	31,7	140	17,0
Lachute	995	41,6	395	15,4
Gore	10	50,0	150	27,5
Mille-Isles	20	33,3	45	10,5
Wenworth	0	0,0	20	11,1
Brownsburg-Chatham	240	38,7	290	14,2
Grenville-sur-la-Rouge	75	39,5	85	9,3
Grenville	55	31,4	125	32,5
Harrington	0	0,0	20	6,6
Territoire Argenteuil	**1 460**	**39,1**	**1 255**	**15,3**

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

Habitudes de vie et facteurs de risque

24. Consommation quotidienne de moins de 5 fruits et légumes
25. Indice d'activité physique durant les loisirs (inactifs)
26. Indice de masse corporelle (embonpoint et obésité)
27. Usage actuel du tabac
28. Consommation de 5 verres ou plus d'alcool dans une même occasion
29. Naissances de mères faiblement scolarisées
30. Naissances de faible poids
31. Naissances prématurées
32. Naissances de mères âgées de moins de 20 ans
33. Avortements à l'adolescence

24. Consommation quotidienne de moins de 5 fruits et légumes

Définition : Cet indice représente le pourcentage de personnes ayant déclaré avoir consommé des fruits et légumes moins de 5 fois par jour parmi la population de 12 ans ou plus.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare consommer des fruits et légumes moins de 5 fois par jour
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	57,0	36,4	46,4
Thérèse-De Blainville	54,3	44,9	49,6
Antoine-Labelle	64,1	49,7	56,9
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	67,7	48,2	57,9
Pays-d'en-Haut	59,8	34,0 (-)	46,7
Laurentides	60,3	41,7	50,9
Argenteuil	61,4	55,4 (+)	58,3
Région des Laurentides	60,1	43,9	51,9 (-)
Le Québec	63,4	46,8	54,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Plus de la moitié de la population de 12 ans ou plus consomme moins de 5 portions de fruits et légumes par jour. Cette proportion est significativement moins grande dans les Laurentides qu'au Québec.



Toutefois la prudence est de mise dans l'interprétation étant donné que le nombre de données manquantes est assez important.

De façon significative, cette proportion est plus importante chez les hommes que chez les femmes et ce, tant dans les Laurentides qu'au Québec (tests non présentés).

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare consommer moins de 5 portions de fruits et légumes par jour
selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Groupe d'âge	Région des Laurentides	Le Québec
	%	
12 à 19 ans	37,0 (-)	44,9
20 à 34 ans	52,5	54,6
35 à 44 ans	57,1	59,0
45 à 64 ans	54,2	58,1
65 ans ou plus	50,2	50,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

25. Indice d'activité physique durant les loisirs (inactifs)

Définition : Proportion de la population de 12 ans ou plus selon un indice d'intensité de l'activité physique par rapport à la population totale de 12 ans ou plus dans les ménages privés. L'indice de l'intensité de l'activité physique se rapporte aux activités physiques de loisir seulement. Ces activités ne sont pas liées au travail et excluent les activités physiques réalisées lors du transport utilisé entre la maison et le travail ou l'école, et les activités physiques reliées aux tâches ménagères quotidiennes.

L'indice permet de différencier 3 types de répondants : les personnes actives, les personnes modérément actives et les personnes inactives. La distinction entre les physiquement actifs, modérément actifs et inactifs est en fonction de la dépense énergétique totale pour toutes les activités liées aux loisirs au cours des trois mois précédant l'enquête et s'exprime en kilocalorie/kilogramme/jour. Les seuils utilisés, qui permettent de catégoriser les répondants en fonction de l'intensité de la dépense énergétique, sont les suivants :

- les personnes **actives** ➢ ≥3 kcal/kg/jour (par exemple, au moins 1 heure de marche par jour)
- les personnes **modérément actives** ➢ entre 1,5 et 2,9 kcal/kg/jour (par exemple, 31 à 60 minutes de marche par jour)
- les personnes **inactives** ➢ <1,5 kcal/kg/jour (par exemple, moins de 30 minutes de marche par jour)

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus inactive durant les loisirs au cours des 3 mois précédant l'enquête
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	46,7	56,7	51,7
Thérèse-De Blainville	37,4	49,6	43,5
Antoine-Labelle	47,1	50,2	48,7
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	51,3	59,2	55,3 (+)
Pays-d'en-Haut	42,5	50,7	46,7
Laurentides	35,9	44,2	40,1 (-)
Argenteuil	46,2	48,9	47,6
Région des Laurentides	44,0 (-)	52,9	48,5 (-)
Le Québec	48,0	55,5	51,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Environ, la moitié des personnes de 12 ans ou plus sont inactives physiquement durant leurs loisirs. La proportion dans les Laurentides est significativement inférieure à celle du Québec. Cependant, des différences dans le mode de collecte de données peuvent expliquer en partie cet écart.

Le territoire de RLS de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord se démarque par une proportion plus grande de personnes inactives alors que celui de RLS des Laurentides se distingue par une plus faible proportion.

Les femmes sont significativement plus inactives que les hommes, tant dans les Laurentides qu'au Québec (tests non présentés).

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus inactive durant les loisirs au cours des 3 mois précédant l'enquête
selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Groupe d'âge	Région des Laurentides	Le Québec
	%	
12 à 19 ans	23,1 (-)	29,1
20 à 34 ans	49,7	49,6
35 à 44 ans	53,5	55,6
45 à 64 ans	52,6	55,7
65 ans ou plus	53,2	60,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Alors que les jeunes de 12 à 19 ans sont significativement moins inactifs, environ 50 % des personnes de 20 ans ou plus sont inactives durant leurs loisirs.



26. Indice de masse corporelle (embonpoint et obésité)

Embonpoint

Définition : Pourcentage de la population de 18 ans ou plus présentant un indice de masse corporelle entre 25,0 et 29,9 par rapport à la population totale de 18 ans ou plus dans les ménages privés.

L'indice de masse corporelle (IMC) est dérivé du rapport entre le poids (en kilogrammes) et le carré de la taille d'un individu (en mètres). L'indice se répartit comme suit :

- poids insuffisant ➢ (IMC < 18,5)
- poids normal ➢ (18,5 ≤ IMC ≤ 24,9)
- embonpoint ➢ (25,0 ≤ IMC ≤ 29,9)
- obésité ➢ (IMC ≥ 30,0)

Note : Le poids et la taille utilisés dans le calcul sont ceux rapportés par le répondant.

Pourcentage de la population de 18 ans ou plus présentant de l'embonpoint
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	48,5	35,2	42,0
Thérèse-De Blainville	48,9	23,6	36,4
Antoine-Labelle	49,6	29,6	39,8
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	34,4 (-)	24,2	29,4
Pays-d'en-Haut	39,8	27,8	33,9
Laurentides	39,7	28,9	34,4
Argenteuil	50,3	30,8	40,5
Région des Laurentides	43,9	27,6	35,9
Le Québec	41,4	25,6	33,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Plus du tiers de la population laurentienne et québécoise de 18 ans ou plus présente de l'embonpoint. Davantage d'hommes que de femmes se retrouvent dans cette catégorie (tests non présentés).



Pourcentage de la population de 18 ans ou plus présentant de l'embonpoint
selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Groupe d'âge	Région des Laurentides	Le Québec
	%	
18 à 24 ans	21,4	18,9
25 à 34 ans	26,3	28,7
35 à 44 ans	38,6	34,5
45 à 64 ans	40,8	37,8
65 ans ou plus	39,1	38,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

La proportion de gens présentant de l'embonpoint croît avec l'âge, allant de 21 % pour les 18 à 24 ans jusqu'à environ 40 % pour les 45 ans ou plus dans la région des Laurentides.



Obésité

Définition : Pourcentage de la population de 18 ans ou plus présentant un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 par rapport à la population totale de 18 ans ou plus dans les ménages privés.

L'indice de masse corporelle (IMC) est dérivé du rapport entre le poids (en kilogrammes) et le carré de la taille d'un individu (en mètres). L'indice se répartit comme suit :

- poids insuffisant ➢ (IMC < 18,5)
- poids normal ➢ (18,5 ≤ IMC ≤ 24,9)
- embonpoint ➢ (25,0 ≤ IMC ≤ 29,9)
- obésité ➢ (IMC ≥ 30,0)

Note : Le poids et la taille utilisés dans le calcul sont ceux rapportés par le répondant

Pourcentage de la population de 18 ans ou plus présentant de l'obésité
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	13,6*	7,6* (-)	10,6
Thérèse-De Blainville	14,7*	9,8*	12,2
Antoine-Labelle	13,2*	13,3*	13,2
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	14,0*	17,1*	15,5*
Pays-d'en-Haut	18,1*	11,0*	14,6
Laurentides	13,6*	10,3*	12,0
Argenteuil	16,5*	20,2* (+)	18,3
Région des Laurentides	14,4	12,2	13,3
Le Québec	14,3	13,9	14,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires du réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Près de 15 % de la population de 18 ans ou plus des Laurentides et du Québec présente un problème d'obésité.

Pourcentage de la population de 18 ans ou plus présentant de l'obésité
selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Groupe d'âge	Région des Laurentides	Le Québec
	%	
18 à 24 ans	8,9*	7,1
25 à 34 ans	13,3*	13,3
35 à 44 ans	11,9*	13,7
45 à 64 ans	15,4	16,9
65 ans eou plus	13,5	14,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 % interpréter avec prudence.

La proportion de personnes présentant un problème d'obésité est la plus importante chez les personnes de 45 à 64 ans et ce, tant dans les Laurentides qu'au Québec.

27. Usage actuel du tabac

Définition : Pourcentage des personnes de 12 ans ou plus qui ont déclaré qu'elles fumaient (tous les jours ou à l'occasion), parmi la population totale de 12 ans ou plus dans les ménages privés.

Les fumeurs occasionnels incluent les anciens fumeurs quotidiens qui sont maintenant occasionnels.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare fumer des cigarettes tous les jours ou à l'occasion
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	29,1	27,6	28,4
Thérèse-De Blainville	23,2*	26,1	24,7
Antoine-Labelle	29,0	27,9	28,5
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	32,0	30,1	31,0
Pays-d'en-Haut	22,9*	18,9* (-)	20,9 (-)
Laurentides	28,2	30,2	29,2
Argenteuil	31,9	34,1	33,0
Région des Laurentides	27,8	27,8	27,8
Le Québec	27,2	24,8	26,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Plus du quart de la population de 12 ans ou plus des Laurentides et du Québec fume des cigarettes tous les jours ou à l'occasion. Le territoire du RLS Pays-d'en-Haut se distingue par une proportion plus faible de fumeurs.



Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare fumer des cigarettes tous les jours ou à l'occasion
selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Groupe d'âge	Région des Laurentides	Le Québec
	%	
12 à 19 ans	20,8	20,1
20 à 34 ans	29,8	32,6
35 à 44 ans	38,4 (+)	30,3
45 à 64 ans	26,8	26,7
65 ans ou plus	15,5	12,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

La proportion de fumeurs réguliers ou occasionnels est la plus importante chez les personnes de 20 à 34 ans et chez celles de 35 à 44 ans. Ces différences sont statistiquement significatives à l'échelle du Québec pour ces groupes d'âge et à l'échelle des Laurentides pour les 35 à 44 ans.

28. Consommation de 5 verres ou plus d'alcool dans une même occasion

Définition : Pourcentage de personnes de 12 ans ou plus ayant déclaré avoir consommé 5 verres d'alcool ou plus dans une même occasion au cours des 12 mois précédant l'enquête, par rapport à la population totale de 12 ans ou plus dans les ménages privés.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir consommé 5 verres d'alcool ou plus dans une même occasion moins de 12 fois au cours des 12 mois précédant l'enquête
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	32,1	18,5*	25,3
Thérèse-De Blainville	29,0	19,3*	24,0
Antoine-Labelle	23,4*	21,5*	22,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	31,0	17,5*	24,4
Pays-d'en-Haut	29,7	19,5	24,5
Laurentides	34,9	21,1*	27,9
Argenteuil	23,5*	15,0*	19,2
Région des Laurentides	29,9 (+)	18,8	24,3 (+)
Le Québec	24,4	17,7	21,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Près du quart des personnes de 12 ans ou plus des Laurentides ayant consommé de l'alcool déclare avoir consommé 5 verres d'alcool ou plus dans une même occasion moins de 12 fois dans l'année. Cette proportion est significativement plus élevée que dans l'ensemble du Québec.

On observe des différences statistiquement significatives entre les hommes et les femmes, tant dans les Laurentides qu'au Québec (tests non présentés).



Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir consommé 5 verres d'alcool ou plus dans une même occasion 12 fois ou plus au cours des 12 mois précédant l'enquête

selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	21,6*	**	13,6*
Thérèse-De Blainville	24,0*	9,8*	16,8
Antoine-Labelle	32,2	9,7*	21,1
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	20,6	7,0*	13,9
Pays-d'en-Haut	27,8	7,4*	17,4
Laurentides	22,2	8,3*	15,2
Argenteuil	23,3*	**	15,1*
Région des Laurentides	23,4	7,8	15,6
Le Québec	24,8	8,9	16,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence.

** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3 %.

Environ une personne sur six, de 12 ans ou plus ayant consommé de l'alcool dans les Laurentides et au Québec, déclare avoir consommé 5 verres d'alcool ou plus dans une même occasion, 12 fois ou plus au cours des 12 derniers mois.

On observe des différences statistiquement significatives entre les hommes et les femmes en regard de la consommation de 5 verres d'alcool ou plus dans une même occasion, 12 fois ou plus par année, tant dans les Laurentides qu'au Québec (tests non présentés).

29. Naissances de mères faiblement scolarisées

Définition : Rapport du nombre de naissances vivantes de mères ayant moins de 11 années de scolarité sur le total des naissances vivantes pour lesquelles la scolarité de la mère est connue pour la même période.

Pourcentage[1] de naissances vivantes de mères ayant moins de 11 ans de scolarité selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec[2], 1987-1991 à 1997-2001

Territoire	1987-1991	1992-1996	1997-2001
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	11,7	13,0	13,7
Thérèse-De Blainville	10,6	9,8	9,6
Antoine-Labelle	24,6	26,8	25,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	15,8	16,0	14,3
Pays-d'en-Haut	12,6	11,3	11,2
Laurentides	19,5	21,1	21,2
Argenteuil	20,0	20,4	20,6
Région des Laurentides	14,2	14,3	13,8
Le Québec	16,1	14,8	13,9

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des naissances vivantes, 1987-1991 à 1997-2001.

[1] Pourcentage annuel moyen.

[2] Inclut les naissances en Ontario pour les résidants des Laurentides.

En 1997-2001, le pourcentage de naissances vivantes de mères ayant moins de 11 années de scolarité dans les Laurentides se compare à celui du Québec. Dans la région en 1997-2001, comme les années précédentes d'ailleurs, cette proportion camoufle des écarts très importants à l'échelle des territoires de réseaux locaux, allant de 9,6 % dans Thérèse-De-Blainville jusqu'à 25,4 % dans Antoine-Labelle. Entre 1987-1991 et 1997-2001, la région des Laurentides connaît une très légère diminution de la proportion de naissances vivantes de mères ayant moins de 11 ans de scolarité. Par contre, certains territoires voient cette proportion augmenter.

30. Naissances de faible poids

Définition : Rapport du nombre de naissances vivantes de poids inférieur à 2 500 grammes sur le nombre total de naissances vivantes pour lesquelles le poids à la naissance est connu pour la même période.

Pourcentage[1] de naissances de faible poids (< 2 500 grammes)
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec[2], 1987-1991 à 1997-2001

Territoire	1987-1991	1992-1996	1997-2001
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	6,5	5,9	6,0
Thérèse-De Blainville	5,9	5,3	5,6
Antoine-Labelle	7,7	6,4	7,5
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	6,5	6,5	6,6
Pays-d'en-Haut	5,7	5,8	5,9
Laurentides	7,6	5,8	6,0
Argenteuil	6,9	6,0	5,9
Région des Laurentides	6,5	5,9	6,1
Le Québec	6,1	5,8	5,8

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des naissances vivantes, 1987-1991 à 1997-2001.

[1] Pourcentage annuel moyen.

[2] Inclut les naissances en Ontario pour les résidants des Laurentides.

La proportion de naissances de faible poids tend à diminuer légèrement entre 1987-1991 et 1997-2001 tant au Québec que dans la région. En 1997-2001, le territoire du réseau local d'Antoine-Labelle enregistre le pourcentage de naissances de faible poids le plus important et Thérèse-De Blainville, le plus faible de la région.

31. Naissances prématurées

Définition : Rapport du nombre de naissances vivantes d'âge gestationnel inférieur à 37 semaines révolues, c'est-à-dire considérées comme étant prématurées, sur le nombre total de naissances vivantes pour la même période.

Pourcentage[1] de naissances vivantes prématurées (< 37 semaines de gestation)
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec[2], 1987-1991 à 1997-2001

Territoire	1987-1991	1992-1996	1997-2001
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	6,8	7,0	7,8
Thérèse-De Blainville	6,8	6,8	7,7
Antoine-Labelle	7,7	8,7	8,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	6,7	7,1	8,4
Pays-d'en-Haut	5,3	6,0	8,6
Laurentides	7,6	6,1	6,9
Argenteuil	8,0	7,7	9,4
Région des Laurentides	6,9	7,0	8,0
Le Québec	6,6	7,0	7,6

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des naissances vivantes, 1987-1991 à 1997-2001.

[1] Pourcentage annuel moyen.

[2] Inclut les naissances en Ontario pour les résidants des Laurentides.

Le pourcentage de naissances vivantes prématurées est globalement en croissance depuis 1987-1991, tant au Québec que dans les Laurentides. L'examen des données par territoire de réseau local révèle des variations entre eux et d'une période à une autre. Le territoire du RLS d'Argenteuil a connu une forte croissance entre 1992-1996 et 1997-2001 pour devenir le territoire avec le plus haut pourcentage de la région. La proportion du territoire de RLS des Laurentides a fluctué et a atteint le plus faible pourcentage en 1997-2001. Au cours de la même période, la majorité des territoires ont connu une augmentation, notamment le territoire de Pays-d'en-Haut.

32. Naissances de mères âgées de moins de 20 ans

Définition : Rapport du nombre de naissances vivantes de mères âgées de moins de 20 ans sur le total des naissances vivantes pour lesquelles l'âge de la mère est connu pour la même période.

Pourcentage[1] de naissances vivantes de mères âgées de moins de 20 ans
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec[2], 1987-1991 à 1997-2001

Territoire	1987-1991	1992-1996	1997-2001
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	2,9	3,4	3,6
Thérèse-De Blainville	2,6	2,8	3,2
Antoine-Labelle	4,3	7,0	7,1
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	4,8	5,1	5,2
Pays-d'en-Haut	3,6	3,1	2,4
Laurentides	4,2	4,8	5,8
Argenteuil	6,6	6,1	8,4
Région des Laurentides	3,7	4,0	4,4
Le Québec	4,2	4,5	4,6

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des naissances vivantes, 1987-1991 à 1997-2001.

[1] Pourcentage annuel moyen.

[2] Inclut les naissances en Ontario pour les résidants des Laurentides.

Le pourcentage de naissances vivantes de mères âgées de moins de 20 ans est en croissance dans la région comme au Québec et dans la plupart des territoires de la région des Laurentides. Seul le territoire de Pays d'en-Haut a connu une baisse et ce, de façon continue entre 1987-1991 et 1997-2001. Les territoires d'Antoine-Labelle et d'Argenteuil se démarquent avec des pourcentages particulièrement élevés.



33. Avortements à l'adolescence

Définition : Rapport entre le nombre d'avortements provoqués chez les femmes d'un groupe âge, sur le nombre total des femmes du même groupe, multiplié par 1 000. Les interruptions volontaires de grossesse (IVG) regroupent les avortements provoqués pratiqués en clinique ou à l'hôpital. L'âge est établi au moment de l'interruption volontaire de grossesse et non au moment de la conception (Rochon, 2001).

Taux d'avortements provoqués chez les femmes de 14 à 19 ans
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, périodes 1997 et 1998, 1999 et 2000 et 2001 et 2002

Territoire	1997 et 1998	1999 et 2000	2001 et 2002
		Taux pour 1 000[1]	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	22,7	23,7	25,0
Thérèse-De Blainville	19,7	23,7	24,8
Antoine-Labelle	14,1	18,4	17,2
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	23,7	25,0	20,7
Pays-d'en-Haut	25,5	23,5	32,4
Laurentides	17,3	24,3	20,2
Argenteuil	26,3	21,4	14,6
Région des Laurentides	21,3	23,5	22,8
Le Québec	21,6	n.d.	n.d.

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction des études et analyses, compilation du fichier de la Régie de l'assurance maladie du Québec et de certains CLSC où des IVG sont pratiquées et pour lesquelles les médecins ne sont pas rémunérés à l'acte, 1997 à 2002.

[1] Taux annuel moyen.

Le taux d'avortements provoqués chez les femmes de 14 à 19 ans dans la région des Laurentides a augmenté sensiblement entre les périodes 1997-1998 et 2001-2002. À l'échelle des territoires des RLS et pour la dernière période, Pays-d'en-Haut affiche le taux le plus élevé et Argenteuil obtient celui le plus bas.

Taux et nombre d'avortements provoqués chez les femmes de 14 à 19 ans
selon le groupe d'âge et selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2001 et 2002

Territoire	14-17 ans		18-19 ans	
	Taux pour 1 000[1]	Nombre	Taux pour 1 000[1]	Nombre
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	19,8	101	35,6	88
Thérèse-De Blainville	15,5	111	44,3	150
Antoine-Labelle	12,9	22	26,4	21
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	12,8	68	36,8	95
Pays-d'en-Haut	21,6	25	55,8	30
Laurentides	13,3	24	35,5	29
Argenteuil	8,5	12	28,1	18
Région des Laurentides	15,4	363	38,4	432
Le Québec	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction des études et analyses, compilation 2004.

[1] Taux annuel moyen.

Au total, c'est 795 femmes âgées de 14 à 19 ans qui ont eu recours à un avortement provoqué en 2001 et 2002, soit autour de 400 par année. Pour ces années, dans la région des Laurentides, le taux d'avortements provoqués chez les jeunes femmes âgées de 14 à 17 ans est de beaucoup inférieur à celui des femmes de 18 à 19 ans. En comparaison, le taux d'avortements chez les femmes âgées de plus de 20 ans est inférieur (12,8 pour 1 000) aux autres groupes d'âge (données non présentées). À l'échelle des territoires de RLS, Pays-d'en-Haut affiche le taux d'avortements provoqués le plus élevé chez les 18 à 19 ans et Antoine-Labelle, le plus faible. Chez les femmes âgées de 14 à 17 ans, le taux d'avortements provoqués est aussi le plus élevé dans le territoire du RLS des Pays-d'en-Haut et le moins élevé dans Argenteuil.



Adaptation sociale

34. Décrochage scolaire
35. Signalements reçus et retenus à la Direction de la protection de la jeunesse
36. Infractions au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises
37. Victimes de violence conjugale

34. Décrochage scolaire

Définition : Le décrocheur, sortant sans diplôme ni qualification, est un élève qui est inscrit dans une institution d'enseignement public une année donnée et qui répond aux deux critères suivants :

a. il n'obtient ni diplôme ni qualification durant l'année considérée. Les diplômes retenus sont les suivants : diplôme d'études secondaires (DES), diplôme d'études professionnelles (DEP), attestation de formation professionnelle (AFP), attestation de spécialisation professionnelle (ASP). Les qualifications retenues sont les suivantes : Centre de formation en entreprise et récupération (CFER), Insertion sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ);

b. et il n'est pas inscrit, durant l'année suivante dans un établissement d'enseignement public au Québec, ni en formation générale (jeunes ou adultes), ni en formation professionnelle ou au collégial.

Évolution du taux de décrochage (ou sortie sans diplôme) des élèves du secteur des jeunes, en formation générale
pour les commissions scolaires de la région des Laurentides et le Québec (réseau public) de 1999-2000 à 2001-2002

Commission scolaire	1999-2000	2000-2001	2001-2002	
	%		%	n
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles	31,5	33,1	32,4	628
CS de la Rivière-du-Nord	35,0	39,9	41,1	477
CS des Laurentides	39,7	39,5	41,2	248
CS Pierre-Neveu	28,6	32,5	33,9	104
CS Sir-Wilfrid-Laurier[1]	28,6	26,7	26,1	232
Région des Laurentides[2]	33,6	36,0	36,4	1 457
Le Québec (réseau public)	26,8	27,2	27,8	17 300

Source : Ministère de l'Éducation. *Portrait statistique de l'éducation*, Région administrative des Laurentides (15) et Région administrative de Laval (13), Banque de cheminement scolaire (BCS) 2003.

[1] Le territoire de la commission scolaire anglophone Sir-Wilfrid-Laurier s'étend sur trois régions administratives. Les données la concernant ne sont présentées qu'à titre indicatif, une partie seulement des élèves comptabilisés ici provenant des écoles des Laurentides.

[2] Ces données correspondent à la somme des effectifs des commissions scolaires, sans les effectifs de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.

La région des Laurentides connaît un taux de décrochage en croissance et supérieur à celui du Québec dans presque toutes les commissions scolaires couvrant la région. Il est particulièrement élevé pour les commissions scolaires de La Rivière-du-Nord et des Laurentides.



Taux de décrochage (ou sortie sans diplôme) des élèves du secteur des jeunes, en formation générale,
selon le sexe, pour les commissions scolaires de la région des Laurentides, la région des Laurentides et le Québec (réseau public), 2001-2002



Source : Ministère de l'Éducation. Portrait statistique de l'éducation, Région administrative des Laurentides (15) et Région administrative de Laval (13), Banque de cheminement scolaire (BCS) 2003.

[1] Le territoire de la commission scolaire anglophone Sir-Wilfrid-Laurier s'étend sur trois régions administratives. Les données la concernant ne sont présentées qu'à titre indicatif, une partie seulement des élèves comptabilisés ici provenant des écoles des Laurentides.

[2] Les données régionales correspondent à la somme des effectifs des commissions scolaires, sans les effectifs de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.

Tant chez les filles que chez les garçons, les taux régionaux sont supérieurs à ceux du Québec. Le taux de décrochage chez les garçons est partout supérieur à celui des filles.

35. Signalements reçus et retenus à la Direction de la protection de la jeunesse

Définition : Les taux de signalements (reçus et retenus) sont composés du nombre de signalements par tranche de 1 000 jeunes de la population de 0 à 17 ans des territoires identifiés. Les cas d'enfants qui auraient besoin d'être protégés en raison de négligence, d'abandon, d'abus ou de troubles du comportement sont rapportés à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Les signalements reçus se composent des cas rapportés à la DPJ, tandis que les signalements retenus sont ceux qui, suite à un examen de la situation rapportée, sont considérés comme nécessitant une évaluation.

Signalements reçus à la DPJ
par territoire de réseau local, la région des Laurentides et le Québec, 1999-2000 à 2002-2003

Territoire	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2002-2003
		Taux pour 1 000			Nombre
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	29,5	29,4	35,3	41,1	1 013
Thérèse-De Blainville	26,3	25,8	27,0	30,5	1 124
Antoine-Labelle	66,2	59,6	69,2	77,9	523
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	44,5	49,5	53,9	57,5	1 495
Pays-d'en-Haut	50,7	44,3	55,4	62,2	330
Laurentides	52,0	47,9	50,4	79,3	610
Argenteuil	48,8	49,8	66,5	84,4	501
Région des Laurentides	40,9	39,0	44,3	51,5	5 823
Le Québec	32,0	33,6	35,1	n.d.	n.d.

Sources : Centre jeunesse des Laurentides.
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Indicateurs repères relatifs à l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse 1994-1995 à 2001-2002 – tableaux.

Note : Les cas provenant de l'extérieur de la région ainsi que ceux dont on ne connaît pas le territoire de réseau local de résidence ont été exclus.

On observe une tendance à la hausse des signalements reçus. Les taux de signalements reçus dans les Laurentides sont supérieurs à ceux du Québec. Les écarts entre les territoires de RLS sont marqués et ce, année après année.

Signalements retenus à la DPJ
par territoire de réseau local de santé, la région des Laurentides et le Québec, 1999-2000 à 2002-2003

Territoire	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2002-2003
	Taux pour 1 000				Nombre
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	16,1	12,8	14,7	18,9	466
Thérèse-De Blainville	13,2	12,8	12,2	11,7	432
Antoine-Labelle	29,8	30,2	27,7	33,8	227
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	24,6	24,7	21,5	22,9	596
Pays-d'en-Haut	24,6	22,9	28,2	25,5	135
Laurentides	27,9	23,9	23,1	35,4	272
Argenteuil	23,8	25,5	26,8	37,6	223
Région des Laurentides	20,1	18,7	18,5	21,1	2 386
Le Québec	15,7	16,3	16,4	n.d.	n.d.

Sources : Centre jeunesse des Laurentides.
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Indicateurs repères relatifs à l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse 1994-1995 à 2001-2002 – tableaux.

Note : Les cas provenant de l'extérieur de la région ainsi que ceux dont on ne connaît pas le territoire de réseau local de résidence ont été exclus.

Pour les signalements retenus, les écarts entre les taux des territoires de RLS vont du simple (Thérèse-De Blainville) au triple (Antoine-Labelle, Laurentides et Argenteuil).



Signalements retenus parmi les reçus à la DPJ
par territoire de réseau local de santé, la région des Laurentides et le Québec, 1999-2000 à 2002-2003

Territoire	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
		%		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	54,8	43,4	41,7	46,0
Thérèse-De Blainville	50,2	49,7	45,1	38,4
Antoine-Labelle	44,9	50,7	40,0	43,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	55,2	50,0	39,9	39,9
Pays-d'en-Haut	48,5	51,7	50,9	40,9
Laurentides	53,5	50,0	45,9	44,6
Argenteuil	48,8	51,1	40,3	44,5
Région des Laurentides	49,1	48,0	41,7	41,0
Le Québec	49,2	48,6	46,8	n.d.

Sources : Centre jeunesse des Laurentides.
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Indicateurs repères relatifs à l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse 1994-1995 à 2001-2002 – tableaux.

Note : Les cas provenant de l'extérieur de la région ainsi que ceux dont on ne connaît pas le territoire de réseau local de résidence ont été exclus.

Répartition des signalements retenus selon la cause par la DPJ
par territoire de réseau local, la région des Laurentides et le Québec, 2001-2002

Territoire	Négligence		Troubles du comportement		Abus physique, abus sexuel ou abandon		Total	
	n	% de l'ensemble des causes	n	% de l'ensemble des causes	n	% de l'ensemble des causes	n	%
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	149	41,0	115	31,7	99	27,3	363	100,0
Thérèse-De Blainville	184	41,3	158	35,4	104	23,3	446	100,0
Antoine-Labelle	92	48,7	49	25,9	48	25,4	189	100,0
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	263	47,7	141	25,6	147	26,7	551	100,0
Pays-d'en-Haut	82	55,4	41	27,7	25	16,9	148	100,0
Laurentides	103	57,9	54	30,3	21	11,8	178	100,0
Argenteuil	77	47,2	45	27,6	41	25,2	163	100,0
Région des Laurentides[1]	974	46,8	614	29,5	495	23,8	2 083	100,0
Le Québec	12 817	49,3	6 292	24,2	6 884	26,5	25 993	100,0

Sources: Centre jeunesse des Laurentides.
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Indicateurs repères relatifs à l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse 1994-1995 à 2001-2002 – tableaux.

[1] Les taux pour la région incluent les cas provenant de l'extérieur de la région ainsi que ceux dont on ne connaît pas le territoire de réseau local de résidence; ces cas ne sont pas compilés dans les données par territoire.

Dans tous les territoires, la négligence est la cause de signalement la plus fréquente, et les troubles du comportement est la deuxième dans six territoires sur sept. Le territoire La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord se démarque par une proportion légèrement plus importante de signalements retenus pour abus ou abandon que pour troubles du comportement. D'un territoire à un autre, on observe certaines différences dans la répartition par cause des signalements retenus, notamment entre Laurentides et Deux-Montagnes—Mirabel Sud. On remarque que la proportion des signalements retenus pour négligence est plus faible dans les territoires du sud de la région et qu'on y retrouve des proportions légèrement plus fortes de signalements retenus pour troubles du comportement.

36. Infractions au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises

Définition : Le taux d'infractions est le nombre d'infractions pour 100 000 de population. L'infraction est traitée selon le lieu où elle a été commise. Les infractions au Code criminel sont compilées à l'aide du Programme de Déclaration uniforme de criminalité fondé sur l'affaire (DUC 2). Cette nouvelle classification est utilisée depuis 1999 et diffère de celle des rapports antérieurs du ministère de la Sécurité publique. DUC2 regroupe les quatre (4) catégories suivantes :

Infractions contre la propriété : crime d'incendie, introduction par effraction, vol de véhicule à moteur, vol d'une valeur supérieure à 5 000 $, vol d'une valeur inférieure ou égale à 5 000 $, possession de biens volés, fraude et méfait.

Infractions contre la personne : homicide, négligence criminelle et autres infractions entraînant la mort, tentative ou complot en vue de commettre un meurtre, agression sexuelle, autres infractions d'ordre sexuel, voies de fait, enlèvement ou séquestration, vol qualifié ou extorsion, harcèlement criminel, menaces et autres infractions contre la personne.

Autres infractions : prostitution, infractions portant sur les armes à feu et autres armes, infractions contre l'administration de la loi et de la justice, actes contraires aux bonnes mœurs ou inconduite, appels téléphoniques indécents ou harcelants, et autres crimes.

Infractions touchant la conduite de véhicules : conduite avec les facultés affaiblies, délit de fuite et autres infractions s'y rapportant. Ces catégories d'infractions regroupent chacune un certain pourcentage du total des infractions compilées.

Taux de perpétration : concerne les crimes pour lesquels un auteur présumé est identifié. Il s'agit du nombre d'auteurs présumés d'infractions pour 100 000 de population. Il diverge du taux de criminalité compte tenu du fait qu'un auteur présumé n'est pas identifié pour chacun des crimes rapportés dans ce dernier cas.

Nombre et taux d'infractions au Code criminel
la région des Laurentides et le Québec, 2001 à 2003

Territoire	2001		2002		2003	
	n	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000
Région des Laurentides	28 308	6 005,0	28 747	5 981,0	28 090	5 735,1
Le Québec	448 371	6 061,5	436 783	5 868,2	435 814	5 821,6

Sources : Ministère de la Sécurité publique. Données du programme de Déclaration uniforme de criminalité fondé sur l'affaire (DUC 2).
Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Dans la région des Laurentides comme au Québec, on constate une faible diminution du taux d'infractions au Code criminel entre 2001 et 2003.

Répartition des infractions au Code Criminel
selon la catégorie d'infraction, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Catégorie d'infraction	Région des Laurentides		Le Québec	
	n	%	n	%
Infractions contre la propriété	19 517	69,5	297 619	68,3
Infractions contre la personne	4 161	14,8	73 688	16,9
Autres infractions (sauf conduite de véhicules)	2 331	8,3	35 535	8,2
Infractions conduite de véhicules	2 081	7,4	28 972	6,6
Total	28 090	100,0	435 814	100,0

Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du programme DUC 2.

Parmi les infractions au Code criminel, celles contre la propriété comptent pour la plus forte proportion, tant dans la région des Laurentides qu'au Québec. Par ailleurs, les infractions contre la personne représentent une proportion légèrement plus faible dans les Laurentides qu'au Québec du total des infractions.

Nombre et taux d'infractions au Code criminel - Conduite de véhicules
la région des Laurentides et le Québec, 2001 à 2003

Territoire	2001		2002		2003	
	n	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000
Région des Laurentides	2 047	434,2	2 148	446,9	2 081	424,9
Le Québec	27 208	367,8	28 403	381,6	28 972	387,0

Sources : Ministère de la Sécurité publique. Données du programme de Déclaration uniforme de criminalité fondé sur l'affaire (DUC 2).
Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

En 2003, comme pour les années précédentes, le taux d'infractions liées à la conduite de véhicules (facultés affaiblies, délits de fuite et autres) dans les Laurentides est plus élevé que celui du Québec.

Nombre et taux d'infractions aux lois fédérales relatives aux drogues et aux stupéfiants
la région des Laurentides et le Québec, 2001 à 2003

Territoire	2001		2002		2003	
	n	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000
Région des Laurentides	1 431	303,6	1 331	276,9	1 195	244,0
Le Québec	18 009	243,5	18 272	245,5	17 434	232,9

Sources : Ministère de la Sécurité publique. Données du programme DUC 2.
Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Les infractions aux lois fédérales relatives aux drogues et aux stupéfiants sont des crimes « sans victime » et font rarement l'objet de plaintes et de dénonciations. Ce sont les enquêtes policières qui en révèlent l'existence. On observe que le taux pour 100 000 dans les Laurentides est en baisse entre 2001 et 2003.

Nombre d'auteurs présumés d'infraction au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises, et taux de perpétration jeunes et adultes
la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Nombre[1]		Taux pour 100 000	
	Jeunes	Adultes	Jeunes[2]	Adultes
Région des Laurentides	2 393	8 979	5 948,0	2 385,6
Le Québec	32 015	144 303	5 731,0	2 433,1

Sources : Ministère de la Sécurité publique. Données du programme DUC 2.
Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

[1] Sauf les auteurs présumés âgés de moins de 12 ans (1 996) et ceux dont l'âge déclaré est inconnu, douteux ou non conforme à la réalité (1 160).

[2] Population de 12 à 17 ans seulement.

En 2003, le nombre d'auteurs présumés d'infractions au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises est plus élevé chez les adultes que chez les jeunes de la région des Laurentides. Le même phénomène est observé pour le Québec. Cependant, le taux de perpétration chez les jeunes est nettement supérieur au taux chez les adultes. Enfin, les taux de perpétration observés chez les jeunes sont légèrement supérieurs dans la région des Laurentides comparativement au Québec, alors que pour les adultes c'est le contraire qui est observé.

Nombre d'auteurs présumés d'infraction au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises, et taux de perpétration jeunes et adultes
selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Nombre[1]				Taux pour 100 000			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	Jeunes	Adultes	Jeunes	Adultes	Jeunes[2]	Adultes	Jeunes[2]	Adultes
Région des Laurentides	1 957	7 717	436	1 262	9 511,1	4 130,9	2 218,2	665,7
Le Québec	26 371	122 662	5 644	21 641	9 226,1	4 233,8	2 068,9	713,3

Sources : Ministère de la Sécurité publique. Données du programme DUC 2.
Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

[1] Sauf les auteurs présumés âgés de moins de 12 ans (1 996) et ceux dont l'âge déclaré est inconnu, douteux ou non conforme à la réalité (1 160).

[2] Population de 12 à 17 ans seulement.

Le taux de perpétration chez les jeunes est légèrement plus élevé dans la région des Laurentides que celui du Québec, alors que chez les adultes c'est le contraire qui est observé. Dans les Laurentides, le taux de perpétration d'infractions criminelles est près de cinq fois plus élevé chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes. Chez les adultes, le rapport est plutôt de six hommes pour une femme.

37. Victimes de violence conjugale

Définition : Personnes de 12 ans ou plus qui sont victimes de délits commis dans un contexte conjugal, ayant fait l'objet d'un signalement aux corps policiers et ayant été jugé fondé après enquête policière, même si ces signalements ne se sont pas traduits par une mise en accusation.

Le taux de victimisation est le rapport entre le nombre de victimes de violence dans un contexte conjugal par sexe à la population totale du même sexe dans la région. Il est à noter que ces données ne reflètent pas exactement la réalité, compte tenu de la sous-déclaration des victimes de violence conjugale.

Nombre et taux de victimisation pour violence conjugale faite aux femmes
la région des Laurentides et le Québec, 2000 à 2002

Territoire	2000		2001		2002	
	n	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000
Région des Laurentides	610	312,4	688	346,1	667	327,0
Le Québec	13 545	421,2	13 767	424,5	14 209	433,9

Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du programme DUC 2.
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Estimations démographiques selon le territoire de CLSC, 1981-2000, édition 2005.
Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Pour les périodes 2000 à 2002, le taux de victimisation pour violence conjugale faite aux femmes dans la région des Laurentides est inférieur à celui qui prévaut pour le Québec. Au Québec, le taux a augmenté au cours de ces trois périodes, alors que dans la région des Laurentides le taux a été en croissance entre 2000 et 2001 pour diminuer en 2002.

Nombre et taux de victimisation pour violence conjugale faite aux hommes
la région des Laurentides et le Québec, 2000 à 2002

Territoire	2000		2001		2002	
	n	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000
Région des Laurentides	95	49,1	91	46,2	107	52,9
Le Québec	2 455	79,5	2 502	80,3	2 520	80,0

Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du programme DUC 2.
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Estimations démographiques selon le territoire de CLSC, 1981-2000, édition 2005.
Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003.

Le nombre de victimes de violence conjugale faite aux hommes est relativement stable dans la région pour les trois périodes. Par ailleurs, les taux de la région des Laurentides sont toujours inférieurs à ceux du Québec.

Répartition des femmes victimes de violence conjugale selon la catégorie d'infraction
la région des Laurentides et le Québec, 2002

Territoire	Catégories d'infraction (%)						
	Homicide ou tentative de meurtre	Agression sexuelle	Voies de fait	Enlèvement ou séquestration	Harcèlement criminel	Menaces	Total
Région des Laurentides	0,4	3,3	59,1	1,9	15,9	19,3	100,0
Le Québec	0,5	2,5	67,1	2,1	11,0	16,8	100,0

Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du programme DUC 2.

La grande majorité des infractions commises dans les Laurentides en violence conjugale contre les femmes sont des voies de fait, suivent les menaces et le harcèlement criminel. Par rapport au Québec, les femmes victimes de violence conjugale dans les Laurentides sont, en proportion, plus nombreuses à être victimes de harcèlement criminel, de menaces et d'agressions sexuelles.

Répartition des hommes victimes de violence conjugale selon la catégorie d'infraction
la région des Laurentides et le Québec, 2002

Territoire	Catégories d'infraction (%)						
	Homicide ou tentative de meurtre	Agression sexuelle	Voies de fait	Enlèvement ou séquestration	Harcèlement criminel	Menaces	Total
Région des Laurentides	2,8	1,9	62,6	0,0	11,2	21,5	100,0
Le Québec	0,9	0,9	67,9	0,3	10,4	19,6	100,0

Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du programme DUC 2.

La répartition des hommes victimes de violence conjugale par catégorie d'infraction est sensiblement différente entre les Laurentides et le Québec. Toutefois, compte tenu des petits nombres (total de 96 infractions en 2002 dans les Laurentides) qui induisent de fortes variations, les tendances doivent être interprétées avec prudence.

Recours à certains services

38. Qualité des soins de santé dans la communauté excellente ou bonne
39. Accessibilité des soins de santé reçus excellente ou bonne
40. Consultation d'un médecin au cours des 12 derniers mois
41. Examen général au cours des 12 derniers mois
42. Visite chez le dentiste au cours des 12 derniers mois
43. Taux de participation au *Programme Québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS)
44. Couverture vaccinale autodéclarée contre l'influenza

38. Qualité des soins de santé dans la communauté excellente ou bonne

Définition : Pourcentage de la population de 15 ans ou plus ayant évalué la qualité des soins de santé dans la communauté bonne ou excellente parmi la population totale de 15 ou plus. L'évaluation de la qualité des soins de santé dans la communauté résulte d'une perception personnelle. La question posée à l'ensemble des répondants est : « Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de soins de santé qui sont disponibles dans votre communauté ? (excellente, bonne, passable, faible) ».

Pourcentage de la population de 15 ans ou plus qui considère que la qualité des soins disponibles dans sa communauté est excellente ou bonne
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	75,8	69,7	72,8
Thérèse-De Blainville	70,6	76,4	73,5
Antoine-Labelle	71,6	71,7	71,7
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	75,9	73,7	74,8
Pays-d'en-Haut	80,5	71,2	75,7
Laurentides	86,3 (+)	77,1	81,8 (+)
Argenteuil	76,3	71,0	73,6
Région des Laurentides	75,3	73,5	74,4
Le Québec	77,9	73,6	75,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Environ les trois quarts des personnes de 15 ans ou plus, dans les Laurentides et au Québec, considèrent que la qualité des soins disponibles dans leur communauté est bonne ou excellente. Cette proportion est significativement plus élevée dans le territoire du RLS des Laurentides.

À l'échelle du Québec, la proportion des femmes considérant la qualité des soins de santé dans la communauté comme étant bonne ou excellente est significativement moins importante que celle des hommes (tests non présentés).



39. Accessibilité des soins de santé reçus excellente ou bonne

Définition : Pourcentage de la population de 15 ans ou plus ayant évalué l'accessibilité des soins de santé reçus bonne et excellente, parmi la population totale de 15 ans ou plus. L'évaluation de l'accessibilité des soins de santé reçus résulte d'une perception personnelle. La question posée aux personnes ayant reçu des soins d'un professionnel de la santé au cours des 12 derniers mois est : « Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité aux services de soins de santé que vous avez reçus lorsque vous en aviez besoin ? (excellente, bonne, passable, faible) ».

Pourcentage de la population de 15 ans ou plus qui a reçu des soins de santé au cours des 12 mois précédant l'enquête et qui considère que l'accessibilité des soins reçus est excellente ou bonne
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	77,0	70,5	73,6
Thérèse-De Blainville	71,0	78,4	74,9
Antoine-Labelle	64,4 (-)	71,4	68,1 (-)
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	76,3	79,3	77,9
Pays-d'en-Haut	87,9 (+)	74,8	80,9
Laurentides	74,7	75,8	75,2
Argenteuil	82,5	80,3	81,3
Région des Laurentides	75,1	76,3	75,7
Le Québec	76,3	75,1	75,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Trois personnes sur quatre, dans les Laurentides et au Québec, considèrent que l'accessibilité des soins de santé reçus excellente ou bonne. On note que cette proportion est significativement moindre dans le territoire du RLS d'Antoine-Labelle.

40. Consultation d'un médecin au cours des 12 derniers mois

Définition : Pourcentage de la population de 12 ans ou plus ayant déclaré avoir consulté un médecin au cours des 12 mois précédant l'enquête, parmi la population totale de 12 ans ou plus. Les médecins incluent les médecins de famille ou les omnipraticiens ainsi que les spécialistes.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir consulté un médecin au cours des 12 mois précédant l'enquête
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	61,3	84,3	72,9
Thérèse-De Blainville	67,0	82,8	75,0
Antoine-Labelle	62,0	84,4	73,0
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	62,8	80,3	71,6
Pays-d'en-Haut	68,1	84,8	76,4
Laurentides	70,6	82,5	76,5
Argenteuil	67,0	79,2	73,1
Région des Laurentides	64,9	82,5	73,7
Le Québec	68,3	82,7	75,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

Environ les trois quarts des personnes de 12 ans ou plus, dans les Laurentides et au Québec, ont consulté un médecin au cours des 12 mois précédent l'enquête.

Les femmes sont significativement plus nombreuses que les hommes à avoir consulté, et ce, tant dans les Laurentides qu'au Québec (tests non présentés).

76,7 % des personnes de 12 ans ou plus des Laurentides ont dit avoir un médecin de famille lors de l'ESCC 2000-2001 (71,5 % au Québec) (données non présentées).

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir consulté un médecin au cours des 12 mois précédant l'enquête
selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Groupe d'âge	Région des Laurentides	Le Québec
	%	
12 à 19 ans	57,9	64,1
20 à 34 ans	70,3	72,3
35 à 44 ans	72,7	73,1
45 à 64 ans	79,2	78,6
65 ans ou plus	82,9	86,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

Le recours à la consultation varie en fonction de l'âge, les personnes de 12 à 19 ans consultant significativement moins que l'ensemble de la population, les personnes de 45 ans ou plus consultant significativement davantage (tests non présentés).

41. Examen général au cours des 12 derniers mois

Définition : Pourcentage de la population de 12 ans ou plus ayant déclaré avoir passé un examen général chez le médecin au cours des douze mois précédant l'enquête, sans avoir de problème de santé spécifique, parmi la population totale de 12 ans ou plus.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir passé un examen général chez le médecin au cours des 12 mois précédant l'enquête
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	30,1	37,7 (-)	34,0 (-)
Thérèse-De Blainville	37,6	46,0	41,8
Antoine-Labelle	34,2	46,4	40,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	37,9	50,7	44,4
Pays-d'en-Haut	41,9	46,3	44,2
Laurentides	36,8	53,2	45,0
Argenteuil	45,1	40,3	42,6
Région des Laurentides	36,6	45,9	41,3 (+)
Le Québec	34,5	43,2	38,9

Source Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

La proportion de personnes de 12 ans ou plus ayant passé un examen général au cours des 12 mois précédant l'enquête est significativement plus importante dans les Laurentides qu'au Québec. On note une proportion plus faible dans le territoire du RLS Deux-Montagnes—Mirabel Sud.

Les femmes sont significativement plus nombreuses que les hommes à avoir passé un examen général au cours des 12 derniers mois, et ce, tant dans les Laurentides qu'au Québec (tests non présentés).

42. Visite chez le dentiste au cours des 12 derniers mois

Définition : Proportion de la population de 12 ans ou plus ayant déclaré avoir consulté le dentiste au cours des 12 mois précédant l'enquête, parmi la population totale de 12 ans ou plus.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir consulté le dentiste au cours des 12 mois précédant l'enquête
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	57,1	57,6	57,3
Thérèse-De Blainville	70,3 (+)	70,5 (+)	70,4 (+)
Antoine-Labelle	40,6 (-)	50,7 (-)	45,7 (-)
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	55,9	59,3	57,6
Pays-d'en-Haut	59,2	59,7	59,5
Laurentides	53,4	57,1	55,2
Argenteuil	51,1	54,6	52,9 (-)
Région des Laurentides	58,8	61,0	59,9
Le Québec	58,0	60,3	59,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Près de 60 % de la population de 12 ans ou plus des Laurentides et du Québec a consulté le dentiste au cours des 12 mois précédant l'enquête.

La proportion de personnes de 12 ans ou plus ayant visité un dentiste au cours de ces 12 mois est significativement plus importante dans le territoire du RLS Thérèse-De Blainville, et moins grande dans ceux d'Antoine-Labelle et d'Argenteuil.

À l'échelle du Québec, la proportion de femmes ayant visité un dentiste au cours des 12 derniers mois est significativement plus importante que celle des hommes (tests non présentés).

43. Taux de participation au *Programme Québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS)

Définition : Le taux de participation au PQDCS représente le nombre de femmes âgées de 50 à 69 ans des Laurentides ayant passé une mammographie de dépistage dans le cadre du programme et ayant consenti à participer au programme, sur l'ensemble de la population admissible de la région au cours d'une période de 24 mois.

Taux de participation des femmes de 50 à 69 ans au *Programme Québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS) par période de 24 mois
selon le territoire de réseau local de services de résidence, la région des Laurentides et le Québec, 2001-2002 et 2002-2003

Territoire	Janvier 2001 à décembre 2002 %	Janvier 2002 à décembre 2003 %
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	47,6	49,9
Thérèse-De Blainville	45,6	46,9
Antoine-Labelle	38,9	50,9
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	47,5	49,1
Pays-d'en-Haut	22,7	26,1
Laurentides	7,9	10,1
Argenteuil	7,3	24,2
Région des Laurentides	36,9	40,8
Le Québec	45,1	46,7

Sources : Système d'information du *Programme Québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (SI-PQDCS), 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003, région des Laurentides.
Fichier des femmes de 50 à 69 ans admissibles à la Régie de l'assurance maladie du Québec, moyennes ajustées 2001-2002 et 2002-2003.
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bilan 1998-2003 du Programme Québécois DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN, 2004.

On observe que le taux de participation des femmes ciblées par le PQDCS est de 40,8 % dans les Laurentides, alors que celui du Québec est de 46,7% en 2002-2003.

Dans les territoires de RLS Pays-d'en-Haut, Laurentides et Argenteuil, les femmes n'ont pas encore été toutes invitées. Il faudra attendre en 2004 pour que toutes les femmes âgées entre 50 et 69 ans aient reçu une lettre d'invitation les incitant à participer au programme. Cela explique, du moins en partie, le faible taux de participation des femmes de ces territoires.

Taux de participation des femmes au *Programme Québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS)
selon le territoire de réseau local de services de résidence et selon le groupe d'âge pour une période de 24 mois, la région des Laurentides, 2002-2003

Territoire	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans
			%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	45,1	55,2	53,8	45,8
Thérèse-De Blainville	45,8	49,4	49,4	41,4
Antoine-Labelle	47,5	55,5	52,3	47,1
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	45,6	52,5	52,6	45,7
Pays-d'en-Haut	24,5	27,7	27,5	24,2
Laurentides	8,0	11,8	10,0	11,0
Argenteuil	24,0	25,9	24,1	21,9
Région des Laurentides	38,9	44,0	42,6	36,7

Sources : Système d'information du *Programme Québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (SI-PQDCS) 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003, région des Laurentides.
Fichier des femmes de 50 à 69 ans admissibles à la Régie de l'assurance maladie du Québec, moyennes ajustées 2001-2002 et 2002-2003.

On constate que le taux de participation au PQDCS, pour la région, est plus élevé chez les femmes âgées de 55 à 64 ans.

On sait cependant que les femmes des territoires Pays-d'en-Haut et Argenteuil n'ont pas encore été toutes invitées.

44. Couverture vaccinale autodéclarée contre l'influenza

Définition : Proportion de la population de 12 ans ou plus ayant déclaré avoir reçu un vaccin contre l'influenza au cours de l'année précédant l'enquête, par rapport à la population totale de 12 ans ou plus.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir reçu un vaccin contre l'influenza au cours de l'année précédant l'enquête
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	19,3*	16,3	17,8
Thérèse-De Blainville	13,2*	17,0	15,1 (-)
Antoine-Labelle	19,0	25,0	22,0
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	18,9	23,0*	21,0
Pays-d'en-Haut	18,0	25,8	22,0
Laurentides	16,5	28,1	22,4
Argenteuil	18,6	28,3 (+)	23,6
Région des Laurentides	17,1	21,1	19,2
Le Québec	18,0	21,8	20,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Environ 20 % des personnes de 12 ans ou plus ont reçu un vaccin contre l'influenza au cours de l'année précédant l'enquête, dans les Laurentides et au Québec. La proportion plus faible, notée dans le territoire du RLS Thérèse-De Blainville, s'explique probablement par la structure d'âge plus jeune de ce territoire, compte tenu que la vaccination contre l'influenza est surtout recommandée pour la population plus âgée.

Pour la saison grippale 2003-2004, les données d'évaluation du programme d'immunisation contre l'influenza du MSSS permettaient d'estimer la couverture vaccinale des personnes de 60 ans ou plus à 57,4 % pour le Québec (56,4 % en milieu ouvert, 82,3 % en milieu fermé) et à 59,1 % pour les Laurentides (58,8 % en milieu ouvert, 72,8 % en milieu fermé). Pour les personnes de 6 mois à 59 ans souffrant de maladies chroniques, la couverture était de 36,1 % pour le Québec et de 48,3 % pour les Laurentides (données non présentées).



Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir reçu un vaccin contre l'influenza au cours de l'année précédant l'enquête
selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Groupe d'âge	Région des Laurentides	Le Québec
	%	
12 à 19 ans	4,2*	5,5
20 à 34 ans	8,7*	7,5
35 à 44 ans	12,6*	10,8
45 à 64 ans	21,4	22,6
65 ans ou plus	57,0	59,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 % interpréter avec prudence.

Environnement physique

45. Logements privés nécessitant des réparations majeures
46. Exposition à la fumée secondaire à domicile
47. Qualité de l'air extérieur (smog)
48. Qualité de l'eau potable

45. Logements privés nécessitant des réparations majeures

Définition : Pourcentage des logements privés nécessitant des réparations majeures par rapport à l'ensemble des logements privés. Selon Statistique Canada, il faut effectuer des réparations majeures lorsque la plomberie ou l'installation électrique est défectueuse, que la charpente des murs, des planchers ou des plafonds doit être réparée, etc. L'information qui concerne les réparations est fournie par les personnes qui résident dans le logement.

Nombre et pourcentage des logements nécessitant des réparations majeures
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2001

Territoire	Logements privés	Logements nécessitant des réparations majeures	Proportion des logements nécessitant des réparations majeures
	n		%
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	33 855	2 426	7,2
Thérèse-De Blainville	46 555	2 215	4,8
Antoine-Labelle	13 925	1 525	11,0
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	43 325	3 029	7,0
Pays-d'en-Haut	14 300	1 245	8,7
Laurentides	16 615	1 675	10,1
Argenteuil	12 070	1 420	11,8
Région des Laurentides	180 630	13 515	7,5
Le Québec	2 978 115	232 820	7,8

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

Globalement, la proportion de logements nécessitant des réparations majeures dans la région des Laurentides est similaire à celle du Québec. Les territoires des RLS d'Argenteuil, d'Antoine-Labelle et des Laurentides présentent les proportions les plus élevées à l'échelle régionale.

L'examen des données par municipalités révèle des disparités importantes, même dans des territoires où la proportion rejoint la moyenne régionale (par exemple Pointe-Calumet et Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans Deux-Montagnes—Mirabel Sud).

Toutefois les données par municipalité doivent être interprétées avec prudence en raison des petits effectifs et de l'arrondissement aléatoire des nombres à des multiples de 5 ou de 10 effectué par Statistique Canada, et qui affecte les proportions citées.

Nombre et pourcentage des logements nécessitant des réparations majeures
par municipalité du territoire de réseau local de services Deux-Montagnes—Mirabel Sud, 2001

Municipalité	Logements privés	Logements nécessitant des réparations majeures	Proportion des logements nécessitant des réparations majeures
	n		%
Saint-Eustache	15 075	805	5,3
Deux-Montagnes	6 335	525	8,3
Sainte-Marthe-sur-le-Lac	3 130	325	10,4
Pointe-Calumet	2 085	235	11,3
Saint-Joseph-du-Lac	1 660	90	5,4
Oka	1 225	65	5,3
Saint-Placide	630	55	8,7
Mirabel Sud	3 816	221	5,8
Territoire Deux-Montagnes—Mirabel Sud	**33 855**	**2 426**	**7,2**

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

Nombre et pourcentage des logements nécessitant des réparations majeures
par municipalité du territoire de réseau local de services Thérèse-De Blainville, 2001

Municipalité	Logements privés	Logements nécessitant des réparations majeures	Proportion des logements nécessitant des réparations majeures
	n		%
Boisbriand	9 270	380	4,1
Sainte-Thérèse	10 535	565	5,4
Blainville	12 285	390	3,2
Rosemère	4 495	235	5,2
Lorraine	3 010	195	6,5
Bois-des-Filion	2 810	235	8,4
Sainte-Anne-des-Plaines	4 145	220	5,3
Territoire Thérèse-De Blainville	**46 555**	**2 215**	**4,8**

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

Nombre et pourcentage des logements nécessitant des réparations majeures
par municipalité du territoire de réseau local de services Antoine-Labelle, 2001

Municipalité	Logements privés	Logements nécessitant des réparations majeures	Proportion des logements nécessitant des réparations majeures
	n		%
Notre-Dame-du-Laus	645	60	9,3
Notre-Dame-de-Pontmain	275	15	5,5
Lac-du-Cerf	200	10	5,0
Kiamika	300	45	15,0
Nominingue	860	165	19,2
Rivière-Rouge	2 225	215	9,7
L'Ascension	345	80	23,2
Lac-Saguay	180	35	19,4
Chute-Saint-Philippe	375	55	14,7
Lac-des-Écorces	1 110	160	14,4
Mont-Laurier	5 570	520	9,3
Ferme-Neuve	1 150	90	7,8
Lac-Saint-Paul	190	20	10,5
Mont-Saint-Michel	250	35	14,0
Sainte-Anne-du-Lac	245	25	10,2
Territoire Antoine-Labelle	**13 925**	**1 525**	**11,0**

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

Nombre et pourcentage des logements nécessitant des réparations majeures
par municipalité du territoire de réseau local de services La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord, 2001

Municipalité	Logements privés	Logements nécessitant des réparations majeures	Proportion des logements nécessitant des réparations majeures
	n		%
Mirabel Nord	5 944	344	5,8
Saint-Colomban	2 820	275	9,8
Saint-Jérôme	25 375	1 540	6,1
Sainte-Sophie	3 340	375	11,2
Prévost	3 135	250	8,0
Saint-Hippolyte	2 590	330	12,7
Territoire La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	**43 325**	**3 029**	**7,0**

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

Nombre et pourcentage des logements nécessitant des réparations majeures
par municipalité du territoire de réseau local de services Pays-d'en-Haut, 2001

Municipalité	Logements privés	Logements nécessitant des réparations majeures	Proportion des logements nécessitant des réparations majeures
	n		%
Sainte-Marguerite–Estérel	985	105	10,7
Sainte-Adèle	4 295	365	8,5
Piedmont	1 015	70	6,9
Sainte-Anne-des-Lacs	1 095	70	6,4
Saint-Sauveur	3 800	285	7,5
Morin-Heights	1 160	115	9,9
Lac-des-Seize-Îles	115	10	8,7
Wentworth-Nord	540	80	14,8
Sainte-Adolphe-d'Howard	1 300	140	10,8
Territoire Pays-d'en-Haut	**14 300**	**1 245**	**8,7**

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.



Nombre et pourcentage des logements nécessitant des réparations majeures
par municipalité du territoire de réseau local de services Laurentides, 2001

Municipalité	Logements privés	Logements nécessitant des réparations majeures	Proportion des logements nécessitant des réparations majeures
	n		%
Val-Morin	995	120	12,1
Val-David	1 715	225	13,1
Lantier	275	45	16,4
Sainte-Lucie-des-Laurentides	420	75	17,9
Sainte-Agathe-des-Monts	3 900	305	7,8
Saint-Faustin–Lac-Carré	1 175	120	10,2
Barkmere	*	*	*
Montcalm	265	20	7,5
Arundel	255	35	13,7
Huberdeau	370	55	14,9
Amherst	570	70	12,3
Brébeuf	330	25	7,6
Lac-Supérieur	650	120	18,5
Val-des-Lacs	290	30	10,3
Mont-Tremblant	3 490	205	5,9
La Conception	460	45	9,8
Labelle	935	120	12,8
La Minerve	485	45	9,3
Territoire Laurentides	**16 615**	**1 675**	**10,1**

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

* Effectifs populationnels insuffisants selon le seuil acceptable de diffusion de Statistique Canada.

Nombre et pourcentage des logements nécessitant des réparations majeures
par municipalité du territoire de réseau local de services Argenteuil, 2001

Municipalité	Logements privés	Logements nécessitant des réparations majeures	Proportion des logements nécessitant des réparations majeures
	n		%
Saint-André-d'Argenteuil	1 090	170	15,6
Lachute	4 975	490	9,8
Gore	565	85	15,0
Mille-Isles	485	60	12,4
Wentworth	195	45	23,1
Brownsburg-Chatham	2 685	320	11,9
Grenville-sur-la-Rouge	1 115	165	14,8
Grenville	565	35	6,2
Harrington	395	55	13,9
Territoire Argenteuil	**12 070**	**1 420**	**11,8**

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001.

46. Exposition à la fumée secondaire à domicile

Définition : Pourcentage de non-fumeurs de 12 ans ou plus qui ont déclaré qu'au moins une personne fumait dans leur domicile tous les jours ou presque tous les jours, sur l'ensemble des non-fumeurs de 12 ans ou plus.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus non fumeuse qui déclare qu'au moins une personne fume dans leur domicile tous les jours ou presque tous les jours
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	16,4*	17,4*	16,9
Thérèse-De Blainville	17,0*	9,2* (-)	13,1
Antoine-Labelle	27,1*	14,6*	20,9
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	20,4*	17,6*	19,0
Pays-d'en-Haut	17,1*	24,4*	20,9
Laurentides	16,6*	15,5*	16,1*
Argenteuil	26,6*	18,5*	22,5
Région des Laurentides	18,9	15,4	17,1
Le Québec	16,7	14,7	15,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6% et 33,3%, interpréter avec prudence.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Environ une personne non fumeuse de 12 ans ou plus sur six est exposée à la fumée secondaire à la maison la plupart des jours dans les Laurentides et au Québec.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus non fumeuse qui déclare qu'au moins une personne fume dans leur domicile tous les jours ou presque tous les jours
selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Groupe d'âge	Région des Laurentides	Le Québec
	%	
12 à 19 ans	34,0	32,3
20 à 34 ans	14,9*	17,5
35 à 44 ans	15,0*	11,3
45 à 64 ans	17,0	13,8
65 ans ou plus	7,3*	9,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 % interpréter avec prudence.

La proportion de non-fumeurs ayant déclaré qu'au moins une personne fume dans leur domicile tous les jours ou presque tous les jours est significativement plus importante chez les personnes de 12 à 19 ans que dans les autres groupes d'âge, et ce, tant dans les Laurentides qu'au Québec (tests non présentés).

47. Qualité de l'air extérieur (smog)

Définition : Le smog est une brume jaunâtre provenant d'un mélange de polluants atmosphériques incluant l'ozone. Les principales sources de ces polluants sont les véhicules motorisés, les procédés industriels et le chauffage. Le smog affecte particulièrement les personnes les plus sensibles, notamment les jeunes enfants et les personnes souffrant d'asthme, de bronchite ou de problème cardiaque. Le problème du smog au Québec ne se limite pas à la grande région montréalaise. Il peut survenir dans plusieurs autres régions du sud du Québec, dont les Laurentides. Les plus fortes concentrations d'ozone sont habituellement observées entre mai et septembre, durant les après-midi très chauds et ensoleillés lorsque le vent est faible.

Le programme Info-Smog s'appuie sur un réseau de surveillance qui établit des modèles à partir de 48 stations de mesure réparties à travers le Québec. Dans la région des Laurentides, on retrouve deux stations de mesure, soit une située à St-Faustin–Lac-Carré et l'autre située à Ferme-Neuve.

Les polluants favorisant le smog peuvent être d'origine transfrontalière (sud de l'Ontario et centre des Etats-Unis) ou locale. Le tableau suivant indique le nombre de jours de la période estivale au cours desquels la teneur en ozone était élevée dans la région des Laurentides couverte par le programme Info-Smog.

Nombre de jours de smog (niveau d'ozone élevé[1])

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Moyenne 1995-2004
Région des Laurentides	5	1	1	5	2	0	3	2	2	0	2,1

Source : Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 2005.

[1] Concentration supérieure à 82 ppb (*parts per billion*) pendant une heure, et ce, au moins une fois pendant la journée

48. Qualité de l'eau potable

Réseaux d'eau potable et épisodes hors normes

Définition :

Réseaux d'eau potable

Les réseaux d'eau potable suivis par le règlement sur la qualité de l'eau potable alimentent 21 personnes et plus.

Épisodes hors normes

Les épisodes hors normes doivent être déclarés au ministère de l'Environnement et au Directeur de santé publique par les laboratoires accrédités qui effectuent les analyses et par l'exploitant du réseau d'eau potable. Selon le règlement actuellement en vigueur, tout épisode hors norme exige de l'exploitant une correction de la situation et des analyses subséquentes afin de retrouver la conformité.

Hors normes - Microbiologiques

Lorsque l'eau est en présence de l'une ou l'autre de ces conditions, il y a un épisode hors norme :

- plus de 10 bactéries coliformes totaux (CT) ou
  - si moins de 21 échantillons d'eau/mois sont exigés, sur une période de 30 jours un seul échantillon peut contenir des CT;
  - si plus de 21 échantillons d'eau/mois sont exigés, 90 % des échantillons doivent être exempts de CT;
- plus de 200 colonies atypiques;
- plus de 500 bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies.

Hors normes - Physico-chimiques

Lorsque l'eau est en présence de l'une ou l'autre de ces conditions, il y a un épisode hors norme :

- substances inorganiques supérieures à des concentrations établies (arsenic, fluorures, mercure, plomb, etc.);
- substances organiques supérieures à des concentrations établies (pesticides, benzène, trihalométhanes, etc.);
- substances radioactives supérieures à des concentrations établies;
- pH supérieur à 8,5 et inférieur à 6,5;
- turbidité, valeurs établies selon les traitements utilisés.

Des avis d'ébullition ou de non-consommation peuvent être exigés selon les contaminants et les concentrations retrouvés dans l'eau distribuée à la population.

Avis d'ébullition

Lorsque l'eau est en présence de l'une ou l'autre de ces conditions, il y a un avis d'ébullition :

- présence de bactéries coliformes fécaux;
- présence de bactéries *Escherichia coli.*

Nombre des réseaux d'eau potable et d'épisodes hors normes
par MRC et la région des Laurentides, 2004

MRC	Nombre de réseaux	Réseaux sous surveillance (> 20 personnes)	Hors normes microbiologiques	Hors normes physico-chimiques	Avis ébullition
Mirabel	17	n.d.	10	1	2
Deux-Montagnes	21	n.d.	13	2	3
Thérèse-De Blainville	14	n.d.	7	4	0
Antoine-Labelle	83	n.d.	39	22	15
La Rivière-du-Nord	60	n.d.	23	9	10
Les Pays-d'en-Haut	91	n.d.	36	17	8
Les Laurentides	106	n.d.	38	25	10
Argenteuil	27	n.d.	20	8	2
Région des Laurentides	419	346*	186	88	50

Source : Direction de santé publique des Laurentides, système de gestion interne des hors normes eau potable et de l'inventaire des réseaux d'aqueduc du ministère de l'Environnement (17/07/01).

* Michel Savard, communication personnelle, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 21 octobre 2004.

Santé générale

49. Population se percevant en excellente ou très bonne santé
50. Population se percevant en excellente ou très bonne santé mentale
51. Stress quotidien intense
52. Limitation d'activités

49. Population se percevant en excellente ou très bonne santé

Définition : Pourcentage de la population de 12 ans ou plus percevant sa santé excellente ou très bonne parmi la population totale de 12 ans ou plus. L'évaluation de l'état de santé résulte d'une perception personnelle. Il s'agit d'une auto-évaluation de l'état de santé général caractérisé non seulement par l'absence de maladie mais également par un bien-être physique, mental et social. La question posée est : « En général, diriez-vous que votre santé est excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise? ».

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui considère sa santé très bonne ou excellente
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	64,0	62,5	63,3 (+)
Thérèse-De Blainville	58,2	54,1	56,1
Antoine-Labelle	51,0	49,4	50,2 (-)
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	54,2	52,0	53,1
Pays-d'en-Haut	63,1	59,5	61,3
Laurentides	69,1 (+)	58,7	63,9 (+)
Argenteuil	54,7	51,2	52,9
Région des Laurentides	58,9	55,5	57,2
Le Québec	58,7	55,1	56,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Près de 60 % de la population de 12 ans ou plus considère sa santé très bonne ou excellente dans les Laurentides et au Québec. Les territoires des RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud et des Laurentides se distinguent par une proportion plus grande, alors que celui d'Antoine-Labelle affiche une proportion plus faible.

À l'échelle du Québec, la proportion des femmes percevant leur santé comme étant très bonne ou excellente est significativement moins importante que celle des hommes (test non présentés).



Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui considère que sa santé est très bonne ou excellente
selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Groupe d'âge	Région des Laurentides	Le Québec
	%	
12 à 19 ans	63,3	66,2
20 à 34 ans	69,3	70,3
35 à 44 ans	58,4	60,0
45 à 64 ans	53,5	52,3
65 ans ou plus	38,5	33,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

Tant dans les Laurentides qu'au Québec, la perception de l'état de santé varie en fonction de l'âge, les personnes de 20 à 34 ans se considérant significativement plus souvent que l'ensemble de la population en très bonne ou excellente santé, contrairement aux personnes de 65 ans ou plus (tests non présentés).

50. Population se percevant en excellente ou très bonne santé mentale

Définition : Pourcentage de la population de 12 ans ou plus percevant sa santé mentale excellente ou très bonne, parmi la population totale de 12 ans ou plus. L'évaluation de l'état de santé mentale résulte d'une perception personnelle. La question posée est : « En général, diriez-vous que votre santé mentale est excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise? ».

Il est possible que cet indicateur comporte un biais de désirabilité sociale et que les résultats surestiment la réalité.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui considère que sa santé mentale est très bonne ou excellente
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	78,5	83,6	81,1
Thérèse-De Blainville	86,7	77,0	81,8
Antoine-Labelle	77,8	78,3	78,1
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	81,1	77,5	79,2
Pays-d'en-Haut	84,2	80,6	82,3
Laurentides	87,4	81,6	84,4
Argenteuil	84,2	80,6	82,3
Région des Laurentides	82,8	79,3	81,1 (+)
Le Québec	79,9	77,6	78,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Environ 80 % des personnes de 12 ans ou plus considèrent que leur santé mentale est très bonne ou excellente. Cette proportion est significativement plus élevée dans les Laurentides qu'au Québec. Cependant, des différences dans le mode de collecte de données peuvent expliquer en partie cet écart.

À l'échelle du Québec, la proportion des femmes percevant leur santé mentale comme étant très bonne ou excellente est significativement moins importante que celle des hommes (tests non présentés).



51. Stress quotidien intense

Définition : Pourcentage de la population de 18 ans ou plus déclarant un niveau de stress quotidien assez intense parmi la population totale de 18 ans ou plus. L'évaluation du niveau de stress résulte d'une perception personnelle. La question posée est : « En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont : pas du tout, pas tellement, un peu, assez, extrêmement stressantes?».

Les seuils utilisés pour classifier les répondants en fonction de l'intensité de leur niveau de stress sont les suivants :

- stress dans la vie quotidienne, aucun ➢ déclare que la plupart de ses journées ne sont pas du tout stressantes
- stress dans la vie quotidienne, léger ➢ déclare que la plupart de ses journées ne sont pas tellement stressantes ou le sont un peu
- stress dans la vie quotidienne, assez intense ➢ déclare que la plupart de ses journées sont assez ou extrêmement stressantes

Pourcentage de la population de 18 ans ou plus déclarant un niveau de stress quotidien assez intense
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	25,9	32,4	29,2
Thérèse-De Blainville	35,0	36,5	35,8
Antoine-Labelle	26,0	31,7	28,8
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	28,9	33,8	31,4
Pays-d'en-Haut	17,9* (-)	21,6* (-)	19,8 (-)
Laurentides	25,6*	31,0	28,3
Argenteuil	32,1	23,1 (-)	27,5
Région des Laurentides	28,8	32,4	30,6
Le Québec	28,1	29,5	28,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Environ 30 % des personnes de 18 ans ou plus déclarent un niveau de stress quotidien assez intense dans les Laurentides et au Québec. Le territoire du RLS Pays-d'en-Haut se distingue par une proportion significativement plus faible.

Pourcentage de la population de 18 ans ou plus déclarant un niveau de stress quotidien assez intense
selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Groupe d'âge	Région des Laurentides	Le Québec
	%	
18 à 24 ans	31,9	30,9
25 à 34 ans	36,5	34,4
35 à 44 ans	37,9	37,4
45 à 64 ans	30,1	28,5
65 ans ou plus	11,0*	10,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 % interpréter avec prudence.

La proportion des personnes de 18 ans ou plus disant vivre un stress quotidien assez intense est significativement plus importante chez les personnes de 35 à 44 ans, et moins grande chez les personnes de 65 ans ou plus (tests non présentés).



52. Limitation d'activités

Définition : Pourcentage de la population de 12 ans ou plus déclarant être limitée dans certaines activités (à la maison, à l'école, au travail ou dans d'autres activités) à cause d'un état physique, un état mental ou un problème de santé qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus, parmi la population totale de 12 ans ou plus.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare une limitation d'activités
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	16,9*	26,7	21,8
Thérèse-De Blainville	17,9	23,7	20,8
Antoine-Labelle	27,6	26,0	26,8
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	20,2*	29,2	24,8
Pays-d'en-Haut	16,7*	26,1	21,4
Laurentides	22,5	24,4	23,4
Argenteuil	25,2*	22,7	23,9
Région des Laurentides	19,7	26,0	22,8
Le Québec	19,5	25,2	22,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence.

Plus de 20 % des personnes de 12 ans ou plus des Laurentides et du Québec déclarent être limitées dans certaines activités (à la maison, à l'école, au travail ou dans d'autres activités) à cause d'un état physique, un état mental ou un problème de santé qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus.

Tant dans les Laurentides qu'au Québec, les femmes sont significativement plus nombreuses que les hommes à déclarer une limitation d'activités (tests non présentés).

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare une limitation d'activités selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Groupe d'âge	Région des Laurentides	Le Québec
	%	
12 à 19 ans	12,7	12,9
20 à 34 ans	18,4	15,9
35 à 44 ans	27,1 (+)	20,6
45 à 64 ans	24,4	25,3
65 ans ou plus	29,0 (-)	36,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

La proportion de personnes avec limitations est significativement inférieure chez les plus jeunes (au Québec chez les moins de 35 ans et dans les Laurentides chez les 12 à 19 ans), alors qu'elle est plus importante chez les 65 ans ou plus, tant au Québec que dans les Laurentides (tests non présentés).

Morbidité

53. Prévalence déclarée de l'arthrite et du rhumatisme
54. Prévalence déclarée de l'hypertension
55. Prévalence déclarée de l'asthme
56. Prévalence déclarée de bronchite chronique
57. Prévalence déclarée de maladie cardiaque
58. Taux ajusté d'hospitalisation pour maladies de l'appareil circulatoire
59. Taux ajusté d'hospitalisation pour maladies de l'appareil respiratoire
60. Taux ajusté d'hospitalisation pour cancer
61. Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes non intentionnels
62. Taux d'incidence du cancer
63. Prévalence du diabète
64. Incidence de cas déclarés de chlamydiose génitale
65. Incidence de cas déclarés d'hépatite C
66. Incidence de cas déclarés de coqueluche

53. Prévalence déclarée de l'arthrite et du rhumatisme

Définition : Pourcentage de la population de 12 ans ou plus déclarant avoir reçu un diagnostic d'arthrite ou de rhumatisme, excluant la fibromyalgie, d'un professionnel de la santé, parmi la population totale de 12 ans ou plus.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir reçu un diagnostic d'arthrite ou de rhumatisme
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	6,5*	16,8	11,7
Thérèse-De Blainville	7,5*	17,6	12,6
Antoine-Labelle	12,8*	17,3*	15,0
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	8,8*	17,3*	13,1
Pays-d'en-Haut	9,3*	18,0	13,6
Laurentides	10,2*	21,5	15,8
Argenteuil	17,7* (+)	19,4	18,6 (+)
Région des Laurentides	9,0	17,8	13,4
Le Québec	9,4	18,4	13,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Près de 15 % de la population de 12 ans ou plus des Laurentides et du Québec déclare avoir reçu d'un professionnel de la santé un diagnostic d'arthrite ou de rhumatisme. Le territoire du RLS d'Argenteuil se distingue par une proportion plus élevée.

De façon générale, les femmes déclarent plus souvent que les hommes avoir reçu un diagnostic d'arthrite ou de rhumatisme. Cette différence est statistiquement significative tant pour le Québec que pour les Laurentides (tests non présentés).



Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir reçu un diagnostic d'arthrite ou de rhumatisme
selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Groupe d'âge	Région des Laurentides	Le Québec
	%	
12 à 19 ans	**	**
20 à 34 ans	**	2,9
35 à 44 ans	8,1*	6,5
45 à 64 ans	18,3	19,2
65 ans ou plus	41,7	41,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 % interpréter avec prudence.

** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3 %.

La proportion de personnes déclarant souffrir d'arthrite ou de rhumatisme est significativement plus importante chez les personnes de 45 ans ou plus, tant dans les Laurentides qu'au Québec (tests non présentés).

54. Prévalence déclarée de l'hypertension

Définition : Pourcentage de la population de 12 ans ou plus déclarant avoir reçu un diagnostic d'hypertension d'un professionnel de la santé parmi la population totale de 12 ans ou plus.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir reçu un diagnostic d'hypertension
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	12,1*	16,2	14,1
Thérèse-De Blainville	11,9*	9,8* (-)	10,9
Antoine-Labelle	15,2	19,2	17,2
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	9,7*	14,0*	11,8*
Pays-d'en-Haut	16,1*	20,5	18,3 (+)
Laurentides	17,3	17,2	17,3
Argenteuil	9,2*	20,7 (+)	15,0
Région des Laurentides	12,3	14,7	13,5
Le Québec	12,1	16,8	14,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Près de 15 % de la population de 12 ans ou plus des Laurentides et du Québec déclare avoir reçu d'un professionnel de la santé un diagnostic d'hypertension. Le territoire du RLS des Pays-d'en-Haut se distingue par une proportion plus élevée.

De façon générale, les femmes déclarent plus souvent que les hommes avoir reçu un diagnostic d'hypertension. Cette différence est statistiquement significative à l'échelle du Québec (tests non présentés).

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir reçu un diagnostic d'hypertension
selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Groupe d'âge	Région des Laurentides	Le Québec
	%	
12 à 19 ans	**	1,0
20 à 34 ans	2,6	2,0
35 à 44 ans	5,5	6,6
45 à 64 ans	22,9	20,8
65 ans ou plus	34,9 (-)	41,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3 %.

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

55. Prévalence déclarée de l'asthme

Définition : Pourcentage de la population de 12 ans ou plus déclarant avoir reçu un diagnostic d'asthme d'un professionnel de la santé, parmi la population totale de 12 ans ou plus.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir reçu un diagnostic d'asthme
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		%	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	4,5* (-)	11,6*	8,1
Thérèse-De Blainville	8,9*	8,0*	8,4*
Antoine-Labelle	7,3*	12,8*	10,0
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	9,2*	9,4*	9,3*
Pays-d'en-Haut	6,1*	12,9*	9,5*
Laurentides	5,4*	11,7*	8,6*
Argenteuil	13,5*	12,0*	12,8
Région des Laurentides	7,8	10,3	9,0
Le Québec	7,3	9,8	8,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Près de 10 % de la population de 12 ans ou plus des Laurentides et du Québec déclare avoir reçu d'un professionnel de la santé un diagnostic d'asthme.

De façon générale, les femmes déclarent plus souvent que les hommes avoir reçu un diagnostic d'asthme. Cette différence est statistiquement significative à l'échelle du Québec (tests non présentés).



Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir reçu un diagnostic d'asthme
selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Groupe d'âge	Région des Laurentides	Le Québec
	%	
12 à 19 ans	13,1	11,6
20 à 34 ans	10,7	9,3
35 à 44 ans	7,2*	7,2
45 à 64 ans	7,4	7,6
65 ans ou plus	9,6	8,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 % interpréter avec prudence.

À l'échelle du Québec, la proportion des personnes déclarant souffrir d'asthme est significativement plus importante dans le groupe d'âge des 12 à 19 ans (tests non présentés).

56. Prévalence déclarée de bronchite chronique

Définition : Pourcentage de la population de 12 ans ou plus déclarant avoir reçu un diagnostic de bronchite chronique d'un professionnel de la santé, parmi la population totale de 12 ans ou plus.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir reçu un diagnostic de bronchite chronique
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	%
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	1,8*
Thérèse-De Blainville	**
Antoine-Labelle	2,6*
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	**
Pays-d'en-Haut	4,1*
Laurentides	1,2* (-)
Argenteuil	5,6* (+)
Région des Laurentides	2,3
Le Québec	2,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence.

** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3%.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Moins de 3 % de la population de 12 ans ou plus des Laurentides et du Québec déclare avoir reçu d'un professionnel de la santé un diagnostic de bronchite chronique. Le territoire du RLS d'Argenteuil se distingue par une proportion plus élevée, alors que celui du RLS des Laurentides présente une proportion plus faible.

Il faut noter qu'à l'échelle des territoires de réseau local, les résultats de l'ESCC portant sur des phénomènes ayant une faible prévalence, tels que certains problèmes de santé, doivent être utilisés avec prudence.

57. Prévalence déclarée de maladie cardiaque

Définition : Pourcentage de la population de 12 ans ou plus déclarant avoir reçu un diagnostic de maladie cardiaque d'un professionnel de la santé, parmi la population de 12 ans ou plus.

Pourcentage de la population de 12 ans ou plus qui déclare avoir reçu un diagnostic de maladie cardiaque
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2003

Territoire	%
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	2,3* (-)
Thérèse-De Blainville	5,2*
Antoine-Labelle	8,4* (+)
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	3,1*
Pays-d'en-Haut	5,1*
Laurentides	4,9*
Argenteuil	6,7*
Région des Laurentides	4,4
Le Québec	5,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003, cycle 2.1.

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05 ; pour les territoires de réseau local, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Environ 5 % de la population de 12 ans ou plus des Laurentides et du Québec déclare avoir reçu d'un professionnel de la santé un diagnostic de maladie cardiaque. Le territoire du RLS d'Antoine-Labelle se distingue par une proportion plus élevée, alors que celui du RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud présente une proportion plus faible.

Il faut noter qu'à l'échelle des territoires de réseau local, les résultats de l'ESCC portant sur des phénomènes ayant une faible prévalence, tels que certains problèmes de santé, doivent être utilisés avec prudence.



58. Taux ajusté d'hospitalisation pour maladies de l'appareil circulatoire

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen d'hospitalisations pour maladies de l'appareil circulatoire pour 10 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajustés d'hospitalisation[1] pour maladies de l'appareil circulatoire
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1998-1999 à 2002-2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		Taux pour 10 000	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	248,6 (+)	151,4 (+)	195,8 (+)
Thérèse-De Blainville	223,0	142,8	180,3
Antoine-Labelle	257,1 (+)	168,8 (+)	213,1 (+)
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	240,1 (+)	151,5 (+)	192,2 (+)
Pays-d'en-Haut	181,6 (-)	112,2 (-)	146,7 (-)
Laurentides	200,5 (-)	138,1	167,3 (-)
Argenteuil	224,0	145,7	183,3
Région des Laurentides	226,7 (+)	144,4 (+)	183,2 (+)
Le Québec	215,6	127,4	167,0

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier Med-Echo (CIM-9 : 390-459).

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Tant chez les hommes que chez les femmes, le taux ajusté d'hospitalisation pour maladies de l'appareil circulatoire de la région des Laurentides est supérieur au taux pour l'ensemble du Québec. Les RLS d'Antoine-Labelle, des Deux-Montagnes—Mirabel Sud, et de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord présentent des taux supérieurs à ceux de la région et ce, tant chez les hommes que chez les femmes. À l'opposé, les taux pour la population du RLS des Pays-d'en-Haut et pour les hommes du RLS des Laurentides sont significativement plus bas que les taux régionaux.



59. Taux ajusté d'hospitalisation pour maladies de l'appareil respiratoire

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen d'hospitalisations pour maladies de l'appareil respiratoire pour 10 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté d'hospitalisation[1] pour maladies de l'appareil respiratoire
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1998-1999 à 2002-2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		Taux pour 10 000	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	152,3 (+)	136,4 (+)	141,7 (+)
Thérèse-De Blainville	136,2 (-)	116,0 (-)	123,6 (-)
Antoine-Labelle	177,9 (+)	127,5	149,3 (+)
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	161,6 (+)	133,5 (+)	145,7 (+)
Pays-d'en-Haut	119,5 (-)	98,9 (-)	108,8 (-)
Laurentides	126,6 (-)	103,0 (-)	112,7 (-)
Argenteuil	126,9 (-)	107,7 (-)	114,3 (-)
Région des Laurentides	145,3	121,5 (+)	131,1 (+)
Le Québec	143,8	109,3	123,2

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier Med-Echo (CIM-9 : 460-519).

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Si, chez les hommes, le taux ajusté d'hospitalisation pour maladies de l'appareil respiratoire de la région des Laurentides est similaire à celui de l'ensemble du Québec, il en va autrement pour les femmes. En effet, ces dernières présentent un taux significativement plus élevé dans la région. Cette différence explique en très grande partie la différence entre les taux régional et provincial pour les sexes réunis. Au niveau des RLS, les taux d'hospitalisation de la population de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord et des Deux-Montagnes—Mirabel Sud, ainsi que des hommes d'Antoine-Labelle sont supérieurs aux taux régionaux. Thérèse-De Blainville, Pays-d'en-Haut, Laurentides et Argenteuil ont des taux inférieurs à ceux de la région pour les deux sexes.



60. Taux ajusté d'hospitalisation pour cancer

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen d'hospitalisations pour cancer pour 10 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté d'hospitalisation[1] pour cancer
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1998-1999 à 2002-2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		Taux pour 10 000	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	102,2 (+)	79,9	88,7
Thérèse-De Blainville	90,7 (-)	79,7	83,3 (-)
Antoine-Labelle	107,2 (+)	88,3 (+)	97,0 (+)
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	93,0	83,5	86,4
Pays-d'en-Haut	90,8	74,8 (-)	81,8 (-)
Laurentides	104,3 (+)	85,3	94,2 (+)
Argenteuil	100,4	71,7 (-)	83,8
Région des Laurentides	96,5 (+)	80,8 (+)	87,0 (+)
Le Québec	92,1	74,6	80,8

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier Med-Echo (CIM-9 : 140-208).

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Pour les deux sexes, on constate dans la région des Laurentides un taux ajusté d'hospitalisation pour cancer significativement supérieur au taux provincial. La population du RLS d'Antoine-Labelle, les hommes du RLS des Laurentides et ceux de Deux-Montagnes—Mirabel Sud du RLS présentent des taux d'hospitalisation significativement plus élevés que les taux régionaux. À l'inverse, les taux des femmes de Pays-d'en-Haut et d'Argenteuil sont inférieurs à ceux de l'ensemble de la région.

61. Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes non intentionnels

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels pour 10 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajustés d'hospitalisation[1] pour traumatismes non intentionnels
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1998-1999 à 2002-2003

Territoire	Hommes	Femmes	Total
		Taux pour 10 000	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	156,8 (+)	114,0 (+)	136,4 (+)
Thérèse-De Blainville	111,0 (-)	82,9	98,0
Antoine-Labelle	123,1	78,0	102,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	105,6 (-)	70,4 (-)	89,4 (-)
Pays-d'en-Haut	110,3	75,0 (-)	94,0 (-)
Laurentides	112,0	72,3 (-)	93,1 (-)
Argenteuil	101,7 (-)	74,0 (-)	90,1 (-)
Région des Laurentides	116,8 (-)	82,4 (+)	100,9
Le Québec	119,4	79,9	100,9

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier Med-Echo (CIM-9 : E800-E949).

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Si on compare les taux ajustés d'hospitalisation pour traumatismes non intentionnels selon les sexes, on constate que celui de la région des Laurentides est significativement supérieur à celui de la province chez les femmes et significativement inférieur chez les hommes. Comparés à ceux de la région, les taux d'hospitalisation de la population du territoire du RLS Deux-Montagnes—Mirabel Sud semblent particulièrement élevés et ce, tant chez les hommes que chez les femmes. Pour l'ensemble des autres territoires, les taux sont comparables ou inférieurs à ceux de la région. Les taux de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord et d'Argenteuil sont significativement moins élevés que dans la région pour les deux sexes.



62. Taux d'incidence du cancer

Définition : Rapport pour une période donnée, du nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer, à la population totale au milieu de la même période, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Les cas de cancer qui sont diagnostiqués en cabinet de médecin et traités à l'hôpital sur une base externe, sans passer par l'hospitalisation ou la chirurgie d'un jour, ne sont pas déclarés dans le fichier des tumeurs (MSSS, 2000).

Taux ajusté d'incidence du cancer[1] sexes réunis
selon le siège, par territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec[2], 1996-2000

Territoire	Poumon	Côlon-rectum	Tous les sièges
		Taux moyen pour 100 000	
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	107,8 (+)	75,6	556,8
Thérèse-De Blainville	94,1	67,6	518,4
Antoine-Labelle	105,0	61,5	505,7
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	102,1	67,1	546,3
Pays-d'en-Haut	67,5 (-)	72,9	518,1
Laurentides	77,7 (-)	68,8	533,0
Argenteuil	95,7	74,2	500,1
Région des Laurentides	94,6 (+)	69,7 (+)	529,8 (+)
Le Québec	82,9	62,8	493,9

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des tumeurs du Québec, 1996 à 2000.

1 Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

2 Les données couvrent les cas des Québécois hospitalisés en Ontario.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Dans la région des Laurentides, le taux de nouveaux cas par année pour l'ensemble des cancers est significativement supérieur à celui du Québec, de même que les taux de cancer du poumon ainsi que du côlon et du rectum. Le taux d'incidence du cancer du poumon est significativement supérieur dans le RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud, alors qu'il est significativement inférieur dans les RLS des Laurentides et des Pays-d'en-Haut.



Taux ajusté d'incidence du cancer[1] chez les hommes
selon le siège, par territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec[2], 1996-2000

Territoire	Poumon	Côlon-rectum	Prostate	Tous les sièges
		Taux pour 100 000		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	144,2	92,2	122,3	649,2
Thérèse-De Blainville	132,7	79,7	111,3	614,5
Antoine-Labelle	158,3	72,3	83,0 (-)	602,9
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	145,5	85,0	117,5	636,6
Pays-d'en-Haut	92,5 (-)	93,9	127,7	598,9
Laurentides	109,8 (-)	76,7	123,4	609,5
Argenteuil	161,3	81,4	123,2	619,8
Région des Laurentides	134,9 (+)	83,7	115,8 (+)	620,2 (+)
Le Québec	123,2	77,8	102,3	589,2

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des tumeurs du Québec, 1996 à 2000.

1 Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

2 Les données couvrent les cas des Québécois hospitalisés en Ontario.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Dans la région des Laurentides, le taux de nouveaux cas par année pour l'ensemble des cancers chez les hommes est significativement supérieur à celui du Québec, de même que les taux de cancer du poumon et de la prostate. Les taux d'incidence de cancer du poumon sont significativement inférieurs dans les RLS des Laurentides et des Pays-d'en-Haut. Le taux d'incidence de cancer de la prostate est significativement plus bas sur le territoire du RLS d'Antoine-Labelle.

Taux ajusté d'incidence du cancer[1] chez les femmes
selon le siège, par territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec[2], 1996-2000

Territoire	Poumon	Côlon-rectum	Sein	Tous les sièges
		Taux pour 100 000		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	80,0 (+)	61,7	138,1	495,4
Thérèse-De Blainville	66,3	57,4	140,4	462,8
Antoine-Labelle	56,3	53,2	126,9	434,3
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	69,9	53,2	136,7	487,8
Pays-d'en-Haut	48,6	54,3	152,5	462,0
Laurentides	49,4	60,8	135,5	470,1
Argenteuil	43,5 (-)	67,3	111,1	414,6 (-)
Région des Laurentides	62,8 (+)	57,9 (+)	136,9 (+)	468,5 (+)
Le Québec	54,7	51,9	127,0	438,5

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des tumeurs du Québec, 1996 à 2000.

1 Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

2 Les données couvrent les cas des Québécoises hospitalisées en Ontario.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Dans la région des Laurentides, le taux de nouveaux cas par année pour l'ensemble des cancers chez les femmes est supérieur à celui du Québec, de même que les taux de cancer du poumon, du côlon et du rectum et du sein. Pour l'ensemble des sièges, le taux d'incidence du cancer chez les femmes dans le RLS d'Argenteuil est significativement plus bas. Pour le cancer du poumon, le RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud présente un taux d'incidence significativement plus élevé, alors que le RLS d'Argenteuil présente un taux significativement plus bas.

63. Prévalence du diabète

Définition : Rapport du nombre de cas prévalents de diabète parmi les personnes de 20 ans ou plus sur la population totale de 20 ans ou plus au milieu de la période, ajusté selon la structure d'âge de la population.

La plupart des cas de diabète sont identifiés à partir du fichier des services médicaux rémunérés à l'acte de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Or, si plusieurs médecins sur un territoire ont une forme de rémunération autre que la rémunération à l'acte (par exemple, à salaire), l'information sur leur clientèle ne sera pas incluse dans les données.

Prévalence[1] du diabète chez les personnes de 20 ans ou plus
selon le sexe, par territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2001-2002

Territoire	Hommes	Femmes	Total	
	%		%	n
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	7,2 (+)	5,6 (+)	6,4 (+)	3 718
Thérèse-De Blainville	6,6	4,9 (-)	5,7 (-)	4 078
Antoine-Labelle	6,3 (-)	5,7 (+)	6,0	1 724
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	7,4 (+)	6,1 (+)	6,7 (+)	5 068
Pays-d'en-Haut	5,8 (-)	3,7 (-)	4,8 (-)	1 455
Laurentides	6,4 (-)	4,6 (-)	5,5 (-)	1 883
Argenteuil	7,3 (+)	6,3 (+)	6,8 (+)	1 719
Région des Laurentides	6,8 (+)	5,3 (+)	6,0 (+)	19 645
Le Québec	6,6	5,1	5,8	323 885

Sources : Régie de l'assurance maladie du Québec, fichier d'inscription des personnes assurées.
Régie de l'assurance maladie du Québec, fichier des services médicaux rémunérés à l'acte.
Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier MED-ÉCHO.
Institut national de santé publique du Québec, décembre 2004.

[1] Taux ajusté dont l'ajustement a pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

En 2001-2002, la prévalence du diabète atteint 6,0 % dans les Laurentides, ce qui est significativement supérieur à la prévalence au Québec. Pour la région, cela représente 19 645 personnes ayant reçu un diagnostic de diabète. Les sept territoires présentent des variations allant de 4,8 % à 6,8 %. On constate que le diabète touche davantage les hommes que les femmes; on voit même que la prévalence du diabète la plus élevée chez les hommes représente le double (La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord : 7,4 %) de la moins élevée chez les femmes (Pays-d'en-Haut : 3,7 %).



64. Incidence de cas déclarés de chlamydiose génitale

Définition : Rapport du nombre annuel de cas déclarés de chlamydiose génitale dans le système de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (MADO) pour 100 000 habitants. Il s'agit ici de taux bruts, non ajustés selon la structure d'âge de la population.

Le règlement d'application de la Loi sur la santé publique prévoit qu'une cinquantaine de maladies de nature infectieuse sont à déclaration obligatoire. Les médecins et les laboratoires sont responsables de la déclaration des MADO auprès des Directeurs régionaux de santé publique. Plusieurs maladies à déclaration obligatoire font l'objet d'une certaine sous-déclaration, difficile à évaluer. De plus, d'une période à une autre ou d'un territoire à un autre, la sous-déclaration peut avoir atteint des proportions différentes.

Taux d'incidence et nombre de cas déclarés de chlamydiose génitale
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2001 à 2003

Territoire	2001		2002		2003	
	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000	n
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	192,8	184	173,4	168	221,7	218
Thérèse-De Blainville	168,9	184	197,3	222	201,4	234
Antoine-Labelle	120,1	160	164,8	224	176,1	244
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	141,3	48	158,0	54	180,4	62
Pays-d'en-Haut	70,1	22	56,0	18	79,1	26
Laurentides	99,5	39	224,3	89	134,5	54
Argenteuil	37,5	11	47,7	14	98,9	29
Région des Laurentides	137,5	648	164,2	789	177,0	867
Le Québec	137,6	10 179	148,1	11 027	165,4	12 382

Source : Laboratoire de santé publique du Québec, données de surveillance des MADO (8 mars 2005).

De façon générale, au cours des années 2001 à 2003, on note une augmentation du nombre de cas déclarés des infections transmises sexuellement, dont la chlamydiose génitale. Comme au Québec, on retrouve en 2003 dans les Laurentides la plus grande proportion de cas déclarés chez les personnes de 15 à 29 ans (87,9 %), le taux d'incidence le plus élevé chez les femmes de 15 à 19 ans (1 997,8 pour 100 000) et, 2,9 fois plus de cas déclarés chez les femmes que chez les hommes (6,6 femmes pour un homme dans le groupe des 15-19 ans et 3,4 chez les 15 à 29 ans) (données non présentées).

65. Incidence de cas déclarés d'hépatite C

Définition : Rapport du nombre annuel de cas déclarés d'hépatite C dans le système de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (MADO) pour 100 000 habitants. Il s'agit ici de taux bruts, non ajustés selon la structure d'âge de la population.

Le règlement d'application de la Loi sur la santé publique prévoit qu'une cinquantaine de maladies de nature infectieuse sont à déclaration obligatoire. Les médecins et les laboratoires sont responsables de la déclaration des MADO auprès des Directeurs régionaux de santé publique. Plusieurs maladies à déclaration obligatoire font l'objet d'une certaine sous-déclaration, difficile à évaluer. De plus, d'une période à une autre ou d'un territoire à un autre, la sous-déclaration peut avoir atteint des proportions différentes.

Taux d'incidence et nombre de cas déclarés d'hépatite C
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2001 à 2003

Territoire	2001		2002		2003	
	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000	n
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	26,2	25	14,4	14	14,2	14
Thérèse-De Blainville	45,9	50	67,5	76	55,9	65
Antoine-Labelle	69,1	92	64,8	88	36,8	51
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	35,3	12	29,3	10	26,2	9
Pays-d'en-Haut	41,4	13	28,0	9	24,3	8
Laurentides	68,9	27	60,5	24	42,3	17
Argenteuil	51,1	15	47,7	14	119,3	35
Région des Laurentides	49,6	234	48,9	235	40,6	199
Le Québec	39,7	2 936	34,8	2 592	30,1	2 256

Source : Laboratoire de santé publique du Québec, données de surveillance des MADO (8 mars 2005).

La majorité des cas déclarés concernent des personnes en centre de détention ou suivies en centre de désintoxication. Comme l'hépatite C est peu symptomatique en phase aiguë, les cas déclarés, souvent diagnostiqués lors d'une prise de sang de dépistage, ne sont pas nécessairement des cas nouvellement infectés, mais peuvent être porteurs du virus depuis des mois ou des années. 76,4 % des cas déclarés dans les Laurentides en 2003 étaient des hommes. Le taux d'incidence le plus élevé se retrouvait chez les hommes de 30-39 ans (120,8 pour 100 000) (données non présentées).

66. Incidence de cas déclarés de coqueluche

Définition : Rapport du nombre annuel de cas déclarés de coqueluche dans le système de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (MADO) pour 100 000 habitants. Il s'agit ici de taux bruts, non ajustés selon la structure d'âge de la population.

Le règlement d'application de la Loi sur la santé publique prévoit qu'une cinquantaine de maladies de nature infectieuse sont à déclaration obligatoire. Les médecins et les laboratoires sont responsables de la déclaration des MADO auprès des Directeurs régionaux de santé publique. Plusieurs maladies à déclaration obligatoire font l'objet d'une certaine sous-déclaration, difficile à évaluer. De plus, d'une période à une autre ou d'un territoire à un autre, la sous-déclaration peut avoir atteint des proportions différentes.

Taux d'incidence et nombre de cas déclarés de coqueluche
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 2001 à 2003

Territoire	2001		2002		2003	
	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000	n	Taux pour 100 000	n
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	28,3	27	9,3	9	7,1	7
Thérèse-De Blainville	22,0	24	24,0	27	8,6	10
Antoine-Labelle	48,8	65	23,5	32	6,5	9
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	0,0	0	2,9	1	0,0	0
Pays-d'en-Haut	6,4	2	6,2	2	6,1	2
Laurentides	10,2	4	15,1	6	0,0	0
Argenteuil	3,4	1	6,8	2	0,0	0
Région des Laurentides	26,1	123	16,4	79	5,7	28
Le Québec	13,8	1 023	14,3	1 065	3,8	286

Source : Laboratoire de santé publique du Québec, données de surveillance des MADO (8 mars 2005).

De façon générale, on a noté une diminution du nombre de cas de coqueluche au cours des dernières années. La coqueluche affecte davantage les enfants et les adolescents. Dans les Laurentides, 40,9 % des cas déclarés au cours des années 2001 à 2003 concernaient des enfants de 0 à 9 ans, et 27,4 % des jeunes de 10 à 19 ans (données non présentées).

Mortalité

67. Espérance de vie à la naissance
68. Mortalité périnatale
69. Mortalité infantile
70. Taux brut de mortalité (toutes causes)
71. Taux ajusté de mortalité (toutes causes)
72. Taux ajusté de mortalité par cancer
72.1 Taux ajusté de mortalité par cancer du poumon
72.2 Taux ajusté de mortalité par cancer du sein
72.3 Taux ajusté de mortalité par cancer de la prostate
72.4 Taux ajusté de mortalité par cancer du côlon et du rectum
73. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire
73.1 Taux ajusté de mortalité par myocardiopathie ischémique
73.2 Taux ajusté de mortalité par maladies cérébrovasculaires
74. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire
74.1 Taux ajusté de mortalité par pneumonie et grippe
74.2 Taux ajusté de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques
75. Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels
75.1 Taux ajusté de mortalité par accidents de véhicule à moteur
76. Taux ajusté de mortalité par diabète sucré
77. Taux ajusté de mortalité par suicide

67. Espérance de vie à la naissance

Définition : Nombre d'années additionnelles à vivre à la naissance. Dans le calcul de l'espérance de vie à la naissance, on fait parcourir tous les âges de la vie à un effectif arbitraire de nouveau-nés, en lui faisant subir à ces divers âges les probabilités de décéder qui ont été observées durant une période donnée.

Espérance de vie à la naissance, sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1998-2001

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1997	1998-2001
	Nombre d'années			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	75,2	77,1	77,3	77,8
Thérèse-De Blainville	77,2	77,3	77,9	78,8
Antoine-Labelle	75,2	76,3	76,5	77,9
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	75,5	76,0	76,4	77,4
Pays-d'en-Haut	75,8	77,1	77,7	80,1
Laurentides	75,0	76,3	76,7	78,9
Argenteuil	74,6	76,3	76,3	77,2
Région des Laurentides	75,7	76,8	77,2	78,3
Le Québec	76,3	77,4	77,9	78,9

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 2001.

Dans la région, comme au Québec, on connaît une hausse continue de l'espérance de vie depuis 1986-1989. La région a d'ailleurs fait un bond de plus de deux années et demie entre 1986-1989 et 1998-2001. En 1998-2001, la région des Laurentides n'a pas encore rattrapé l'espérance de vie du Québec et un écart de 0,6 année subsiste toujours. Des écarts très marqués existent entre les territoires des réseaux locaux de services, l'écart maximum étant de 2,9 années entre Pays-d'en-Haut (80,1 années) et Argenteuil (77,2 années).

Espérance de vie à la naissance, chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1998-2001

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1997	1998-2001
	Nombre d'années			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	72,2	74,2	74,6	75,5
Thérèse-De Blainville	73,8	74,2	74,8	76,5
Antoine-Labelle	71,5	72,0	73,1	74,7
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	71,6	72,0	73,5	74,5
Pays-d'en-Haut	72,4	74,3	74,5	77,5
Laurentides	71,3	73,1	74,1	76,3
Argenteuil	71,3	73,0	73,2	74,5
Région des Laurentides	72,3	73,5	74,2	75,6
Le Québec	72,5	73,7	74,5	75,8

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 2001

L'espérance de vie des hommes des Laurentides, comme celle des hommes du Québec, a augmenté de 3,3 années entre 1986-1989 et 1998-2001. À l'échelle des territoires, le gain le plus important a été fait dans Pays-d'en-Haut (5,1 années), suivi de près par des Laurentides (5,0 années); Thérèse-De Blainville affiche le plus faible gain (2,7 années).



Espérance de vie à la naissance, chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1998-2001

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1997	1998-2001
	Nombre d'années			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	78,4	80,1	79,9	79,9
Thérèse-De Blainville	80,8	80,5	81,1	81,1
Antoine-Labelle	79,9	81,8	80,5	81,8
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	79,6	80,2	79,4	80,2
Pays-d'en-Haut	79,4	80,1	81,1	82,7
Laurentides	79,3	79,9	79,8	81,7
Argenteuil	78,4	79,9	79,7	80,1
Région des Laurentides	79,5	80,4	80,3	80,9
Le Québec	80,1	81,0	81,2	81,9

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 2001.

L'espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes. Elle croît cependant plus lentement. Bien qu'elle ait connu une certaine croissance entre 1986-1989 et 1998-2001, l'espérance de vie des femmes des Laurentides demeure inférieure d'une année à celle des femmes du Québec. Pour la même période on note des variations à l'échelle des territoires des réseaux locaux: les femmes de Pays-d'en-Haut ont connu une croissance importante de leur espérance de vie avec un gain de 3,3 années, alors que les femmes de Thérèse-De Blainville ont vu leur espérance de vie à peine augmenter (de 0,3 année).

68. Mortalité périnatale

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre de mortinaissances et de décès d'enfants de moins de 7 jours pour 1 000 naissances vivantes et mortinaissances.

Taux de mortalité périnatale[1] et nombre de décès
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1992 à 1993-1999

Territoire	1986-1992	1993-1999	1993-1999
	Taux pour 1 000		Nombre de décès cumulés
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	9,2	4,2	35
Thérèse-De Blainville	6,1	4,9	60
Antoine-Labelle	5,2	8,0	19
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	8,5	7,4	65
Pays-d'en-Haut	5,4	9,8	18
Laurentides	13,2	8,5	22
Argenteuil	8,6	8,8	18
Région des Laurentides	7,9	6,2	237
Le Québec	8,4	7,2	4 199

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des naissances vivantes, fichier des mortinaissances et fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen.

Pour la période de 1993-1999, le taux de mortalité périnatale régional est légèrement inférieur à celui du Québec, alors que dans la période précédente il était presqu'équivalent. Globalement, il tend donc à diminuer. L'analyse des taux de mortalité périnatale à l'échelle des territoires exige une certaine mise en garde, car plus les nombres sont petits, plus le niveau d'imprécision est élevé. De plus, la prudence s'impose particulièrement dans les territoires de Deux-Montagnes—Mirabel Sud et d'Argenteuil en raison de changements des limites territoriales entre les deux périodes de référence.



69. Mortalité infantile

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre de décès d'enfants de moins d'un an pour 1 000 naissances vivantes.

Taux de mortalité infantile[1] et nombre de décès
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1992 à 1993-1999

Territoire	1986-1992	1993-1999	1993-1999
	Taux pour 1 000		Nombre de décès cumulés
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	6,8	3,6	30
Thérèse-De Blainville	5,1	3,8	46
Antoine-Labelle	5,2	4,7	11
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	7,2	6,0	53
Pays-d'en-Haut	8,6	6,5	12
Laurentides	11,6	6,2	16
Argenteuil	6,3	5,9	12
Région des Laurentides	6,7	4,7	180
Le Québec	6,5	5,3	3 111

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des naissances vivantes et fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen.

Pour la période de 1993-1999, le taux de mortalité infantile régional est légèrement inférieur à celui du Québec, alors que dans la période précédente il était équivalent. De manière générale, on observe une diminution du taux de mortalité infantile dans tous les territoires de RLS de la région. L'analyse des taux de mortalité infantile à l'échelle des territoires exige une certaine mise en garde, car plus les nombres sont petits, plus le niveau d'imprécision est élevé. De plus, la prudence s'impose particulièrement dans les territoires de Deux-Montagnes—Mirabel Sud et d'Argenteuil en raison de changements des limites territoriales entre les deux périodes de référence.

70. Taux brut de mortalité (toutes causes)

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès pour toutes causes pour 100 000 habitants.

Taux brut de mortalité[1] (toutes causes), sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	611,6	548,5	570,7	577,7
Thérèse-De Blainville	379,0	405,7	411,6	441,7
Antoine-Labelle	754,5	728,6	781,7	839,9
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	626,0	661,3	654,1	710,3
Pays-d'en-Haut	837,3	841,8	807,9	812,0
Laurentides	896,2	883,0	895,9	860,4
Argenteuil	976,0	937,4	984,3	1 000,8
Région des Laurentides	634,6	621,9	632,1	656,2
Le Québec	700,4	701,3	722,1	744,7

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.
[1] Taux annuel moyen.

Le taux brut de mortalité reflète entre autres la structure d'âge de la population. En 1997-1999 le taux brut de mortalité dans la région des Laurentides est inférieur à celui du Québec. Par rapport à 1986-1989, il a augmenté dans la région des Laurentides comme au Québec, notamment en raison du vieillissement de la population. On remarque par ailleurs une baisse du taux brut de mortalité dans les RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud, des Laurentides et des Pays-d'en-Haut entre 1986-1989 et 1997-1999. Il est le plus élevé dans le territoire du RLS d'Argenteuil et le plus bas dans Thérèse-De Blainville, où il est cependant en hausse continue depuis 1986-1989.

Taux brut de mortalité (toutes causes)[1], chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
		Taux pour 100 000		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	691,0	614,1	621,6	609,9
Thérèse-De Blainville	448,2	461,2	465,9	466,5
Antoine-Labelle	951,8	926,4	945,4	957,8
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	752,7	781,6	717,1	768,6
Pays-d'en-Haut	1 013,9	962,9	939,3	850,2
Laurentides	1 042,4	1 030,2	1 011,9	1 015,6
Argenteuil	1 103,5	1 059,8	1 045,8	1 118,0
Région des Laurentides	746,9	721,7	707,2	715,3
Le Québec	790,4	774,2	776,3	785,7

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.
[1] Taux annuel moyen.

Le taux brut de mortalité chez les hommes de la région des Laurentides présente une certaine tendance à la baisse depuis 1986-1989, alors que celui du Québec est presque stable. Le taux brut chez les hommes des Laurentides est toujours inférieur à celui du Québec. Par ailleurs, le taux de certains territoires est plutôt élevé par rapport à la région (ex. Argenteuil et des Laurentides en 1997-1999) et d'autres évoluent en dents de scie (ex. La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord).



Taux brut de mortalité (toutes causes)[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	531,6	483,1	520,2	545,7
Thérèse-De Blainville	307,7	349,6	356,9	417,0
Antoine-Labelle	545,6	519,4	608,8	716,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	500,4	542,4	591,6	652,3
Pays-d'en-Haut	666,9	720,6	677,1	774,0
Laurentides	748,6	736,7	779,0	704,8
Argenteuil	848,7	815,7	923,2	884,5
Région des Laurentides	521,0	521,7	556,8	597,1
Le Québec	612,8	630,5	669,5	704,8

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.
[1] Taux annuel moyen.

Depuis 1986-1989, le taux brut de mortalité chez les femmes tend à augmenter, tant à l'échelle du Québec, de la région que de la plupart des territoires de RLS; le taux dans la région est inférieur à celui du Québec.



71. Taux ajusté de mortalité (toutes causes)

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès pour toutes causes pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité (toutes causes)[1], sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	1 044,3 (+)	896,3	895,4	887,5
Thérèse-De Blainville	906,1 (-)	893,4	855,6	858,1
Antoine-Labelle	1 028,3	890,6	906,2	893,1
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	975,5	967,4 (+)	931,5 (+)	928,3 (+)
Pays-d'en-Haut	931,8	868,9	787,6 (-)	788,1 (-)
Laurentides	966,5	896,2	880,8	831,2
Argenteuil	1 043,3	915,0	918,3	896,7
Région des Laurentides	978,6 (+)	902,2 (+)	881,0 (+)	871,2 (+)
Le Québec	916,4	845,7	821,4	799,4

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

C'est par le taux ajusté pour l'âge qu'on peut le mieux comparer la mortalité entre des populations différentes car il atténue les écarts dûs aux différences de structures d'âge d'un territoire à l'autre. Depuis 1986-1989, le taux ajusté de mortalité pour l'ensemble des causes tend à diminuer au Québec comme dans la région des Laurentides, bien que le taux régional demeure toujours significativement supérieur à celui de la province. Les territoires de RLS de la région connaissent depuis 1986-1989 une tendance presque générale à la baisse. Seul le taux ajusté du territoire de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord est, depuis 1990-1993, significativement supérieur à celui de la région, alors que le taux de Pays-d'en-Haut est le seul qui soit significativement inférieur au taux régional depuis 1994-1996.



Taux ajusté de mortalité (toutes causes)[1], chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
		Taux pour 100 000		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	1 338,2	1 124,6	1 141,7	1 114,9
Thérèse-De Blainville	1 232,6	1 191,9	1 168,6	1 064,2
Antoine-Labelle	1 355,3	1 225,2	1 182,2	1 128,9
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	1 280,0	1 316,1 (+)	1 185,2	1 215,1 (+)
Pays-d'en-Haut	1 197,9	1 127,3	1 020,6	913,8 (-)
Laurentides	1 242,7	1 119,8	1 088,1	1 138,8
Argenteuil	1 431,2 (+)	1 192,0	1 126,4	1 172,9
Région des Laurentides	1 278,2	1 175,6 (+)	1 127,2 (+)	1 111,4 (+)
Le Québec	1 241,0	1 134,3	1 086,6	1 052,8

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Depuis 1986-1989, le taux ajusté de mortalité pour l'ensemble des causes chez les hommes tend à diminuer au Québec comme dans les Laurentides, bien que le taux régional demeure toujours significativement supérieur à celui de la province. Seul le taux ajusté du territoire de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord est, en 1997-1999, significativement supérieur à celui de la région, alors que le taux des Pays-d'en-Haut est le seul qui soit significativement inférieur au taux régional.

Taux ajusté de mortalité (toutes causes)[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	817,5 (+)	711,4	717,3	727,0
Thérèse-De Blainville	675,9	689,3	652,2	708,6
Antoine-Labelle	728,2	592,3 (-)	651,2	690,5
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	731,7	705,6	740,1	735,2
Pays-d'en-Haut	715,7	672,5	592,5 (-)	665,5
Laurentides	734,4	691,2	699,8	608,3 (-)
Argenteuil	797,4	693,6	744,4	681,1
Région des Laurentides	738,5 (+)	683,5 (+)	690,0 (+)	692,9 (+)
Le Québec	690,0	644,1	636,9	625,6

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen ; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Depuis 1986-1989, le taux ajusté de mortalité pour l'ensemble des causes chez les femmes tend à diminuer au Québec alors que dans la région il est plutôt stable depuis dix ans. Le taux régional demeure toujours significativement supérieur à celui de la province en 1997-1999. Le taux ajusté du territoire de RLS des Laurentides est passé, en 1997-1999, derrière celui des femmes des Pays-d'en-Haut et c'est le seul qui soit significativement inférieur au taux régional.



72. Taux ajusté de mortalité par cancer

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès par cancer pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par cancer[1], sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	282,9	253,8	273,7	266,5
Thérèse-De Blainville	270,6	268,2	283,0	254,1
Antoine-Labelle	226,8 (-)	267,6	251,3	244,0
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	268,2	270,6	279,7	257,3
Pays-d'en-Haut	228,1	265,6	247,7	224,6
Laurentides	262,1	255,9	267,4	230,3
Argenteuil	267,7	228,5	234,5	261,0
Région des Laurentides	261,2 (+)	259,1 (+)	266,5 (+)	250,4 (+)
Le Québec	250,2	248,1	242,5	237,2

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Bien que relativement stable depuis 1986-1989, le taux de mortalité par cancer dans la région des Laurentides reste significativement supérieur à celui du Québec qui, lui, diminue. En 1997-1999, aucun territoire de RLS ne présente un taux significativement différent de celui de la région.



Taux ajusté de mortalité par cancer[1], chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	357,1	337,8	369,6	328,4
Thérèse-De Blainville	354,7	356,6	409,3 (+)	340,4
Antoine-Labelle	305,5	375,0	307,0	305,1
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	372,9	368,1	381,7	331,9
Pays-d'en-Haut	307,0	365,7	291,7	260,0 (-)
Laurentides	328,0	332,3	323,2	298,3
Argenteuil	407,5	295,2	290,5	355,6
Région des Laurentides	348,6	345,5	348,0 (+)	320,5
Le Québec	344,8	336,2	325,3	314,4

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par cancer chez les hommes est en constante diminution au Québec depuis 1986-1989. Dans la région des Laurentides, le taux ajusté était plutôt stable jusqu'en 1994-1996, période où le taux régional était supérieur à celui du Québec. Le taux régional a diminué durant la période 1997-1999 et est maintenant comparable à celui du Québec. En 1997-1999, seul le territoire de RLS des Pays-d'en-Haut présente un taux significativement inférieur à celui de la région des Laurentides.

Taux ajusté de mortalité par cancer[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
		Taux pour 100 000		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	230,8 (+)	189,5	210,4	220,5
Thérèse-De Blainville	209,7	211,8	202,5	200,5
Antoine-Labelle	153,9	182,3	207,0	196,2
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	187,6	200,1	211,3	211,4
Pays-d'en-Haut	170,7	190,3	215,0	191,1
Laurentides	205,1	188,4	219,5	180,1
Argenteuil	187,2	180,4	185,5	196,1
Région des Laurentides	194,4	193,9	207,6 (+)	201,2 (+)
Le Québec	188,3	190,9	190,0	187,5

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Chez les femmes de la région des Laurentides, le taux ajusté de mortalité par cancer est significativement supérieur à celui des femmes du Québec pour les périodes 1994-1996 et 1997-1999. Pour cette dernière période, aucun territoire de RLS ne présente un taux statistiquement différent du taux régional.

72.1 Taux ajusté de mortalité par cancer du poumon

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès par cancer du poumon pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par cancer du poumon[1], sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	80,1	76,2	84,0	90,5 (+)
Thérèse-De Blainville	66,6	79,6	85,9	72,9
Antoine-Labelle	74,7	83,4	92,6	83,5
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	83,6	91,2	92,4	77,8
Pays-d'en-Haut	51,1 (-)	70,2	75,5	58,0 (-)
Laurentides	82,1	75,8	80,1	62,1
Argenteuil	75,5	69,6	74,6	88,2
Région des Laurentides	75,1 (+)	79,0 (+)	84,6 (+)	76,8 (+)
Le Québec	68,4	71,1	70,8	71,5

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par cancer du poumon est significativement supérieur dans la région des Laurentides à celui du Québec et ce, depuis la période 1986-1989. En 1997-1999, deux territoires de RLS se distinguent de la région soit celui des Deux-Montagnes—Mirabel Sud, qui enregistre un taux significativement supérieur, et celui des Pays-d'en-Haut, qui présente un taux significativement inférieur à celui de la région des Laurentides.

Taux ajusté de mortalité par cancer du poumon[1], chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	132,2	126,6	133,6	116,8
Thérèse-De Blainville	113,7	124,6	142,7	110,8
Antoine-Labelle	131,5	115,6	152,5	131,9
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	147,1	148,1	157,1	109,9
Pays-d'en-Haut	98,6	114,1	125,0	80,9
Laurentides	141,5	117,8	114,0	87,5
Argenteuil	133,8	105,3	119,9	148,4 (+)
Région des Laurentides	130,4	124,2	135,2 (+)	111,0
Le Québec	121,9	121,4	115,4	112,7

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Dans la région des Laurentides, le taux ajusté de mortalité par cancer du poumon chez les hommes varie sensiblement dans le temps pour culminer en 1994-1996 où il est significativement supérieur à celui du Québec. En 1997-1999, le taux régional chez les hommes est à son plus bas. Pour cette dernière période, un seul territoire se distingue, soit celui d'Argenteuil qui enregistre un taux significativement supérieur à celui de la région des Laurentides.

Taux ajusté de mortalité par cancer du poumon[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	39,2	35,9	48,4	70,5 (+)
Thérèse-De Blainville	28,7	46,5	48,0	45,5
Antoine-Labelle	20,9	53,8	40,0	42,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	34,2	46,9	48,5	53,8
Pays-d'en-Haut	14,1	34,3	40,6	39,4
Laurentides	29,5	39,0	48,9	40,7
Argenteuil	34,1	42,6	34,1	44,8
Région des Laurentides	30,2	42,4 (+)	45,9 (+)	50,2 (+)
Le Québec	30,1	35,8	40,1	43,3

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Chez les femmes, le taux ajusté de mortalité par cancer du poumon dans la région est en croissance constante depuis 1986-1989 et il est significativement supérieur à celui des femmes du Québec depuis 1990-1993. C'est dans le territoire des Deux-Montagnes—Mirabel Sud que le taux est le plus élevé et il est significativement supérieur à celui de la région des Laurentides pour la période 1997-1999. L'analyse des données par territoire de RLS doit faire appel à la prudence en raison des petits nombres dans certains territoires.



72.2 Taux ajusté de mortalité par cancer du sein

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès par cancer du sein pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par cancer du sein[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
		Taux pour 100 000		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	53,7 (+)	45,0	33,7	31,9
Thérèse-De Blainville	35,7	40,7	37,8	38,4
Antoine-Labelle	28,7	25,4	43,7	39,3
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	35,9	41,9	41,1	32,8
Pays-d'en-Haut	58,0	34,4	38,8	29,1
Laurentides	35,2	40,0	34,6	38,0
Argenteuil	34,4	30,9	44,2	29,8
Région des Laurentides	39,4	39,1	38,8	34,0
Le Québec	38,4	38,1	36,5	33,2

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Depuis la période de 1986-1989, la mortalité par cancer du sein connaît une certaine régression à l'échelle régionale et provinciale. Au fil des ans, la région n'enregistre pas de différence statistiquement significative avec le Québec. En 1997-1999, aucune différence statistiquement significative n'est observée à l'échelle des RLS.

72.3 Taux ajusté de mortalité par cancer de la prostate

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre de décès par cancer de la prostate pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par cancer de la prostate[1], chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	55,6	45,2	33,6	40,2
Thérèse-De Blainville	47,2	49,3	37,5	40,3
Antoine-Labelle	10,6 (-)	64,6	22,9	45,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	34,9	41,9	56,7 (+)	36,8
Pays-d'en-Haut	42,2	27,6	15,2 (-)	44,3
Laurentides	42,2	36,2	30,5	35,3
Argenteuil	66,2	32,6	35,3	35,8
Région des Laurentides	42,7	42,3	35,9	39,0 (+)
Le Québec	37,4	37,4	36,0	31,8

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par cancer de la prostate chez les hommes de la région des Laurentides est pour la première fois significativement supérieur à celui du Québec durant la période 1997-1999. De fortes variations dans les territoires s'expliquent en partie par l'effet des petits nombres.



72.4 Taux ajusté de mortalité par cancer du côlon et du rectum

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre de décès par cancer du côlon et du rectum pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par cancer du côlon et du rectum[1], sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	32,4	32,6	42,1	43,0
Thérèse-De Blainville	38,6	40,4	39,0	34,3
Antoine-Labelle	27,9	29,6	30,6	22,3 (-)
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	34,4	35,9	35,4	37,0
Pays-d'en-Haut	35,4	36,5	34,9	28,6
Laurentides	25,5	29,3	28,1	31,5
Argenteuil	30,8	25,7	38,6	32,7
Région des Laurentides	32,4	33,4	36,2 (+)	34,3 (+)
Le Québec	32,8	31,8	31,2	30,5

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Alors que le taux ajusté de mortalité par cancer du côlon et du rectum dans la région des Laurentides ne se différenciait pas de celui du Québec dans les périodes 1986-1989 et 1990-1993, on observe que le taux régional est pour les deux dernières périodes significativement supérieur à celui du Québec. Le RLS d'Antoine-Labelle se distingue avec un taux ajusté significativement plus bas que celui de la région des Laurentides pour la période 1997-1999. Toutefois, l'analyse des données par territoire de RLS doit faire appel à la prudence en raison des petits nombres dans certains territoires.



Taux ajusté de mortalité par cancer du côlon et du rectum[1], chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
		Taux pour 100 000		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	36,0	33,0	55,1	57,2 (+)
Thérèse-De Blainville	37,9	52,5	53,4	47,5
Antoine-Labelle	33,4	40,5	22,7	15,6 (-)
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	42,6	36,4	32,8	38,0
Pays-d'en-Haut	46,6	41,8	30,0	25,6
Laurentides	22,6	31,7	29,9	44,8
Argenteuil	42,5	27,0	31,6	40,5
Région des Laurentides	36,7	37,2	39,0	40,7
Le Québec	37,9	37,4	37,3	37,6

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Dans la région, le taux ajusté de mortalité par cancer du côlon et du rectum chez les hommes tend à augmenter légèrement depuis 1986-1989 et ne présente aucune différence statistiquement significative avec celui des hommes du Québec qui, lui, est stable. En 1997-1999, le territoire du RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud a le taux le plus élevé et significativement supérieur à celui de la région. Par contre, le territoire du RLS d'Antoine-Labelle présente un taux significativement inférieur à celui de la région. Toutefois, l'analyse des données par territoire de RLS doit faire appel à la prudence en raison des petits nombres dans certains territoires.



Taux ajusté de mortalité par cancer du côlon et du rectum[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	32,0	31,2	32,0	31,1
Thérèse-De Blainville	40,1	32,7	29,6	24,3
Antoine-Labelle	21,8	20,3	38,7	30,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	27,7	34,9	35,3	37,1
Pays-d'en-Haut	28,2	35,0	36,6	30,0
Laurentides	28,6	26,2	27,3	21,3
Argenteuil	25,6	25,2	44,2	27,2
Région des Laurentides	29,6	30,2	33,7 (+)	29,4
Le Québec	29,6	28,1	27,1	26,0

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par cancer du côlon et du rectum chez les femmes de la région des Laurentides est relativement stable dans le temps, sauf pour la période 1994-1996 où il est significativement plus élevé qu'au Québec. L'analyse des données par territoire de RLS doit faire appel à la prudence en raison des petits nombres dans certains territoires.



73. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès par maladies de l'appareil circulatoire pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire[1], sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
		Taux pour 100 000		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	445,1	358,2	316,9	324,5
Thérèse-De Blainville	371,0 (-)	368,4	297,5	307,8
Antoine-Labelle	442,7	325,0	320,8	315,5
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	414,8	385,7 (+)	355,2 (+)	337,2
Pays-d'en-Haut	387,5	330,8	269,9 (-)	301,0
Laurentides	395,7	323,5	281,3 (-)	299,8
Argenteuil	483,5 (+)	370,3	384,0 (+)	322,7
Région des Laurentides	419,0 (+)	355,4 (+)	319,4 (+)	316,5 (+)
Le Québec	386,4	327,2	299,2	277,1

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire est toujours significativement plus élevé dans la région des Laurentides que celui du Québec, et dans les deux cas, il est en forte décroissance. En 1997-1999 les taux d'Argenteuil et de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord, qui étaient significativement supérieurs dans les périodes précédentes, ne sont plus significativement différents de celui de la région.



Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire[1], chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	558,7	430,5	395,6	432,9
Thérèse-De Blainville	504,5	476,7	412,0	371,9
Antoine-Labelle	565,2	416,2	427,8	415,7
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	509,6	522,3 (+)	418,3	451,6
Pays-d'en-Haut	484,3	404,2	350,3	366,9
Laurentides	490,2	378,6 (-)	379,4	438,9
Argenteuil	625,6 (+)	460,1	476,2 (+)	401,5
Région des Laurentides	525,1	445,3	405,7	412,8 (+)
Le Québec	506,9	427,8	388,3	364,6

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Alors que le taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire des hommes du Québec était en décroissance continue depuis 1986-1989, celui de la région des Laurentides a légèrement augmenté entre 1994-1996 et 1997-1999 pour devenir significativement supérieur à celui du Québec. Dans Argenteuil, il a connu une forte décroissance entre 1986-1989 et 1997-1999, de telle sorte qu'il n'est plus significativement supérieur au taux régional.

Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	356,5	296,0	255,0	251,0
Thérèse-De Blainville	265,7 (-)	286,8	222,0	255,4
Antoine-Labelle	329,9	238,5	221,2	222,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	336,5	282,8	297,1 (+)	259,6
Pays-d'en-Haut	305,5	270,2	202,0	244,3
Laurentides	314,3	271,0	195,4 (-)	196,4 (-)
Argenteuil	389,4 (+)	295,7	306,4 (+)	259,0
Région des Laurentides	328,4 (+)	279,7 (+)	248,9	243,8 (+)
Le Québec	299,3	254,4	235,2	215,6

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire chez les femmes des Laurentides connaît au fil des ans une diminution. Il en est de même au Québec, mais le taux ajusté dans la région des Laurentides demeure significativement supérieur à celui du Québec en 1997-1999. Au cours des deux dernières périodes, le taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire dans le RLS des Laurentides demeure significativement inférieur à celui de la région en 1997-1999.

73.1 Taux ajusté de mortalité par myocardiopathie ischémique

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès par myocardiopathie ischémique pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par myocardiopathie ischémique[1], sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1987 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	255,7	203,8	182,3	185,4
Thérèse-De Blainville	229,6	213,1	179,2	183,5
Antoine-Labelle	239,6	187,1	202,6	181,5
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	277,1 (+)	254,5 (+)	232,7 (+)	186,4
Pays-d'en-Haut	219,3	204,4	168,3	192,5
Laurentides	202,2 (-)	170,1 (-)	158,1 (-)	173,8
Argenteuil	247,3	211,6	251,8 (+)	197,2
Région des Laurentides	242,0 (+)	210,1 (+)	197,2 (+)	184,1 (+)
Le Québec	223,5	190,7	173,9	157,3

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Parmi les maladies de l'appareil circulatoire, les myocardiopathies ischémiques occupent une place importante. On remarque toutefois qu'elles tendent à diminuer au Québec comme dans la région des Laurentides. Le taux ajusté régional est significativement plus élevé que celui du Québec pour les quatre périodes présentées. En 1997-1999, aucun territoire de RLS ne présente des taux significativement différents de la région.



Taux ajusté de mortalité par myocardiopathie ischémique[1], chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
		Taux pour 100 000		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	332,5	260,7	235,8	281,1
Thérèse-De Blainville	318,6	302,7	267,5	251,7
Antoine-Labelle	333,9	258,7	267,5	241,2
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	357,1	368,3 (+)	302,8	258,2
Pays-d'en-Haut	306,5	272,2	241,4	232,1
Laurentides	280,2	223,7 (-)	229,1	253,9
Argenteuil	369,0	283,5	335,9 (+)	253,5
Région des Laurentides	326,7	284,4 (+)	266,1 (+)	253,1 (+)
Le Québec	314,3	265,9	240,0	220,5

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par myocardiopathie ischémique chez les hommes de la région des Laurentides reste, après plus de dix ans de décroissance, significativement supérieur à celui du Québec. Ces taux suivent une tendance à la baisse depuis 1986-1989 dans deux territoires de RLS, ceux de Thérèse-De Blainville et de Pays-d'en-Haut.

Taux ajusté de mortalité par myocardiopathie ischémique[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	195,6	154,5	136,3	119,4
Thérèse-De Blainville	152,6	148,4	122,5	132,9
Antoine-Labelle	147,8	118,0	137,3	125,2
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	211,0 (+)	170,9	174,5 (+)	136,0
Pays-d'en-Haut	144,6	149,4	115,0	157,1
Laurentides	135,3 (-)	121,9	94,4 (-)	107,8
Argenteuil	165,9	150,7	186,8 (+)	149,7
Région des Laurentides	169,9 (+)	148,5 (+)	141,1 (+)	130,7 (+)
Le Québec	157,1	135,8	125,7	112,2

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par myocardiopathie ischémique chez les femmes tend à diminuer, mais demeure significativement plus élevé dans la région des Laurentides qu'au Québec au cours des quatre périodes présentées.

73.2 Taux ajusté de mortalité par maladies cérébrovasculaires

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès par maladies cérébrovasculaires pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par maladies cérébrovasculaires[1], sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	75,6	59,6	58,2	54,7
Thérèse-De Blainville	68,6	76,4	53,7	57,9
Antoine-Labelle	72,2	60,0	49,2	56,9
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	65,2	62,5	57,6	60,0
Pays-d'en-Haut	80,9	57,6	42,0	40,4
Laurentides	86,6	71,2	48,3	48,2
Argenteuil	89,0	68,6	46,3	44,7
Région des Laurentides	75,7 (+)	65,4 (+)	52,4	53,3
Le Québec	66,6	57,7	53,1	48,9

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Les maladies cérébrovasculaires (MCV) comptent parmi les maladies de l'appareil circulatoire. Le taux ajusté de mortalité par maladies cérébrovasculaires présente une tendance à la baisse depuis 1986-1989 au Québec, dans la région et dans quatre territoires de RLS : Deux-Montagnes—Mirabel Sud, Pays-d'en-Haut, Laurentides et Argenteuil. En 1997-1999, le taux observé dans la région des Laurentides n'est plus significativement plus élevé qu'au Québec; les taux observés dans les RLS ne sont pas significativement différents de ceux de la région pour toutes les périodes.

Taux ajusté de mortalité par maladies cérébrovasculaires[1], chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	77,9	61,7	55,1	58,0
Thérèse-De Blainville	87,2	77,1	63,0	60,2
Antoine-Labelle	81,3	74,2	60,4	67,8
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	63,8	65,1	50,0	66,4
Pays-d'en-Haut	90,1	67,3	45,2	48,5
Laurentides	110,3	51,4	65,6	66,9
Argenteuil	108,4	77,2	46,7	47,0
Région des Laurentides	85,4 (+)	67,2	56,1	59,7
Le Québec	73,0	66,0	59,7	55,0

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Alors que le taux ajusté de mortalité par maladies cérébrovasculaires chez les hommes de la région était significativement supérieur à celui du Québec en 1986-1989, il se situe par la suite dans le même ordre de grandeur.



Taux ajusté de mortalité par maladies cérébrovasculaires[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	71,4	57,5	61,2	54,4
Thérèse-De Blainville	54,3	71,8	44,5	55,9
Antoine-Labelle	65,9	49,2	40,2	46,3
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	65,8	56,7	60,4	55,9
Pays-d'en-Haut	74,6	50,8	35,0	34,9
Laurentides	70,6	85,0 (+)	35,2	36,7
Argenteuil	75,4	57,8	43,0	44,0
Région des Laurentides	67,6	61,6 (+)	48,7	49,3
Le Québec	61,8	51,8	48,2	44,7

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par maladies cérébrovasculaires chez les femmes a connu au Québec une décroissance continue depuis 1986-1989. Dans la région, seul le territoire de Pays-d'en-Haut a connu cette même tendance. Les taux dans les RLS ne sont pas significativement différents du taux régional pour la période 1997-1999. Cependant, certains RLS ont des taux qui varient beaucoup dans le temps, en partie en raison de petits nombres.

74. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre de décès par maladies de l'appareil respiratoire pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire[1], sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	94,1	88,7 (+)	76,6	105,5
Thérèse-De Blainville	77,9	67,6	82,8	90,5
Antoine-Labelle	99,1	63,0	80,1	82,6
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	89,2	87,9 (+)	87,2	107,4
Pays-d'en-Haut	89,1	69,8	56,9 (-)	61,3 (-)
Laurentides	81,7	71,8	68,9	76,7
Argenteuil	65,9	50,5 (-)	75,7	101,1
Région des Laurentides	84,5 (+)	74,1	77,2	93,2 (+)
Le Québec	75,3	71,6	71,7	79,3

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Alors que le taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire dans la région des Laurentides ne se différenciait pas de celui du Québec au plan statistique au cours des périodes 1990-1993 et 1994-1996, une hausse importante apparaît en 1997-1999 dans la région des Laurentides. Cette hausse fait en sorte que le taux régional est significativement supérieur au taux provincial à la période 1997-1999. Tous les territoires connaissent une remontée de leurs taux, alors que le territoire du RLS des Pays-d'en-Haut présente un taux significativement inférieur à celui de la région.



Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire[1], chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	143,7	130,0	111,1	138,5
Thérèse-De Blainville	125,0	107,5	121,5	138,1
Antoine-Labelle	146,5	99,8	128,8	113,3
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	145,3	133,0	132,8	149,1
Pays-d'en-Haut	119,1	95,1	70,4 (-)	70,5 (-)
Laurentides	125,5	97,2	104,4	115,0
Argenteuil	113,9	73,2 (-)	99,0	142,2
Région des Laurentides	131,1	109,1	112,7	128,8
Le Québec	124,4	114,7	111,6	120,8

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire chez les hommes dans la région des Laurentides est comparable à celui du Québec entre 1986-1989 et 1997-1999. Il faut signaler que depuis 1990-1993 le taux régional connaît une certaine croissance. À l'échelle des territoires de RLS, en 1997-1999, le taux dans le RLS Pays-d'en-Haut est significativement inférieur à celui de la région.

Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	61,6	60,5	55,3	88,5
Thérèse-De Blainville	52,5	43,9	62,4	65,3
Antoine-Labelle	58,0	32,4	41,7	57,9
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	52,3	58,0	61,8	85,9
Pays-d'en-Haut	65,8	54,6	44,5	55,3
Laurentides	47,1	51,6	40,5	54,5
Argenteuil	35,4	36,7	60,5	69,7
Région des Laurentides	52,1	50,0	54,3	72,3 (+)
Le Québec	46,7	47,1	49,6	57,0

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Depuis 1986-1989, le taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire chez les femmes est en hausse au Québec et dans la région, c'est depuis 1994-1996. Le taux régional est significativement supérieur à celui du Québec en 1997-1999. Dans toutes les périodes observées, aucun territoire de RLS ne présente un taux ajusté significativement différent de celui de la région.



74.1 Taux ajusté de mortalité par pneumonie et grippe

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre de décès par pneumonie et grippe pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par pneumonie et grippe[1], sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	30,7	24,2	17,3	24,4
Thérèse-De Blainville	30,6	21,3	25,1	25,9
Antoine-Labelle	26,9	15,3	5,8 (-)	17,1
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	42,7 (+)	35,2 (+)	34,4 (+)	42,1 (+)
Pays-d'en-Haut	38,4	16,1	10,4	16,4
Laurentides	15,9 (-)	18,9	8,1 (-)	15,2 (-)
Argenteuil	18,5	18,4	24,7	40,0 (+)
Région des Laurentides	29,3 (+)	23,1	19,8	27,9 (+)
Le Québec	25,2	20,9	20,8	24,1

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen, ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Alors que le taux ajusté de mortalité par pneumonie et grippe connaissait un certain déclin de 1986-1989 à 1994-1996, on observe une hausse des taux régional et provincial en 1997-1999. Pour cette même période, le taux dans la région des Laurentides est significativement supérieur à celui du Québec. Alors que le taux du territoire de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord est significativement supérieur à celui de la région pour toutes les périodes observées, celui du territoire d'Argenteuil l'est pour la période 1997-1999. Par contre, le territoire du RLS des Laurentides présente, pour cette même période, le taux significativement plus bas que la région des Laurentides. Certains territoires connaissent des variations assez importantes de leurs taux dans le temps, qui peuvent être le fait de petits nombres.

Taux ajusté de mortalité par pneumonie et grippe[1], chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	37,3	28,8	22,9	24,0
Thérèse-De Blainville	40,9	37,8	25,8	28,0
Antoine-Labelle	21,9	23,0	6,0 (-)	24,0
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	54,3 (+)	42,1	43,0 (+)	65,7 (+)
Pays-d'en-Haut	50,4	26,0	9,7	9,9 (-)
Laurentides	15,4 (-)	29,7	11,9	22,4
Argenteuil	30,3	23,9	22,4	53,4
Région des Laurentides	35,8	31,1	22,4	35,7
Le Québec	35,4	28,4	27,8	32,3

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Après une décroissance sur 10 ans, le taux ajusté de mortalité par pneumonie et grippe chez les hommes de la région des Laurentides a connu une forte hausse en 1997-1999. Le taux régional n'est pas différent au plan statistique de celui du Québec. Le RLS de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord continue de présenter un taux ajusté significativement supérieur à la région. À la période 1997-1999, le RLS des Pays-d'en-Haut obtient le taux le plus bas de la région et significativement inférieur à celui de la région. Certains territoires connaissent des variations assez importantes de leurs taux dans le temps, qui peuvent être le fait de petits nombres.



Taux ajusté de mortalité par pneumonie et grippe[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	26,0	20,2	13,9	25,2
Thérèse-De Blainville	25,2	13,1	23,2	23,8
Antoine-Labelle	29,6	9,4	5,3 (-)	10,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	35,1	30,2 (+)	29,3 (+)	30,9
Pays-d'en-Haut	29,5	10,5	10,5	17,5
Laurentides	15,4	10,3	4,7 (-)	11,8
Argenteuil	11,8	16,0	25,2	30,7
Région des Laurentides	24,5 (+)	17,7	17,6	23,2
Le Québec	19,6	16,7	16,8	19,7

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986-1989 à 1997-1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

En 1997-1999, le taux ajusté régional de mortalité par pneumonie et grippe chez les femmes n'est pas différent au plan statistique de celui du Québec, de même que les taux des RLS ne sont pas différents de celui de la région des Laurentides. Certains territoires connaissent des variations assez importantes de leurs taux dans le temps, qui peuvent être le fait de petits nombres.

74.2 Taux ajusté de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre de décès par maladies pulmonaires obstructives chroniques pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques[1], sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986 à 1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	59,2	54,7 (+)	50,9	68,7 (+)
Thérèse-De Blainville	41,3	40,3	48,4	54,2
Antoine-Labelle	61,2	44,2	55,8	47,7
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	42,0	42,9	46,0	54,8
Pays-d'en-Haut	37,6	49,4	45,4	38,4
Laurentides	53,5	41,9	51,0	43,5
Argenteuil	37,6	30,2 (-)	43,3	52,0
Région des Laurentides	47,5 (+)	43,6	48,7 (+)	53,2 (+)
Le Québec	41,3	42,2	41,5	44,0

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

En augmentation constante depuis 1990-1993, le taux ajusté de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques dans la région des Laurentides est, encore en 1997-1999, significativement supérieur à celui du Québec. Après avoir connu un déclin entre 1986-1989 et 1994-1996, le taux dans le territoire de RLS des Deux-Montagnes—Mirabel Sud devient le plus élevé dans la région des Laurentides en 1997-1999 et il est significativement supérieur à celui de la région. Aucun autre territoire de RLS n'affiche des taux significativement différents à la région en 1997-1999.



Taux ajusté de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques[1], chez les hommes

selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986 à 1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
		Taux pour 100 000		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	98,6	86,6	76,8	104,1 (+)
Thérèse-De Blainville	78,9	62,9	77,7	95,9
Antoine-Labelle	109,7	72,1	92,2	60,9
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	81,3	76,0	78,9	69,1
Pays-d'en-Haut	52,8	64,0	60,8	51,2
Laurentides	96,5	55,5	82,1	63,5
Argenteuil	76,1	49,3	62,7	77,8
Région des Laurentides	85,0	68,3	76,9	77,1
Le Québec	76,7	74,8	71,5	73,1

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques chez les hommes de la région des Laurentides ne se différencie pas significativement de celui des hommes du Québec, mais connaît des écarts plus importants dans le temps. Le taux dans le territoire des Deux-Montagnes—Mirabel Sud a augmenté considérablement au cours de la dernière période pour présenter un taux significativement supérieur à celui de la région en 1997-1999.



Taux ajusté de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques[1], chez les femmes

selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986 à 1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	33,5 (+)	33,3	34,9	49,4
Thérèse-De Blainville	21,4	25,2	34,1	33,2
Antoine-Labelle	20,9	20,9	27,3	39,8
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	15,6	22,4	28,3	46,7
Pays-d'en-Haut	25,3	39,7	31,9	32,2
Laurentides	21,5	31,5	27,6	32,4
Argenteuil	13,8	17,8	31,7	32,3
Région des Laurentides	21,7	26,7	31,2 (+)	39,8 (+)
Le Québec	20,7	23,8	25,1	28,6

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques chez les femmes tend à augmenter dans la région comme au Québec, mais l'écart entre les deux s'accroît pour se solder, dans les deux dernières périodes, par une différence statistiquement significative entre le taux de la région des Laurentides de celui du Québec. Bien que les différences de taux entre les territoires ne soient pas significatives durant trois périodes, les taux de certains RLS ont augmenté de façon importante.



75. Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre de décès par traumatismes non intentionnels pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels[1], sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	38,1	32,6	25,4	17,9 (-)
Thérèse-De Blainville	27,9	28,5	21,7 (-)	24,4
Antoine-Labelle	48,7	55,2 (+)	42,9 (+)	28,1
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	36,9	37,4	26,6	32,2
Pays-d'en-Haut	47,5	39,7	38,7	23,4
Laurentides	50,8	38,1	50,6 (+)	36,5
Argenteuil	46,0	44,7	40,5	30,4
Région des Laurentides	39,4	35,5	30,6	26,7
Le Québec	37,7	32,4	29,3	28,6

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels dans la région des Laurentides ne se différencie pas de celui du Québec, au plan statistique, au cours des quatre périodes observées. Comme au Québec, il est en décroissance continue depuis 1986-1989. C'est sur le territoire des Deux-Montagnes—Mirabel Sud où il est le plus bas en 1997-1999. Les fortes variations dans certains territoires peuvent être le fait des petits nombres.



Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels[1], chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	51,5	50,6	36,6	23,0
Thérèse-De Blainville	35,2	41,0	30,5	25,7
Antoine-Labelle	56,4	88,0 (+)	66,9 (+)	33,3
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	53,4	55,4	36,0	39,2
Pays-d'en-Haut	58,0	46,5	59,7	21,4
Laurentides	73,2	51,7	61,1	50,9 (+)
Argenteuil	64,2	58,6	55,0	38,0
Région des Laurentides	52,2	51,2	43,3	32,6 (-)
Le Québec	52,7	45,5	40,4	38,6

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Comme au Québec, le taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels chez les hommes de la région des Laurentides est en décroissance continue depuis 1986-1989. Dans la région, cette diminution se solde en 1997-1999 par un taux inférieur à celui du Québec au plan statistique. Également, le RLS d'Antoine-Labelle, qui avait enregistré historiquement des taux statistiquement supérieurs, voit son taux rejoindre celui de la région au plan statistique en 1997-1999. Pour cette dernière période, le RLS des Laurentides connaît le taux le plus élevé de la région. Certains territoires connaissent des variations assez importantes de leurs taux dans le temps, qui peuvent être le fait de petits nombres.

Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
		Taux pour 100 000		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	25,5	17,2	14,1	13,2
Thérèse-De Blainville	20,7	16,6	13,6	20,3
Antoine-Labelle	39,7	24,7	19,9	23,5
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	21,8	19,7	16,9	23,1
Pays-d'en-Haut	35,4	33,3	21,9	21,6
Laurentides	30,0	23,6	39,1 (+)	26,5
Argenteuil	33,0	29,1	27,8	19,9
Région des Laurentides	27,0	20,5	18,7	20,1
Le Québec	24,0	20,6	19,0	19,5

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Chez les femmes, le taux ajusté régional de mortalité par traumatismes non intentionnels est relativement stable depuis 1990-1993 et aucune différence statistiquement significative n'est enregistrée entre les taux régional et provincial. On note dans plusieurs territoires une tendance à la baisse entre 1986-1989 et 1997-1999, à savoir Deux-Montagnes—Mirabel Sud, Pays-d'en-Haut et Argenteuil. Certains territoires connaissent des variations assez importantes de leurs taux dans le temps, qui peuvent être le fait de petits nombres.

75.1 Taux ajusté de mortalité par accidents de véhicule à moteur

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre de décès par accidents de véhicule à moteur pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par accidents de véhicule à moteur[1], sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	20,2	13,8	10,7	5,2
Thérèse-De Blainville	8,4 (-)	9,6 (-)	5,9 (-)	9,0
Antoine-Labelle	19,9	25,0 (+)	22,7 (+)	10,2
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	18,1	15,1	11,4	7,1
Pays-d'en-Haut	22,5	22,5	16,4	7,2
Laurentides	17,2	18,9	18,8	6,6
Argenteuil	21,5	20,4	19,7	12,0
Région des Laurentides	16,9	15,1	12,2	7,6 (-)
Le Québec	15,4	13,4	11,2	9,9

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Tant dans la région des Laurentides qu'au Québec, le taux ajusté de mortalité par accidents de véhicule à moteur décroît depuis 1986-1989. Cette cause de mortalité touche davantage les hommes. La région a toujours affiché un taux proche de celui du Québec, sauf en 1997-1999 où il diminue considérablement pour devenir significativement inférieur à celui de la province. Dans la plupart des territoires de RLS, ce taux de mortalité suit une tendance à la baisse entre 1986-1989 et 1997-1999 (dans Deux-Montagnes—Mirabel Sud, La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord, Pays-d'en-Haut et Argenteuil). Toutefois à l'échelle des territoires, les fortes variations dans le temps sont notamment liées à l'effet des petits nombres.



Taux ajusté de mortalité par accidents de véhicule à moteur[1] chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	27,8	19,3	17,7	6,3
Thérèse-De Blainville	12,0 (-)	16,4	8,0 (-)	14,7
Antoine-Labelle	27,3	33,4	32,1 (+)	11,7
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	27,5	23,9	17,3	9,9
Pays-d'en-Haut	32,5	22,8	23,5	6,2
Laurentides	27,5	26,5	26,8	6,2
Argenteuil	27,9	29,3	28,5	17,9
Région des Laurentides	24,4	21,8	18,6	10,3 (-)
Le Québec	22,5	18,8	16,3	13,8

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Tant dans la région des Laurentides qu'au Québec, le taux ajusté de mortalité par accidents de véhicule à moteur chez les hommes décroît depuis 1986-1989. La région a toujours affiché un taux proche de celui du Québec, sauf en 1997-1999 où il diminue considérablement pour devenir significativement inférieur à celui de la province.



Taux ajusté de mortalité par accidents de véhicule à moteur[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
		Taux pour 100 000		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	13,0	8,0	3,9	4,2
Thérèse-De Blainville	4,8	3,3 (-)	3,4	4,4
Antoine-Labelle	13,4	15,9	13,3	9,3
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	8,8	5,9	5,9	4,7
Pays-d'en-Haut	11,9	22,8 (+)	10,2	8,3
Laurentides	7,5	11,4	11,0	8,3
Argenteuil	14,3	11,2	11,4	5,8
Région des Laurentides	9,7	8,3	6,2	5,3
Le Québec	8,8	8,3	6,5	6,3

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par accidents de véhicule à moteur chez les femmes tend à diminuer dans la région des Laurentides et ce, davantage qu'au Québec. Aucune différence statistiquement significative n'est observée entre les territoires, la région et la province dans les deux dernières périodes. À l'échelle des territoires, les fortes variations dans le temps sont notamment liées à l'effet des petits nombres.

76. Taux ajusté de mortalité par diabète sucré

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre de décès par diabète sucré pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par diabète sucré[1], sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	25,6	25,4	28,7	32,3
Thérèse-De Blainville	24,8	20,6	25,1	22,0
Antoine-Labelle	25,7	32,0	30,3	26,3
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	24,4	24,3	22,9	25,4
Pays-d'en-Haut	22,3	31,1	18,5	29,4
Laurentides	21,2	30,7	35,9	23,0
Argenteuil	26,1	33,3	33,5	39,2 (+)
Région des Laurentides	24,2	26,8 (+)	27,2 (+)	27,6 (+)
Le Québec	22,1	22,0	21,6	21,2

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Presque stable au Québec et dans la région des Laurentides, le taux ajusté de mortalité pour diabète sucré se maintient dans la région à un niveau significativement supérieur à celui du Québec. On retrouve un taux significativement supérieur à celui de la région dans Argenteuil en 1997-1999. Certains territoires connaissent des variations assez importantes de leurs taux dans le temps, ce qui peut être le fait de petits nombres.



Taux ajusté de mortalité par diabète sucré[1], chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	33,4	26,9	30,2	39,8
Thérèse-De Blainville	21,8	19,8	26,8	25,8
Antoine-Labelle	29,9	39,2	32,1	32,9
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	18,2	27,9	26,3	33,4
Pays-d'en-Haut	32,3	30,6	32,6	32,7
Laurentides	20,8	33,6	30,0	30,0
Argenteuil	20,7	40,0	40,3	41,3
Région des Laurentides	24,9	29,9	30,6	33,5 (+)
Le Québec	24,7	25,3	25,9	26,0

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par diabète sucré chez les hommes du Québec est relativement stable alors que dans la région des Laurentides il s'accroît pour devenir, en 1997-1999, significativement supérieur à celui du Québec. Certains territoires connaissent des variations assez importantes de leurs taux dans le temps, ce qui peut être le fait de petits nombres.

Taux ajusté de mortalité par diabète sucré[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	18,9	24,6	28,6	26,7
Thérèse-De Blainville	26,0	21,4	22,0	17,7
Antoine-Labelle	22,4	24,0	25,4	20,3
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	28,3	21,1	20,2	19,4
Pays-d'en-Haut	15,4	30,4	9,5 (-)	21,8
Laurentides	22,5	28,1	42,4 (+)	17,5
Argenteuil	29,7	28,1	29,1	36,8 (+)
Région des Laurentides	23,5	24,2 (+)	24,8 (+)	22,2 (+)
Le Québec	20,0	19,5	18,4	17,5

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par diabète sucré chez les femmes de la région des Laurentides s'est maintenu au cours des quatre dernières périodes et demeure significativement supérieur à celui du Québec en 1997-1999. C'est dans le territoire de RLS d'Argenteuil que le taux chez les femmes est le plus élevé et significativement supérieur à celui de la région. On note dans le territoire de RLS de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord une certaine tendance à la baisse. Certains territoires connaissent des variations assez importantes de leurs taux dans le temps, ce qui peut être le fait de petits nombres.

77. Taux ajusté de mortalité par suicide

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre de décès par suicide pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Taux ajusté de mortalité par suicide[1], sexes réunis
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	12,6 (-)	16,3	17,6	15,5
Thérèse-De Blainville	14,4	15,1	17,9	13,7 (-)
Antoine-Labelle	28,0 (+)	34,6 (+)	26,5	23,3
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	22,7	19,0	22,8	29,0 (+)
Pays-d'en-Haut	24,4	26,3	34,2 (+)	23,4
Laurentides	21,9	27,4	22,3	28,1
Argenteuil	14,5	11,6	16,4	23,6
Région des Laurentides	18,6	19,3 (+)	21,0	21,1
Le Québec	16,5	17,0	19,6	20,1

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par suicide a été plutôt stable à l'échelle régionale au cours des quatorze dernières années, bien qu'il ait été significativement plus élevé qu'au Québec durant la période 1990-1993. Par ailleurs, à l'échelle des RLS de la région, certains écarts importants sont observés, notamment pour 1997-1999, où le taux ajusté de mortalité par suicide est significativement supérieur dans La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord, alors qu'il est significativement inférieur dans Thérèse-De Blainville.

Taux ajusté de mortalité par suicide[1], chez les hommes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1989 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
		Taux pour 100 000		
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	22,8	29,4	27,2	27,4
Thérèse-De Blainville	21,9	22,5 (-)	30,3	21,8 (-)
Antoine-Labelle	38,4	59,8 (+)	49,5	39,4
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	36,4	29,3	35,9	47,2 (+)
Pays-d'en-Haut	45,2	48,0	56,1 (+)	41,1
Laurentides	33,3	54,4 (+)	38,5	47,5
Argenteuil	20,1	22,8	29,8	43,0
Région des Laurentides	29,5	33,3 (+)	34,6	35,4
Le Québec	26,2	27,8	31,4	32,1

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Comme au Québec, le taux ajusté de mortalité par suicide chez les hommes des Laurentides est en hausse continue entre 1986-1989 et 1997-1999. Même si la différence n'est pas significative, sauf pour la période 1990-1993, le taux dans la région des Laurentides se maintient à un niveau légèrement supérieur à celui du Québec. Au fil du temps, l'appréciation des taux à l'échelle des territoires de RLS met en relief des taux particulièrement élevés dans les territoires de RLS du nord de la région (Antoine-Labelle, Pays-d'en-Haut, Laurentides), d'une façon qui les a conduits à être, à différentes périodes, statistiquement supérieurs au taux régional. La dernière période (1997-1999) révèle toutefois que le territoire de RLS de La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord connaît un taux de mortalité par suicide significativement supérieur à la région, alors que le RLS de Thérèse-De Blainville présente un taux significativement plus bas que dans la région des Laurentides.

Les variations dans les territoires peuvent être le fait des petits nombres, de même que la signification statistique des écarts.

Taux ajusté de mortalité par suicide[1], chez les femmes
selon le territoire de réseau local de services, la région des Laurentides et le Québec, 1986-1998 à 1997-1999

Territoire	1986-1989	1990-1993	1994-1996	1997-1999
	Taux pour 100 000			
Deux-Montagnes—Mirabel Sud	2,8 (-)	3,7	8,5	4,5
Thérèse-De Blainville	7,1	7,3	7,3	6,0
Antoine-Labelle	16,7 (+)	7,3	1,9	5,8
La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	9,1	8,7	10,4	11,1
Pays-d'en-Haut	5,2	4,0	11,1	5,7
Laurentides	10,5	1,9	6,5	8,8
Argenteuil	9,3	0,0	2,6	4,6
Région des Laurentides	8,0	5,5	7,7	7,1
Le Québec	7,4	6,8	8,4	8,5

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1986 à 1999.

[1] Taux annuel moyen; ajustement ayant pour référence la population du Québec en 2001.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires des réseaux locaux, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le taux ajusté de mortalité par suicide chez les femmes des Laurentides repose souvent sur des petits nombres et présente donc des difficultés sur le plan de l'analyse. Les données présentées doivent être interprétées avec prudence, compte tenu de la fluctuation des taux pouvant être due au hasard. Toutefois, le taux ajusté de décès par suicide chez les femmes du territoire du RLS d'Antoine-Labelle durant la période 1986-1989 était significativement supérieur à celui de la région. Enfin, en 1997-1999, aucun territoire de RLS n'affiche un taux de mortalité par suicide chez les femmes qui soit significativement différent de celui de la région des Laurentides.



PARTIE IV

Tableau synoptique

La santé, une responsabilité partagée

Tableau synoptique

Numéro et nom de l'indicateur			Unité	Deux-Montagnes —Mirabel Sud	Thérèse-De Blainville	Antoine-Labelle	La Rivière-du-Nord— Mirabel Nord	Pays-d'en-Haut	Laurentides	Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
Déterminants de la santé et du bien-être												
Dimension sociodémographique												
1	Densité de la population, 2005		%	187,0	707,2	2,2	194,6	49,6	16,0	23,2	23,5	5,0
2	Population totale, 2005		n	100 879	143 232	34 756	121 980	34 303	41 235	29 460	505 845	7 566 409
3	Répartition de la population selon l'âge et le sexe, 2005			Voir fiche indicateur								
4	Rapport de masculinité, 2005		%	98,9	99,2	104,8	99,7	100,2	100,7	99,1	99,8	97,5
5	Accroissement prévu de la population, 2005-2015		%	9,2	11,0	5,1	12,3	17,5	13,6	4,9	10,8	4,1
6	Évolution de la répartition de la population	2005 0-17 ans	%	24,3	26,1	18,6	22,1	15,9	18,4	19,0	22,5	20,3
		2005 18-64 ans	%	66,3	65,9	65,2	66,2	65,5	65,3	63,9	65,8	65,9
		2005 65 ans ou plus	%	9,5	8,0	16,2	11,7	18,6	16,3	17,1	11,7	13,8
		2015 0-17 ans	%	20,3	21,9	16,2	18,2	14,0	16,3	15,5	18,9	17,7
		2015 18-64 ans	%	65,9	65,7	61,5	65,6	62,4	63,3	62,8	64,9	64,4
		2015 65 ans ou plus	%	13,8	12,3	22,3	16,2	23,5	20,4	21,6	16,2	17,9
7	Naissances, 1997-2001		n	5 292	8 039	1 520	5 877	1 207	1 674	1 277	24 886	374 897
8	Migration interrégionale (voir fiche indicateur) et intrarégionale, 1998-2003		%	D.M. : 2,2 M. : 19,8	5,4	1,8	R.D.N. : 2,8 M. : 19,8	12,7	5,4	3,4	5,2	n.d.
9	Population saisonnière, 2002		%	3,4	5,6	34,0	7,5	39,9	44,2	25,2	n.d.	n.d.
10	Langue parlée à la maison, 2001	Français	%	95,0	95,3	99,2	99,0	90,8	95,0	82,6	95,4	88,3
		Anglais	%	4,8	2,8	0,7	0,9	8,8	4,7	17,3	4,0	7,7
		Langue non officielle	%	0,3	1,9	0,1	0,2	0,4	0,3	0,1	0,7	3,9
11	Familles monoparentales, 2001		n	2 619	3 780	855	3 456	720	1 135	745	13 335	203 010
			%	19,7	18,8	21,9	23,6	23,0	25,7	22,1	21,2	22,7
12	Personnes vivant seules, 2001		n	6 618	8 225	3 865	11 687	4 575	4 925	3 415	43 320	880 765
			%	7,3	6,4	12,0	11,1	15,0	13,2	12,2	9,6	12,4
13	Soins prodigués sans rémunération, 2001	Hommes	%	15,0	15,0	19,2	15,2	17,7	16,8	17,7	15,9	16,2
		Femmes	%	21,7	21,6	28,9	21,2	25,0	24,1	28,4	23,0	23,4
		Total	%	18,4	18,4	24,0	18,2	21,4	20,5	23,1	19,5	19,9

Numéro et nom de l'indicateur			Unité	Deux-Montagnes—Mirabel Sud	Thérèse-De Blainville	Antoine-Labelle	La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	Pays-d'en-Haut	Laurentides	Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
Dimension socioéconomique												
14	Population sans diplôme d'études secondaires, 2001		%	29,3	23,4	45,8	33,7	22,4	34,8	41,7	30,7	29,9
15	Taux d'emploi, 2001	Hommes	%	72,9	75,4	50,0	68,7	61,6	59,4	61,1	68,1	64,9
		Femmes		59,9	62,7	42,8	55,7	51,2	52,0	47,0	56,3	53,2
		Total		66,3	68,9	46,4	62,1	56,3	55,7	53,9	62,1	58,9
16	Statut d'emploi, 2001	Hommes	%	62,7	64,8	46,8	60,2	52,4	48,7	63,1	59,9	58,9
		Femmes		51,4	50,9	41,3	45,8	43,8	41,1	47,5	47,8	48,1
		Total		57,5	58,3	44,4	53,6	48,4	45,1	56,3	54,3	53,9
17	Taux de chômage, 2001	Hommes	%	5,4	4,8	18,7	6,7	7,8	10,5	8,1	7,1	8,7
		Femmes		5,3	5,3	11,3	7,6	8,2	8,6	8,0	6,8	7,7
		Total		5,4	5,0	15,5	7,1	8,0	9,6	8,1	7,0	8,2
18	Revenu moyen d'emploi, 2000	Temps plein	$	38 409	44 941	29 824	35 120	44 019	32 586	33 674	38 996	39 217
		Temps partiel		18 799	22 503	17 241	17 921	22 652	18 236	16 920	19 626	19 058
		Total		29 524	35 105	22 452	26 692	32 296	24 243	25 805	29 643	29 385
19	Seuil de faible revenu, 2000		n	13 974	15 700	5 760	16 856	3 350	5 430	5 210	66 280	1 345 490
			%	15,3	12,2	17,9	16,1	11,0	14,5	18,6	14,6	19,1
20	Assistance-emploi, 2004[1]		n	3 825	3 846	3 744	7 867	1 683	2 738	3 148	26 192	532 159
			%	4,2	3,0	12,9	7,4	6,1	8,0	12,9	5,9	8,2
21	Supplément maximum de revenu garanti, 2002		%	4,4	3,7	7,8	4,8	2,4	4,3	4,3	4,4	5,5
22	Insécurité alimentaire, 2003		%	9,7	11,7*[3]	15,4	17,5	9,0*	12,8*	13,4	13,0	13,1
23	Coûts d'habitation supérieurs à 30 % du revenu, 2001	Locataires	%	34,5	30,9	39,5	38,7	41,8	39,0	39,1	36,5	35,9
		Propriétaires		13,7	12,3	14,3	15,3	17,4	14,8	15,3	14,2	14,1

Numéro et nom de l'indicateur			Unité	Deux-Montagnes—Mirabel Sud	Thérèse-De Blainville	Antoine-Labelle	La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	Pays-d'en-Haut	Laurentides	Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
Habitudes de vie et facteurs de risque												
24	Consommation de moins de 5 fruits et légumes, 2003	Hommes	%	57,0	54,3	64,1	67,7	59,8	60,3	61,4	60,1	63,4
		Femmes		36,4	44,9	49,7	48,2	34,0 (-)[4]	41,7	55,4 (+)	43,9	46,8
		Total		46,4	49,6	56,9	57,9	46,7	50,9	58,3	51,9 (-)	54,9
25	Activité physique durant les loisirs (inactifs), 2003	Hommes	%	46,7	37,4	47,1	51,3	42,5	35,9	46,2	44,0	48,0
		Femmes		56,7	49,6	50,2	59,2	50,7	44,2	48,9	52,9 (-)	55,5
		Total		51,7	43,5	48,7	55,3 (+)	46,7	40,1 (-)	47,6	48,5 (-)	51,8
26	Indice de masse corporelle, 2003	Embonpoint — Hommes	%	48,5	48,9	49,6	34,4 (-)	39,8	39,7	50,3	43,9	41,4
		Embonpoint — Femmes		35,2	23,6	29,6	24,2	27,8	28,9	30,8	27,6	25,6
		Embonpoint — Total		42,0	36,4	39,8	29,4	33,9	34,4	40,5	35,9	33,5
		Obésité — Hommes		13,6*	14,7*	13,2*	14,0*	18,1*	13,6*	16,5*	14,4	14,3
		Obésité — Femmes		7,6* (-)	9,8*	13,3*	17,1*	11,0*	10,3*	20,2* (+)	12,2	13,9
		Obésité — Total		10,6	12,2	13,2	15,5*	14,6	12,0	18,3	13,3	14,1
27	Usage actuel du tabac, 2003	Hommes	%	29,1	23,2*	29,0	32,0	22,9*	28,2	31,9	27,8	27,2
		Femmes		27,6	26,1	27,9	30,1	18,9* (-)	30,2	34,1	27,8	24,8
		Total		28,4	24,7	28,5	31,0	20,9 (-)	29,2	33,0	27,8	26,0
28	Consommation de 5 verres d'alcool, 2003	Moins de 12 fois par année — Hommes	%	32,1	29,0	23,4*	31,0	29,7	34,9	23,5*	29,9 (+)	24,4
		Moins de 12 fois par année — Femmes		18,5*	19,3*	21,5*	17,5*	19,5	21,1*	15,0*	18,8	17,7
		Moins de 12 fois par année — Total		25,3	24,0	22,4	24,4	24,5	27,9	19,2	24,3 (+)	21,0
		12 fois ou plus par année — Hommes		21,6*	24,0*	32,2	20,6	27,8	22,2	23,3*	23,4	24,8
		12 fois ou plus par année — Femmes		**	9,8*	9,7*	7,0*	7,4*	8,3*	**	7,8	8,9
		12 fois ou plus par année — Total		13,6*	16,8	21,1	13,9	17,4	15,2	15,1*	15,6	16,7
29	Naissances de mères faiblement scolarisées, 1997-2001		%	13,7	9,6	25,4	14,3	11,2	21,2	20,6	13,8	13,9
30	Naissances de faible poids, 1997-2001		%	6,0	5,6	7,5	6,6	5,9	6,0	5,9	6,1	5,8
31	Naissances prématurées, 1997-2001		%	7,8	7,7	8,4	8,4	8,6	6,9	9,4	8,0	7,6
32	Naissances de mères âgées de moins de 20 ans, 1997-2001		%	3,6	3,2	7,1	5,2	2,4	5,8	8,4	4,4	4,6
33	Avortements à l'adolescence, 2001-2002		Taux pour 1 000	25,0	24,8	17,2	20,7	32,4	20,2	14,6	22,8	n.d.

Numéro et nom de l'indicateur				Unité	Deux-Montagnes —Mirabel Sud	Thérèse-De Blainville	Antoine-Labelle	La Rivière-du-Nord— Mirabel Nord	Pays-d'en-Haut	Laurentides	Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
Adaptation sociale													
34	Taux de décrochage scolaire, 2001-2002			%	Voir fiche indicateur							36,4	27,8
35	Signalements reçus et retenus par la DPJ, 2002-2003			Taux pour 100 000	18,9	11,7	33,8	22,9	25,5	35,4	37,6	21,1	n.d.
36	Infractions au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises	Infractions au Code criminel, 2003		n	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	28 090	435 814
				Taux pour 100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5 735,1	5 821,6
		Infractions au Code criminel - Conduite de véhicules, 2003		n	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2 081	28 972
				Taux pour 100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	424,9	387,0
		Infractions aux lois fédérales relatives aux drogues et stupéfiants, 2003		n	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 195	17 434
				Taux pour 100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	244,0	232,9
		Auteurs présumés Jeunes 2003	Hommes	n	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 957	26 371
				Taux pour 100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9 511,1	9 226,1
			Femmes	n	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	436	5 644
				Taux pour 100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2 218,2	2 068,9
		Auteurs présumés Adultes 2003	Hommes	n	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7 717	122 662
				Taux pour 100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4 130,9	4 233,8
			Femmes	n	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 262	21 641
				Taux pour 100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	665,7	713,3
37	Victimes de violence conjugale, 2002		Hommes	n	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	107	2 520
				Taux pour 100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	52,9	80,0
			Femmes	n	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	667	14 209
				Taux pour 100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	327,0	433,9

Numéro et nom de l'indicateur			Unité	Deux-Montagnes —Mirabel Sud	Thérèse-De Blainville	Antoine-Labelle	La Rivière-du-Nord— Mirabel Nord	Pays-d'en-Haut	Laurentides	Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
Recours à certains services												
38	Qualité des soins de santé excellente ou bonne, 2003	Hommes	%	75,8	70,6	71,6	75,9	80,5	86,3 (+)	76,3	75,3	77,9
		Femmes		69,7	76,4	71,7	73,7	71,2	77,1	71,0	73,5	73,6
		Total		72,8	73,5	71,7	74,8	75,7	81,8 (+)	73,6	74,4	75,7
39	Accessibilité des soins de santé excellente ou bonne, 2003	Hommes	%	77,0	71,0	64,4 (-)	76,3	87,9 (+)	74,7	82,5	75,1	76,3
		Femmes		70,5	78,4	71,4	79,3	74,8	75,8	80,3	76,3	75,1
		Total		73,6	74,9	68,1 (-)	77,9	80,9	75,2	81,3	75,7	75,7
40	Consultation d'un médecin, 2003	Hommes	%	61,3	67,0	62,0	62,8	68,1	70,6	67,0	64,9	68,3
		Femmes		84,3	82,8	84,4	80,3	84,8	82,5	79,2	82,5	82,7
		Total		72,9	75,0	73,0	71,6	76,4	76,5	73,1	73,7	75,6
41	Examen général, 2003	Hommes	%	30,1	37,6	34,2	37,9	41,9	36,8	45,1	36,6	34,5
		Femmes		37,7 (-)	46,0	46,4	50,7	46,3	53,2	40,3	45,9	43,2
		Total		34,0 (-)	41,8	40,4	44,4	44,2	45,0	42,6	41,3 (+)	38,9
42	Visite chez le dentiste, 2003	Hommes	%	57,1	70,3 (+)	40,6 (-)	55,9	59,2	53,4	51,1	58,8	58,0
		Femmes		57,6	70,5 (+)	50,7 (-)	59,3	59,7	57,1	54,6	61,0	60,3
		Total		57,3	70,4 (+)	45,7 (-)	57,6	59,5	55,2	52,9 (-)	59,9	59,2
43	Participation au *programme québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN (PQDCS), 2002-2003		%	49,9	46,9	50,9	49,1	26,1	10,1	24,2	40,8	46,7
44	Vaccin contre l'influenza, 2003	Hommes	%	19,3*	13,2*	19,0	18,9	18,0	16,5	18,6	17,1	18,0
		Femmes		16,3	17,0	25,0	23,0*	25,8	28,1	28,3 (+)	21,1	21,8
		Total		17,8	15,1 (-)	22,0	21,0	22,0	22,4	23,6	19,2	20,0
Environnement physique												
45	Logements (privés) nécessitant des réparations majeures, 2001		%	7,2	4,8	11,0	7,0	8,7	10,1	11,8	7,5	7,8
46	Exposition à la fumée secondaire, 2003	Hommes	%	16,4*	17,0*	27,1*	20,4*	17,1*	16,6*	26,6*	18,9	16,7
		Femmes		17,4*	9,2* (-)	14,6*	17,6*	24,4*	15,5*	18,5*	15,4	14,7
		Total		16,9	13,1	20,9	19,0	20,9	16,1*	22,5	17,1	15,7
47	Qualité de l'air extérieur (smog), 2004		Jours	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	n.d.
48	Qualité de l'eau potable (avis d'ébullition), 2004		n	D.M. : 3 M. : 2	0	15	R.D.N. : 10 M : 2	8	10	2	50	n.d.

Numéro et nom de l'indicateur			Unité	Deux-Montagnes —Mirabel Sud	Thérèse-De Blainville	Antoine-Labelle	La Rivière-du-Nord— Mirabel Nord	Pays-d'en-Haut	Laurentides	Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
État de santé et de bien-être												
Santé générale												
49	Population se percevant en excellente ou en très bonne santé, 2003	Hommes	%	64,0	58,2	51,0	54,2	63,1	69,1 (+)	54,7	58,9	58,7
		Femmes		62,5	54,1	49,4	52,0	59,5	58,7	51,2	55,5	55,1
		Total		63,3 (+)	56,1	50,2 (-)	53,1	61,3	63,9 (+)	52,9	57,2	56,9
50	Population se percevant en excellente ou en très bonne santé mentale, 2003	Hommes	%	78,5	86,7	77,8	81,1	84,2	87,4	84,2	82,8	79,9
		Femmes		83,6	77,0	78,3	77,5	80,6	81,6	80,6	79,3	77,6
		Total		81,1	81,8	78,1	79,2	82,3	84,4	82,3	81,1 (+)	78,7
51	Stress quotidien intense, 2003	Hommes	%	25,9	35,0	26,0	28,9	17,9* (-)	25,6*	32,1	28,8	28,1
		Femmes		32,4	36,5	31,7	33,8	21,6* (-)	31,0	23,1 (-)	32,4	29,5
		Total		29,2	35,8	28,8	31,4	19,8 (-)	28,3	27,5	30,6	28,8
52	Limitation d'activités, 2003	Hommes	%	16,9*	17,9	27,6	20,2*	16,7*	22,5	25,2*	19,7	19,5
		Femmes		26,7	23,7	26,0	29,2	26,1	24,4	22,7	26,0	25,2
		Total		21,8	20,8	26,8	24,8	21,4	23,4	23,9	22,8	22,4
Morbidité												
53	Arthrite et rhumatisme, 2003	Hommes	%	6,5*	7,5*	12,8*	8,8*	9,3*	10,2*	17,7* (+)	9,0	9,4
		Femmes		16,8	17,6	17,3*	17,3*	18,0	21,5	19,4	17,8	18,4
		Total		11,7	12,6	15,0	13,1	13,6	15,8	18,6 (+)	13,4	13,9
54	Hypertension, 2003	Hommes	%	12,1*	11,9*	15,2	9,7*	16,1*	17,3	9,2*	12,3	12,1
		Femmes		16,2	9,8* (-)	19,2	14,0*	20,5	17,2	20,7 (+)	14,7	16,8
		Total		14,1	10,9	17,2	11,8*	18,3 (+)	17,3	15,0	13,5	14,5
55	Asthme, 2003	Hommes	%	4,5* (-)	8,9*	7,3*	9,2*	6,1*	5,4*	13,5*	7,8	7,3
		Femmes		11,6*	8,0*	12,8*	9,4*	12,9*	11,7*	12,0*	10,3	9,8
		Total		8,1	8,4*	10,0	9,3*	9,5*	8,6*	12,8	9,0	8,6
56	Bronchite chronique, 2003		%	1,8*	**	2,6*	**	4,1*	1,2* (-)	5,6* (+)	2,3	2,8
57	Maladie cardiaque, 2003		%	2,3* (-)	5,2*	8,4* (+)	3,1*	5,1*	4,9*	6,7*	4,4	5,3
58	Hospitalisation pour maladies de l'appareil circulatoire, 1998-1999 à 2002-2003		Taux pour 10 000	195,8 (+)	180,3	213,1 (+)	192,2 (+)	146,7 (-)	167,3 (-)	183,3	183,2 (+)	167,0

Numéro et nom de l'indicateur			Unité	Deux-Montagnes —Mirabel Sud	Thérèse-De Blainville	Antoine-Labelle	La Rivière-du-Nord— Mirabel Nord	Pays-d'en-Haut	Laurentides	Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
Morbidité (suite)												
59	Hospitalisation pour maladies de l'appareil respiratoire, 1998-1999 à 2002-2003		Taux pour 10 000	141,7 (+)	123,6 (-)	149,3 (+)	145,7 (+)	108,8 (-)	112,7 (-)	114,3 (-)	131,1 (+)	123,2
60	Hospitalisation pour cancer, 1998-1999 à 2002-2003		Taux pour 10 000	88,7	83,3 (-)	97,0 (+)	86,4	81,8 (-)	94,2 (+)	83,8	87,0 (+)	80,8
61	Hospitalisation pour traumatismes non intentionnels, 1998-1999 à 2002-2003		Taux pour 10 000	136,4 (+)	98,0	102,4	89,4 (-)	94,0 (-)	93,1 (-)	90,1 (-)	100,9	100,9
62	Cancer selon le siège (incidence), 1996-2000	Tous les sièges	Taux pour 100 000	556,8	518,4	505,7	546,3	518,1	533,0	500,1	529,8 (+)	493,9
		Côlon-rectum		75,6	67,6	61,5	67,1	72,9	68,8	74,2	69,7 (+)	62,8
		Prostate		122,3	111,3	83,0 (-)	117,5	127,7	123,4	123,2	115,8 (+)	102,3
		Sein		138,1	140,4	126,9	136,7	152,5	135,5	111,1	136,9 (+)	127,0
		Poumon		107,8 (+)	94,1	105,0	102,1	67,5 (-)	77,7 (-)	95,7	94,6 (+)	82,9
63	Diabète (prévalence), 2001-2002		%	6,4 (+)	5,7 (-)	6,0	6,7 (+)	4,8 (-)	5,5 (-)	6,8 (+)	6,0 (+)	5,8
64	Chlamydiose génitale (incidence), 2003		Taux pour 100 000	221,7	201,4	176,1	180,4	79,1	134,5	98,9	177,0	165,4
65	Hépatite C (incidence), 2003		Taux pour 100 000	14,2	55,9	36,8	26,2	24,3	42,3	119,3	40,6	30,1
66	Coqueluche (incidence), 2003		Taux pour 100 000	7,1	8,6	6,5	0,0	6,1	0,0	0,0	5,7	3,8
Mortalité												
67	Espérance de vie à la naissance, 1998-2001	Hommes	Nombre d'années	75,5	76,5	74,7	74,5	77,5	76,3	74,5	75,6	75,8
		Femmes		79,9	81,1	81,8	80,2	82,7	81,7	80,1	80,9	81,9
		Total		77,8	78,8	77,9	77,4	80,1	78,9	77,2	78,3	78,9
68	Mortalité périnatale, 1993-1999		Taux pour 1 000	4,2	4,9	8,0	7,4	9,8	8,5	9,2	6,2	7,2
69	Mortalité infantile, 1993-1999		Taux pour 1 000	3,6	3,8	4,7	6,0	6,5	6,2	6,2	4,7	5,3
70	Mortalité toutes causes (taux brut), 1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	609,9	466,5	957,8	768,6	850,2	1 015,6	1 118,0	715,3	785,7
		Femmes		545,7	417,0	716,4	652,3	774,0	704,8	884,5	597,1	704,8
		Total		577,7	441,7	839,9	710,3	812,0	860,4	1 000,8	656,2	744,7

Numéro et nom de l'indicateur				Unité	Deux-Montagnes—Mirabel Sud	Thérèse-De Blainville	Antoine-Labelle	La Rivière-du-Nord—Mirabel Nord	Pays-d'en-Haut	Laurentides	Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
Mortalité (suite)													
71	Mortalité toutes causes (taux ajusté) , 1997-1999		Hommes	Taux pour 100 000	1 114,9	1 064,2	1 128,9	1 215,1 (+)	913,8 (-)	1 138,8	1 172,9	1 111,4 (+)	1 052,8
			Femmes		727,0	708,6	690,5	735,2	665,5	608,3 (-)	681,1	692,9 (+)	625,6
			Total		887,5	858,1	893,1	928,3 (+)	788,1 (-)	831,2	896,7	871,2 (+)	799,4
72	Mortalité par cancer	1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	328,4	340,4	305,1	331,9	260,0 (-)	298,3	355,6	320,5	314,4
			Femmes		220,5	200,5	196,2	211,4	191,1	180,1	196,1	201,2 (+)	187,5
			Total		266,5	254,1	244,0	257,3	224,6	230,3	261,0	250,4 (+)	237,2
72.1	Mortalité par cancer du poumon	1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	116,8	110,8	131,9	109,9	80,9	87,5	148,4 (+)	111,0	112,7
			Femmes		70,5 (+)	45,5	42,4	53,8	39,4	40,7	44,8	50,2 (+)	43,3
			Total		90,5 (+)	72,9	83,5	77,8	58,0 (-)	62,1	88,2	76,8 (+)	71,5
72.2	Mortalité par cancer du sein	1997-1999	Femmes	Taux pour 100 000	31,9	38,4	39,3	32,8	29,1	38,0	29,8	34,0	33,2
72.3	Mortalité par cancer de la prostate	1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	40,2	40,3	45,4	36,8	44,3	35,3	35,8	39,0 (+)	31,8
72.4	Mortalité par cancer du côlon et du rectum	1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	57,2 (+)	47,5	15,6 (-)	38,0	25,6	44,8	40,5	40,7	37,6
			Femmes		31,1	24,3	30,4	37,1	30,0	21,3	27,2	29,4	26,0
			Total		43,0	34,3	22,3 (-)	37,0	28,6	31,5	32,7	34,3 (+)	30,5
73	Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire	1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	432,9	371,9	415,7	451,6	366,9	438,9	401,5	412,8 (+)	364,6
			Femmes		251,0	255,4	222,4	259,6	244,3	196,4 (-)	259,0	243,8 (+)	215,6
			Total		324,5	307,8	315,5	337,2	301,0	299,8	322,7	316,5 (+)	277,1
73.1	Mortalité par myocardiopathie ischémique	1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	281,1	251,7	241,2	258,2	232,1	253,9	253,5	253,1 (+)	220,5
			Femmes		119,4	132,9	125,2	136,0	157,1	107,8	149,7	130,7 (+)	112,2
			Total		185,4	183,5	181,5	186,4	192,5	173,8	197,2	184,1 (+)	157,3
73.2	Mortalité par maladies cérébrovasculaires	1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	58,0	60,2	67,8	66,4	48,5	66,9	47,0	59,7	55,0
			Femmes		54,4	55,9	46,3	55,9	34,9	36,7	44,0	49,3	44,7
			Total		54,7	57,9	56,9	60,0	40,4	48,2	44,7	53,3	48,9

Numéro et nom de l'indicateur				Unité	Deux-Montagnes —Mirabel Sud	Thérèse-De Blainville	Antoine-Labelle	La Rivière-du-Nord— Mirabel Nord	Pays-d'en-Haut	Laurentides	Argenteuil	Région des Laurentides	Le Québec
Mortalité (suite)													
74	Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire	1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	138,5	138,1	113,3	149,1	70,5 (-)	115,0	142,2	128,8	120,8
			Femmes		88,5	65,3	57,9	85,9	55,3	54,5	69,7	72,3 (+)	57,0
			Total		105,5	90,5	82,6	107,4	61,3 (-)	76,7	101,1	93,2 (+)	79,3
74.1	Mortalité par pneumonie et grippe	1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	24,0	28,0	24,0	65,7 (+)	9,9 (-)	22,4	53,4	35,7	32,3
			Femmes		25,2	23,8	10,4	30,9	17,5	11,8	30,7	23,2	19,7
			Total		24,4	25,9	17,1	42,1 (+)	16,4	15,2 (-)	40,0 (+)	27,9 (+)	24,1
74.2	Mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC)	1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	104,1 (+)	95,9	60,9	69,1	51,2	63,5	77,8	77,1	73,1
			Femmes		49,4	33,2	39,8	46,7	32,2	32,4	32,3	39,8 (+)	28,6
			Total		68,7 (+)	54,2	47,7	54,8	38,4	43,5	52,0	53,2 (+)	44,0
75	Mortalité par traumatismes non intentionnels	1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	23,0	25,7	33,3	39,2	21,4	50,9 (+)	38,0	32,6 (-)	38,6
			Femmes		13,2	20,3	23,5	23,1	21,6	26,5	19,9	20,1	19,5
			Total		17,9 (-)	24,4	28,1	32,2	23,4	36,5	30,4	26,7	28,6
75.1	Mortalité par accidents de véhicule moteur	1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	6,3	14,7	11,7	9,9	6,2	6,2	17,9	10,3 (-)	13,8
			Femmes		4,2	4,4	9,3	4,7	8,3	8,3	5,8	5,3	6,3
			Total		5,2	9,0	10,2	7,1	7,2	6,6	12,0	7,6 (-)	9,9
76	Mortalité par diabète sucré	1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	39,8	25,8	32,9	33,4	32,7	30,0	41,3	33,5 (+)	26,0
			Femmes		26,7	17,7	20,3	19,4	21,8	17,5	36,8 (+)	22,2 (+)	17,5
			Total		32,3	22,0	26,3	25,4	29,4	23,0	39,2 (+)	27,6 (+)	21,2
77	Mortalité par suicide	1997-1999	Hommes	Taux pour 100 000	27,4	21,8 (-)	39,4	47,2 (+)	41,1	47,5	43,0	35,4	32,1
			Femmes		4,5	6,0	5,8	11,1	5,7	8,8	4,6	7,1	8,5
			Total		15,5	13,7 (-)	23,3	29,0 (+)	23,4	28,1	23,6	21,1	20,1

1 Les données pour la région et le Québec ne peuvent être comparées aux données sous-régionales car ces dernières incluent les personnes hébergées et les données manquantes.
* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3 %.
(+) (-) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région pour le territoire, ou que celle du Québec pour la région, au seuil de 0,05.

BIBLIOGRAPHIE

Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux des Laurentides (2004). *Mise à jour des données sociosanitaires des Laurentides et des territoires de CLSC.*

Centres jeunesse des Laurentides. *Rapports statistiques annuels.*

Direction de santé publique des Laurentides (2003). *Données de suivi de l'application des programmes de vaccination.*

Direction de santé publique des Laurentides (2002). *Données de suivi des enquêtes épidémiologiques en maladies infectieuses.*

Direction de santé publique des Laurentides (2001). *Système de gestion des hors normes eau potable et de l'inventaire des réseaux d'aqueduc du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.*

ÉMOND, Valérie. (décembre 2004). Institut national de santé publique du Québec. *Mesure de prévalence du diabète par territoire de CLSC.*

Hydro-Québec (2001). *Abonnés aux logements domestiques (compilations spéciales).*

Institut de la statistique du Québec, Direction de la méthodologie, de la démographie et des enquêtes spéciales, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

Institut de la statistique du Québec (2004). *Lexique du système du code géographique du Québec,* p.4.

Institut de la statistique du Québec (2003). *Migration interne annuelle de 1998-1999 à 2002-2003.* Faits saillants.

Institut de la statistique du Québec (édition 2003). *Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026.*

Institut de la statistique du Québec. *Solde migratoire par MRC 1998-2003* (compilations spéciales).

Institut national de santé publique du Québec (2001). *Le portrait de santé. Le Québec et ses régions.* Sainte-Foy : Les publications du Québec, 432 p.

Laboratoire de santé publique du Québec (2002). *Données de surveillance des maladies à déclaration obligatoire.*

LAROSE, Lucie (2003). *Guide d'interprétation de certaines variables « Statistiques mensuelles sur les prestataires de la Sécurité du revenu (Assistance-emploi) ».* Ste-Marie : RRSSS Chaudière-Appalaches, 82 p.

Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (2004). *Guide des collectivités indiennes et inuites du Québec.*

Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir (2005). *Répertoires des municipalités.*

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, (2005). *Système Info-Smog*.

Ministère de l'Éducation. *Portrait statistique de l'éducation*, Région administrative des Laurentides (15) et Région administrative de Laval (13). *Banque de cheminement scolaire (BCS) et Système de sanction des études appliquées au ministère de l'Éducation (SESAME)*.

Ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la famille. *Fichier des prestataires d'assistance-emploi*.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (2005). *Estimations démographiques selon le territoire de CLSC*, 1981-2000.

Ministère de la Santé et des Services sociaux. *Fichier des décès*.

Ministère de la Santé et des Services sociaux. *Fichier MED-ÉCHO*.

Ministère de la Santé et des Services sociaux. *Fichier des mortinaissances*.

Ministère de la Santé et des Services sociaux. *Fichier des naissances vivantes*.

Ministère de la Santé et des Services sociaux. *Interruptions volontaires de grossesse par territoire de CLSC 1997 à 2002* (compilations du fichier de la RAMQ et de certains CLSC où des IVG sont pratiqués).

Ministère de la Santé et des Services sociaux. *Programme québécois* DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN, SI-PQDCS.

Ministère de la Sécurité publique du Québec. *Statistiques sur la criminalité au Québec*. Québec, Direction des affaires policières et de la prévention de la criminalité 2001, (ainsi que les versions de 1999 et 2000).

Ministère de la Sécurité publique du Québec. *La violence conjugale, statistiques 2001*. Québec, Direction des affaires policières et de la prévention de la criminalité, 2001 (ainsi que les versions de 1999 et 2000).

Ressources humaines et développement des compétences Canada, (2000 à 2002). *Prestataires du Supplément de revenu garanti*.

ROCHON, Madeleine (2001). *Avortements et grossesses selon l'âge des femmes, uébec et régions sociosanitaires*, Québec, MSSS, Direction de l'évaluation, de la recherche et de l'innovation.

RRSSS Chaudière-Appalaches. *Prestataires de l'Assistance-emploi*, mois de mars 2002, 2003 et 2004.

Statistique Canada. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC* 2003), fichier Custom tabs December 2004, région Laurentides.

Statistique Canada. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.1*, (2003). *Spécification des variables dérivées (VD)*.

Statistique Canada. *Guide du fichier de microdonnées à grande diffucion du cycle 1.1* de l'ESCC (2000-2001).

Statistique Canada (2002). *Dictionnaire du recensement de 2001*. Ottawa, 487 pages.

Statistique Canada (2003). *Le recensement de 2001 en bref*. Ottawa, 155 pages.

ST-PIERRE, Martin et Yves Béland (août 2004). *Mode effects in the Canadian Community Health Surveys : a comparison of CAPI and CATI*. Présenté au congrès de l'American Statistical Association, Toronto.

Sites internet

Déterminants de la santé et du bien-être

Projections de population

http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/population.html

- RLS200126age.xls (Projections de population selon le territoire du réseau local de services (RLS), le sexe et l'année d'âge, au 1 juillet, 2001 à 2026).
- RLS200126groupage.xls (Projections de la population selon le territoire du réseau local de services (RLS), le sexe et le groupe d'âge de 5 ans, au 1 juillet, 2001 à 2026).
- RSS200126age.xls (Projections de la population selon la région sociosanitaire (RSS), le sexe et l'année d'âge, au 1 juillet, 2001 à 2026).
- RSS200126groupage.xls (Projections de la population du Québec, selon la région sociosanitaire (RSS), le sexe et le groupe d'âge de 5 ans, au 1 juillet, 2001 à 2026).

Migration

http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/migrt_poplt_imigr/migr_interne_ann_98-03.htm

Décrochage scolaire

http://www.meq.gouv.qc.ca/m_stat.htm (page consultée en novembre 2004)

Infractions au Code criminel, aux autres lois fédérales et aux lois québécoises

http://www.msp.gouv.qc.ca/stats/crimina/2003/criminal/statistiques_criminalite_2003.pdf

- 2002 et 2003 (région) : http://www.msp.gouv.qc.ca/stats/crimina/2003/criminal/tab1-1_laurentides.pdf
- 2001 (Québec) : http://www.msp.gouv.qc.ca/stats/crimina/2002/criminal/statistiques_2002.pdf
- 2001 (région) : http://www.msp.gouv.qc.ca/stats/crimina/2002/criminal/laurentides.pdf

Violence conjugale

http://www.msp.gouv.qc.ca/stats/crimina/2002/violconj/stats_violconj_2002.pdf

Décrochage scolaire

http://www.meq.gouv.qc.ca/stat/Portraits_regionaux/2003/region.asp?(region=15)

(Sir-Wilfrid-Laurier) http://www.meq.gouv.qc.ca/stat/Portraits_regionaux/2003/region.asp?(region=13)

État de santé et de bien-être

ESCC : http://www.statcan.ca/francais/freepub/82-221-XIF/00604/tindex_f.htm

La santé, une responsabilité partagée

Une publication de la
Direction de santé publique des Laurentides

Agence de développement de réseaux locaux
de services de santé et de services sociaux
des Laurentides

1000, rue Labelle, Bureau 210
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 5N6

Téléphone : (450) 436-8622
Télécopieur : (450) 436-1761

Internet: http://www.rrsss15.gouv.qc.ca
Courriel: courrier@rrsss15.gouv.qc.ca

Agence
de développement
de réseaux locaux
de services de santé
et de services sociaux
Québec
Laurentides